



# MANHATTAN LIFESTYLE

 **FAP**  
CERAMICHE  
Il tuo bagno, la tua casa.

Fap ceramiche, all rights reserved. Reproduction of this image is prohibited - Fap ceramiche, all rights reserved. Reproduction of this image is prohibited

# MANHATTAN LIFESTYLE



# LA TRADIZIONE NON E' MAI STATA COSI' CONTEMPORANEA

Manhattan è un prodotto unico, colto, versatile. Il formato tradizionale 10x30, il sapore artigianale e la sofisticata gamma di colori minerali raccontano uno stile estremamente contemporaneo.



TRADITION HAS NEVER BEEN SO CONTEMPORARY Manhattan is a unique, sophisticated and versatile product. The traditional size 10x30, the hand-crafted flavour and sophisticated range of mineral colours create an extremely contemporary style.

LA TRADITION N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI CONTEMPORAINE Manhattan est un produit unique, raffiné, éclectique. Son format traditionnel 10x30, son esprit artisanal et sa gamme de couleurs minérales très raffinées racontent un style des plus contemporains.

NOCH NICHT WAR DIE TRADITION SO ZEITGEMÄSS Manhattan ist ein einzigartiges, gehobenes und vielseitiges Produkt. Das traditionelle Format 10x30, der Geschmack des Kunsthandwerks und die raffinierte Palette an Mineralfarben zeugen von einem extrem zeitgemäßen Stil.

LA TRADICIÓN NUNCA HABÍA SIDO TAN CONTEMPORÁNEA Manhattan es un producto único, culto y polivalente. El formato tradicional 10x30, el sabor artesanal y la gama sofisticada de colores minerales caracterizan un estilo sumamente contemporáneo.


Традиция никогда не была столь современной Manhattan – это уникальная, остроумная и универсальная коллекция. Традиционный формат 10x30, эффект ремесленного производства и изысканная гамма минеральных красок создают абсолютно современный дизайн.



Il tuo bagno, la tua casa.

Fap ceramiche, all rights reserved. Reproduction of this image is prohibited - Fap ceramiche, all rights reserved. Reproduction of this image is prohibited

# JENNIFER & JUSTIN'S LIVING ROOM */ TRIBECA*



**Wall**  
Manhattan White

**Floor**  
Docks Naturale

**Tono&treno**  
01 Bianco e 16 Tabacco



# TOTAL / WHITE



 **FAP**  
CERAMICHE  
Il tuo bagno, la tua casa.

# BOB'S KITCHEN

/ MIDTOWN



Wall


Manhattan Black  
Manhattan White  
Manhattan Tratti Grigi Mosaico

Tono&tono

01 Bianco e 12 Nero

# BLACK

• TRATTI GRIGI  
MOSAICO



# JACOB'S BATHROOM

/ GREENWICH



**Wall**

Manhattan Pearl  
Manhattan Grey  
Manhattan Tratti Grigi Mosaico

**Floor**

Docks Cenere

**Tonosutono**

01 Bianco e 10 Grigio

Project on page 50



Fap ceramica, all rights reserved. Reproduction of this image is prohibited - Fap ceramica, all rights reserved. Reproduction of this image is prohibited

# PEARL & GREY

• TRATTI GRIGI  
MOSAICO



**FAP**  
CERAMICHE

Il tuo bagno, la tua casa.



FAP  
CERAMICHE

Il tuo bagno, la tua casa.

Fap ceramiche, all rights reserved. Reproduction of this image is prohibited - Fap ceramiche, all rights reserved. Reproduction of this image is prohibited

# EMILY & SEBASTIAN'S BATHROOM

/ MIDTOWN EAST



Il tuo bagno, la tua casa.

Wall

Manhattan Jeans  
Manhattan White Alzata

Floor

Docks Neutro

Tonosutono

01 Bianco e 10 Grigio

Project on page 51



Il tuo bagno, la tua casa.

# ISABEL & ALEX'S BATHROOM / LOWER EAST SIDE



**Wall**

Manhattan Smoke  
Melin Cemento  
Melin Vulcano Mosaico

**Floor**

Base Lava

**Tono&treno**

01 Bianco, 10 Grigio e 11 Antracite

Project on page 52



**SMOKE +  
MOSAICO +  
MELTING  
GREY**



# SHOP / EAST VILLAGE



 **FAP**  
CERAMICHE  
Il tuo bagno, la tua casa.

**Wall**  
Manhattan Beige  
Manhattan Sand  
Manhattan Vintage


**Floor**  
Docks Naturale

**Tonosutono**  
10 Grigio e 16 Tabacco

Project on page 55

Fap ceramica, all rights reserved. Reproduction of this image is prohibited - Fap ceramica, all rights reserved. Reproduction of this image is prohibited

VINTAGE  
+ SAND  
+ BEIGE



 **FAP**  
CERAMICHE

Il tuo bagno, la tua casa.



# BISTROT

/ UPPER EAST SIDE

Wall  
Manhattan Vintage

Floor  
Docks Tabacco

Tonosutono  
10 Grigio

VINTAGE



 **FAP**  
CERAMICHE  
Il tuo bagno, la tua casa.

# BARBARA'S BATHROOM

/ CENTRAL  
PARK



**Wall**

Manhattan Beige  
Manhattan Sand  
Manhattan Soho

**Floor**

Docks Kensington Naturale

**Tonosutono**

02 Gesso e 16 Tabacco

Project on page 53



# BEIGE & SAND

- SOHO BEIGE  
LISTELLO
- SOHO BEIGE  
TOZZETTO




Il tuo bagno, la tua casa.



# SOHO BEIGE INSERTO: LIFESTYLE REALLY UPPER CLASS



# KATHRINE & TOM'S BATHROOM */ SOHO*



#### Wall

Manhattan Black  
Manhattan White  
Manhattan Soho Metal

#### Floor

Docks Neutro

#### Tonosutono

01 Bianco e 12 Nero

Project on page 54



# BLACK & WHITE

- BLACK LONDON
- SOHO METAL LISTELLO
- WHITE LONDON
- WHITE ALZATA





**BLACK  
& WHITE:  
FOREVER  
BEAUTIFUL,  
LIKE  
MANHATTAN**



# MANHATTAN

## ONE STOP / ONE STYLE



**Wall**  
Manhattan Grey  
Manhattan Pearl  
Manhattan Smoke

**Floor**  
Base Fango Out

**Tonosutono**  
10 Grigio

Project on page 55



Il tuo bagno, la tua casa.

# MANHATTAN: HOW TO MAKE YOUR STYLE

## POSA + DIMENSIONE FUGA + COLORE FUGA

3 DIFFERENTI SCELTE PER REALIZZARE LO STILE CHE DESIDERI.

**1 POSA IN PARALLELO** RAFFINATA ED ESSENZIALE.

**POSA BRICK** CLASSICA E CONTEMPORANEA.

**2 FUGA MINIMA** IL PRODOTTO È ACCOSTATO, L'EFFETTO È ELEGANTE.

**FUGA 5 mm.** PER UN RISULTATO DI TENDENZA.

**3 FUGA IN TONO** CON LA PIASTRELLA PER OTTENERE UNA SENSAZIONE DI CONTINUITÀ.

**FUGA A CONTRASTO** PER UN AMBIENTE CON FORTE PERSONALITÀ.

**1 POSA IN PARALLELO**



**POSA BRICK**




**3 FUGA IN TONO**



**FUGA A CONTRASTO**



**2 FUGA MINIMA**



**FUGA 5 MM.**



LAYING + GAP SIZE + GROUT COLOUR 3 DIFFERENT CHOICES TO CREATE YOUR VERY OWN STYLE RECOMMENDED FLOORING. **1 PARALLEL LAYING** REFINED AND ESSENTIAL. **BRICK LAYING** CLASSIC AND CONTEMPORARY. **2 MINIMAL GAP** CREATES AN ELEGANT EFFECT. **5 mm GAP** FOR A TREND-SETTING RESULT. **3 MATCHING GROUT** COLOURED LIKE THE TILE TO CREATE A CONTINUOUS EFFECT. **CONTRASTING GROUT** FOR AN ATMOSPHERE WITH A STRONG PERSONALITY.

POSE + DIMENSION DU JOINT + COULEUR DU JOINT 3 OPTIONS POUR RÉALISER LE STYLE QUE VOUS SOUHAITEZ REVÊTEMENTS DE SOL CONSEILLÉS. **1 PARALLELVERLEGUNG** RAFFINIERT UND EXTREM EINFACH. **BRICK-VERLEGUNG** KLASSISCH UND ZEITGEMÄSS. **2 MINIMALE FUGE** DAS PRODUKT LIEGT ENG ANEINANDER, DIE WIRKUNG IST ELEGANT. **5 mm-FUGE** FÜR EIN TRENDY ERGEBNIS. **3 FUGE IM GLEICHEN FARBTON** DER FLIESE, UM DEN Eindruck DER KONTINUITÄT ZU ERWECKEN. **KONTRASTIERENDE FUGE** FÜR EINE UMGEBUNG MIT STARKER PERSÖNLICHKEIT.

VERLEGUNG + FUGENGROSSE + FUGENFARBE 3 VERSCHIEDENE WEGE UM DEN GEWÜNSCHTEN STIL ZU REALISIEREN. **1 POSE PARALLÈLE** RAFFINÉE ET ESSENTIELLE. **POSE À JOINTS DÉCALÉS** CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE. **2 JOINT MINIMAL** POUR UN RENDU. **JOINT 5 mm** POUR UN RÉSULTAT TRÈS TENDANCE. **3 JOINT TON SUR TON** DE LA COULEUR DES CARREAUX POUR OBTENIR UN EFFET OPTIQUE DE CONTINUITÉ. **JOINT EN CONTRASTE** POUR UN ESPACE DOTÉ DE FORTE PERSONNALITÉ.

COLOCACIÓN + DIMENSIÓN JUNTA + COLOR JUNTA DIFERENTES ELECCIONES PARA OBTENER EL ESTILO QUE DESEAS PAVIMENTOS ENDADOS. **1 COLOCACIÓN PARALELA:** REFINADA Y ESENCIAL. **COLOCACIÓN LADRILLO:** CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA. **2 MÍNIMA:** EL PRODUCTO QUEDA UNIDO, EL EFECTO ES ELEGANTE. **JUNTA 5 mm** PARA UN RESULTADO DE TENDENCIA. **3 JUNTA NADA** CON LA BALDOSA PARA OBTENER UNA SENSACIÓN DE CONTINUIDAD. **JUNTA EN CONTRASTE** PARA UN ESPACIO CON PERSONALIDAD MARCADA.

КА + РАЗМЕР ШВА + ЦВЕТ ШВА 3 РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЖЕЛАЕМОГО СТИЛЯ. **1 параллельная укладка** – чистая и лаконичная. **укладка кирпичом** классическая и современная. **2 минимальный шов** плитка уложена максимально близко – нейтральный эффект. **шов 5 мм.** Модный дизайн. **3 шов в тон** с плиткой для создания ощущения непрерывности. **контрастный шов** для ров с акцентом на индивидуальность.




**FAP**  
CERAMICHE










Il tuo bagno, la tua casa.



**Wall A**  
Manhattan Pearl 10x30  
Manhattan Grey Spigolo 1x10  
Manhattan Grey 10x30  
**Wall B**  
Manhattan Grey 10x30  
**TonoSuTono**  
01 Bianco  
10 Grigio  
**Floor**  
Manhattan Tratti Grigi Mosaico 30x30  
Docks Cenere 25x150 RT




**Wall A**  
Manhattan Jeans 10x30  
Manhattan White London 5x30  
Manhattan White Alzata 12,5x30  
Manhattan White Raccordo 1x10  
Manhattan White A.I. Alzata 1x12,5  
Manhattan White A.I. London 1x5  
Manhattan White A.E. London 1x5  
Manhattan Jeans Spigolo 1x10  
**Floor**  
Docks Neutro 25x150 RT  
**TonoSuTono**  
01 Bianco  
10 Grigio








**Wall A**  
Manhattan Smoke 10x30  
**Wall B**  
Manhattan Smoke 10x30  
**Floor**  
Base Lava 60x60 RT  
**Ionosileno**  
10 Grigio  
11 Antracite  
14 Marrone




**Wall A**  
Manhattan Beige 10x30  
Manhattan Sand 10x30  
Manhattan Soho Beige Tozzetto 10x10  
Manhattan Soho Beige Listello 10x30  
Manhattan Soho Beige Inserto 30x30  
Manhattan Beige Spigolo 1x10  
**Floor**  
Docks Kensington Naturale 75x75 RT  
**Ionosileno**  
02 Gesso  
16 Tabacco




Wall A




Wall B




Wall A




Wall B



Wall C



Wall B





Wall B




Wall A


**Manhattan White Spigolo 1x10**  
 Manhattan Black 10x30  
 Manhattan Black London 5x30  
 Manhattan Soho Metal Listello 10x30  
 Manhattan White A.I. London 1x5  
 Manhattan White A.I. Alzata 1x12,5  
 Manhattan White Raccordo 1x10  
**Floor**  
 Manhattan White A.E. London 1x5  
 Manhattan Black A.E. London 1x5  
 Docks Neutro 25x150 RT  
**Tono su Tono**  
 01 Bianco  
 12 Nero



Wall A



Wall A



Wall A




Wall A



Wall A

Manhattan Beige 10x30  
 Manhattan Sand 10x30  
 Manhattan Vintage 10x30






Wall A



Wall A

Manhattan Grey 10x30  
 Manhattan Pearl 10x30  
 Manhattan Smoke 10x30



## Pavimenti Consigliati

Recommended Flooring, Revêtements De Sol Conseillés, Empfohlene Bodenfliesen, Pavimentos Recomendados, Рекомендуемая Напольная Плитка

	MANHATTAN BEIGE	MANHATTAN BLACK	MANHATTAN GREY	MANHATTAN JEANS	MANHATTAN PEARL	MANHATTAN SAND	MANHATTAN SMOKE	MANHATTAN VINTAGE	MANHATTAN WHITE
DOCKS 25x150 RT	NEUTRO	CENERE	CENERE	NEUTRO	NEUTRO	NATURALE	CENERE	TABACCO	NEUTRO
BASE 60x60 RT 75x75 RT	SABBIA	LAVA	FANGO		PIETRA	SABBIA	LAVA	SABBIA	QUARZO
NUANCES 22,5x90 RT 15x90 RT	FAGGIO	QUERCIA	QUERCIA	QUERCIA	QUERCIA	FAGGIO	QUERCIA	NOCE	FAGGIO
30,5x30,5 RT 31,5x31,5	FUSION OASI	RUBACUORI EBANO	FOR LOVE METAL	FUSION OCEANO	FUSION GHIACCIO	FUSION OMbra	FOR LOVE METAL	RUBACUORI MOGANO	FUSION GHIACCIO

# Informazioni utili

Useful information. / Informations utiles. / Nützliche Informationen. / Información útil. / Полезная информация.



## FAP È MADE IN ITALY

Tutte le piastrelle Fap ceramiche sono prodotte in Italia. Chi acquista ceramiche Fap ha la sicurezza che esse siano prodotte con tecnologie che rispettano l'ambiente, utilizzando materie prime eccellenti e sicure, garantendo le migliori condizioni di lavoro possibile.



Fap ceramiche aderisce al Codice Etico di Confindustria Ceramica, che impegna le aziende a comunicare con chiarezza l'origine dei propri prodotti. Il marchio Ceramics of Italy può essere utilizzato esclusivamente per contrassegnare i prodotti ceramici realizzati in Italia.



## FAP È ECO DESIGN

Ecolabel è il marchio di qualità ecologica della Comunità Europea, rilasciato esclusivamente ai prodotti con ridotto impatto ambientale. Ecolabel valuta l'intero ciclo di vita del prodotto: estrazione delle materie prime, processo produttivo, distribuzione, utilizzo e smaltimento. Tutti i prodotti Fap ceramiche rispettano i requisiti Ecolabel.



Lo standard LEED è un sistema di certificazione che indica i requisiti per costruire edifici ambientalmente sostenibili. La certificazione LEED, elaborata da U.S. Green Building Council e riconosciuta a livello internazionale, afferma che un edificio è rispettoso dell'ambiente e che costituisce un luogo salubre in cui vivere e lavorare. Il sistema si basa sull'attribuzione di punti legati ai requisiti di sostenibilità. L'utilizzo di piastrelle di ceramica può contribuire ad ottenere crediti LEED. Fap ceramiche è socio del Green Building Council Italia, ente promotore delle tematiche LEED in Italia.

## L'UTILIZZO DI PIASTRELLE DI CERAMICA PUÒ CONTRIBUIRE AD OTTENERE I SEGUENTI CREDITI LEED:

**Heat island effect SS 7.1** può contribuire ad ottenere 1 credito LEED. Ha lo scopo di limitare l'effetto isola di calore, per ridurre al minimo l'impatto sul microclima e l'habitat.

L'utilizzo dei colori Beige, Grey, Pearl e White della collezione Manhattan può contribuire ad ottenere 1 credito LEED.

**Innovation in design ID 1.1-1.4** può contribuire ad ottenere da 1 a 4 crediti LEED.

Premia le performance che rappresentano risultati innovativi e migliorativi per il green building, ad esempio l'utilizzo di prodotti certificati Ecolabel. L'utilizzo delle piastrelle Fap (oltre il 90% sono certificate Ecolabel) può contribuire ad ottenere da 1 a 4 crediti LEED.

**Emission of voc EQ 4.2** può contribuire ad ottenere 1 credito LEED. L'utilizzo di materiali che non emettono alcuna sostanza organica come le piastrelle Fap può contribuire ad ottenere 1 credito LEED.

## FAP IS MADE IN ITALY

All Fap ceramiche tiles are produced in Italy. Anyone purchasing Fap ceramics can be sure that they are produced using technologies that respect the environment, using safe, excellent raw materials, guaranteeing the best possible working conditions.

## FAP IS ECO DESIGN

Ecolabel is the European Community green quality brand, issued exclusively to products with reduced environmental impact. Ecolabel assesses the whole product life cycle: extraction of raw materials, production process, distribution, use and disposal. All Fap ceramiche products comply with Ecolabel requirements.

## THE USE OF CERAMIC TILES CAN HELP TO OBTAIN THE FOLLOWING LEED CREDITS:

**Heat island effect SS 7.1** can help to obtain 1 LEED credit. It aims to limit the heat island effect in order to reduce impact on micro-climates and habitats to a minimum.

Using the colours Beige, Grey, Pearl and White in the Manhattan collection can help you qualify for 1 LEED credit.

**Innovation in design ID 1.1-1.4** can help to obtain between 1 and 4 LEED credits.

Rewarding performances that represent innovative results that help to improve green building, for example the use of Ecolabel certified products. The use of Fap tiles (more than 90% are Ecolabel certified) help to obtain between 1 and 4 LEED credits.

**Emission of voc EQ 4.2** can help to obtain 1 LEED credit. The use of materials with low emissions of volatile organic substances like Fap tiles can help to obtain 1 LEED credit.

## FAP EST MADE IN ITALY

Toute la production de carreaux Fap ceramiche est réalisée en Italie. Acheter un produit Fap c'est avoir la certitude d'une technologie qui respecte l'environnement, de matières premières nobles et sûres et d'une attention particulière aux conditions de travail.

## FAP EST ÉCO-DESIGN

Ecolabel est le label écologique des pays de l'Union Européenne attribué aux produits dont l'impact sur l'environnement est limité. Ecolabel exige un impact réduit pendant tout le cycle de vie : extraction des matières premières, procédé de production, distribution, utilisation et élimination. Tous les produits Fap ceramiche respectent les critères Ecolabel.

## L'UTILISATION DE CARREAUX CÉRAMIQUE PEUT CONTRIBUER À L'OBTENTION DES CRÉDITS LEED SUIVANTS :

**Heat island effect SS 7.1**, a le but de limiter l'effet îlot de chaleur afin de ne pas affecter le microclimat et l'habitat environnant et peut contribuer à l'obtention d'1 point de crédit LEED.

L'utilisation des couleurs Beige, Grey, Pearl et White contribue à l'obtention d'1 point de crédit LEED.

**Innovation in design ID 1.1-1.4**, peut contribuer à l'obtention d'1 à 4 points de crédit LEED ; elle récompense les initiatives représentant des actions innovantes et susceptibles d'améliorer l'éco-construction, comme la mise en œuvre de produits certifiés Ecolabel. L'utilisation des (dont plus de 90 % sont certifiés Ecolabel) peut contribuer de 1 à 4 points de crédit LEED.

**voc EQ 4.2** peut contribuer à obtenir 1 point de crédit LEED. Les matériaux contenant un faible taux de COV (composés volatils) comme les carreaux Fap peuvent contribuer à 1 point de crédit LEED.

**Emission of voc EQ 4.2** kann zur Vergabe von 1 LEED-Punkt beitragen. Die Verwendung von Materialien mit niedrigen VOC-Emissionen (flüchtige organische Verbindungen) wie den Fliesen von Fap kann zur Vergabe von 1 bis 4 LEED-Punkten beitragen.

**Emission of voc EQ 4.2** kann zur Vergabe von 1 LEED-Punkt beitragen. Die Verwendung von Materialien mit niedrigen VOC-Emissionen (flüchtige organische Verbindungen) wie den Fliesen von Fap kann zur Vergabe von 1 LEED-Punkt beitragen.

## FAP IST IN ITALIEN HERGESTELLT

Alle Fliesen von Fap ceramiche werden in Italien erzeugt. Durch den Kauf von Keramikprodukten von Fap erhält man die Sicherheit, dass sie mit umweltfreundlichen Technologien unter Einsatz von ausgezeichneten, sicheren Rohstoffen produziert wurden, wobei die bestmöglichen Arbeitsbedingungen gewährleistet werden.

## FAP - ЭТО MADE IN ITALY

Вся керамическая плитка от компании Fap ceramiche производится в Италии. Тот, кто выбирает плитку Fap, может быть уверен, что при её изготовлении применяются природоохранные технологии и используется высококачественное и надежное сырье при обеспечении наилучших условий труда.

Компания Fap ceramiche присоединяется к Этическому Кодексу Confindustria Ceramica (Объединение предпринимателей керамической промышленности), согласно которому предприятия обязаны чётко указывать происхождение собственной продукции. Марка Ceramics of Italy может быть использована исключительно на товарах, произведенных в Италии.

## FAP – ЭТО ЭКОДИЗАЙН

Марка Ecolabel применяется в Европейском Сообществе для обозначения экологически чистой продукции, при изготовлении которой было сокращено общее воздействие на окружающую среду. Ecolabel учитывает полный жизненный цикл изделия: добыва сырья, производственный процесс, сбыт, использование и обработка отходов. Вся продукция Fap ceramiche соответствует требованиям Ecolabel.

Стандарт LEED – это система сертификации, включающая требования, предъявляемые к зелёному строительству. Получивший международное признание сертификат LEED был разработан организацией U.S. Green Building Council. Он свидетельствует о том, что здание было построено без нанесения вреда окружающей среде и является благоприятным местом для жизни и работы. Система основана на присуждении зачтенных баллов в зависимости от степени соответствия требованиям экологически чистого строительства. Использование керамической плитки может способствовать получению баллов LEED. Компания Fap ceramiche является партнером Green Building Council Italia, организацией, занимающейся продвижением системы LEED в Италии.

Использование керамической плитки может способствовать получению следующих зачтённых баллов LEED:

**Heat island effect SS 7.1** может помочь получить 1 балл по системе LEED. Его целью является ограничение «эффекта теплового острова» путём сокращения до минимума влияния на микроклимат и жилое пространство. Использование тонов Beige, Grey, Pearl and White может способствовать получению 1 балла LEED.

**Innovation in design ID 1.1-1.4** может способствовать получению от 1 до 4 баллов LEED. Это требование направлено на поощрение проектов, внедряющих инновационные технологии и улучшающих зелёное строительство. Например, использование изделий, сертифицированных по системе Ecolabel. Использование плитки Fap (более 90% которой сертифицированы по стандарту Ecolabel) может способствовать получению от 1 до 4 баллов по системе LEED.

**Emission of voc EQ 4.2** может способствовать получению 1 зачтённого балла LEED. Использование материалов с низким уровнем выделения органических летучих соединений, таких как плитка Fap, может способствовать получению 1 балла LEED.



# Posa, stuccatura e pulizia

Advice on laying, grouting and maintenance. / Pose, jointolement, nettoyage. / Verlegen, Verfugen, Reinigung. / Colocación, rejuntado, limpieza. / Укладка, шпаклевание, уход.

## Rivestimento

### PREMESSA IMPORTANTE: PER POSA E STUCCATURA RIVOLGERSI A POSATORI PROFESSIONISTI.

#### Posa

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

- 1) controllare la planarità delle pareti da rivestire;
- 2) posare il prodotto miscelando il materiale prelevato da più scatole;
- 3) maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa;
- 4) Fap ceramiche consiglia di utilizzare esclusivamente adesivi di classe C2 secondo la normativa europea EN 12004. Utilizzare collanti bianchi per rivestimenti ceramici antiscivolo. Per un risultato ottimale aggiungere un elasticizzante avendo cura di seguire scrupolosamente le indicazioni del produttore, occorre applicare uno strato omogeneo del collante sul sottofondo. Lo spessore del collante può essere regolato utilizzando il lato dentato del frattazzo.

#### Stuccatura

Utilizzare gli stucchi coordinati TonosuTono.

#### Pulizia

Utilizzare strumenti per la pulizia perfettamente puliti. Sciacquare sempre le superfici. Per lavaggi frequenti utilizzare semplicemente acqua pulita.

## Wall tiles

### IMPORTANT NOTE: TILES SHOULD BE LAID AND GROUTED ONLY BY PROFESSIONAL TILE LAYERS.

#### Tiling

Follow the simple rules below to guarantee perfect tiling results:

- 1) Check the walls that are going to be tiled are flat;
- 2) Mix the tiles during tiling by taking them from several boxes
- 3) Handle the tiles with care before and during tiling.
- 4) For installing its wall tiles, Fap ceramiche recommends the use of class C2 adhesives, in compliance with the European standard EN 12004. Specifically recommended is a white glue for non-slip ceramic covering materials. For top-class results, add an elasticator, taking care to follow the manufacturer's instructions to the letter, and apply an even layer of glue on the underside of the tile. The thickness of the glue can be adjusted using the toothed side of the trowel.

#### Grouting

Use TonosuTono coordinating grouts.

#### Cleaning

Use cleaning tools that are perfectly clean themselves. Always rinse off surfaces. Use clean water alone if the surface is washed frequently.

## Revêtement mural

### IMPORTANT : POUR LA POSE COMME POUR LE JOINTOIEMENT, FAIRE APPEL À DES PROFESSIONNELS.

#### Pose

Une pose bien faite, dans le respect des règles de l'art, est la garantie d'un résultat parfait:

- 1) contrôler la planéité des murs à revêtir;
- 2) poser le produit en prélevant les carreaux de plusieurs boîtes à la fois;
- 3) manipuler le produit avec précaution avant et pendant la pose.
- 4) Pour la mise en œuvre de ses revêtements, Fap ceramiche préconise l'utilisation d'un mortier colle de classe C2 conforme à la norme européenne EN 12004. Le choix d'un mortier colle blanc anti-glisser pour revêtements céramiques est préférable. L'adjonction d'un agent élastifiant, pour l'emploi duquel les indications fournies par le producteur doivent être scrupuleusement respectées, contribue également à apporter un meilleur résultat. La couche de mortier colle appliquée sur le support doit être homogène. Son épaisseur peut être ajustée en utilisant la face dentée de la taloche.

#### Jointoientement

Utiliser les joints coordonnés TonosuTono.

#### Nettoyage

Pour le nettoyage, utiliser des outils parfaitement propres. Toujours rincer les superficies. Pour des lavages fréquents, n'utiliser que de l'eau pro-

## Wandfliesen

### WICHTIGE VORBEMERKUNG: WENDEN SIE SICH FÜR DIE VERLEGUNG UND VERFUGUNG STETS AN FACHHANDWERKER.

#### Verlegung

Eine korrekte bauseitige Verlegung unter Beachtung einiger einfacher Regeln garantiert ein perfektes Endergebnis:

- 1) Die Ebenflächigkeit der zu verkleidenden Wände ist zu prüfen;
- 2) Beim Verlegen aus verschiedenen Kartons entnommene Fliesen mischen.
- 3) Das Produkt vor und während der Verlegung vorsichtig handhaben.
- 4) Fap ceramiche empfiehlt, für die Installation ihrer Verkleidungen Kleber der Klasse C2 nach der europäischen Norm EN 12004 zu verwenden. Insbesondere wird der Einsatz von weißem Kleber für rutschfeste Keramikverkleidungen empfohlen. Für ein optimales Ergebnis kann man unter strenger Einhaltung der Herstellerangaben ein Elastifizierungsmittel zufügen. Eine homogene Klebeschicht auf dem Untergrund auftragen. Die Stärke des Klebers kann mit Hilfe der gezahnten Seite der Glättkelle reguliert werden.

#### Verfugung

Verwenden Sie jeweils passende Fugenmasse TonosuTono.

#### Reinigung

Verwenden Sie vollständig saubere Reinigungswerzeuge. Spülen Sie die Flächen immer nach. Für die häufige Reinigung kann auch einfach klares Wasser verwendet werden.

## Revestimiento

### PREMISA IMPORTANTE: DIRÍJANSE A PROFESIONALES DEL SECTOR PARA LAS OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y REJUNTADO.

#### Colocación

Una colocación en obra correcta, siguiendo algunas reglas sencillas, garantizará un resultado final perfecto:

- 1) controlar la planitud de las paredes a revestir;
- 2) colocar el producto mezclando el material extraído de varias cajas;
- 3) manejar el producto con cuidado antes y durante la colocación.
- 4) Para la colocación de sus piezas de revestimiento cerámico FAP Ceramiche le recomienda usar un compuesto adhesivo de Clase C2 según la Norma Europea EN 12004. En particular, le sugiere usar un adhesivo blanco para revestimientos cerámicos antideslizantes. Añadir un compuesto elastizante le permitirá obtener un excelente resultado. Cuando use este tipo de agentes respete escrupulosamente las instrucciones de su fabricante. Aplique siempre una capa homogénea de adhesivo sobre la superficie a revestir. Use el lado dentado de un fratas para regular el espesor del adhesivo.

#### Rejuntado

Utilizar los materiales de relleno coordinados TonosuTono.

#### Limpieza

Utilizar instrumentos para la limpieza perfectamente limpios. Enjuagar siempre las superficies. Utilizar simplemente agua limpia para realizar lavados frecuentes.

## ОБЛИЦОВКА СТЕН

### Важное замечание: для укладки и затирки швов следует обращаться к профессиональным плиточникам.

#### Укладка

Правильная укладка с соблюдением некоторых простых правил обеспечит хороший конечный результат:

- 1) проконтролировать ровность стен перед укладкой;
- 2) при укладке следует использовать плитки из разных коробок;
- 3) аккуратно обращаться с плиткой до укладки и в процессе работы.

При укладке настенной плитки собственного производства компания Fap ceramiche рекомендует использовать клей класса C2 в соответствии с Европейской Нормой EN 12004. В частности, рекомендуется применять белый клей для керамических противоскользящих покрытий. В целях достижения оптимального результата используйте эластичную эмульсию, внимательно следя за указаниями производителя. На основание необходимо нанести однородный слой клея. Толщина клея измеряется при помощи зубчатого края шпателя.

#### Затирка

Затирка одного цвета с плиткой, TonosuTono.

Для уборки использовать только чистую губку или тряпку. Для частой уборки применять просто чистую воду.



## Standard EN 14411 (ISO 13006)

**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS  
**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**  
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN  
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 Bla (UGL e GL)	FAP - VALORE MEDIO• AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
<b>DIMENSIONI</b> SIZES DIMENSIONS GROSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo ancho / Длина и ширина	ISO 10545-2	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%
	Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина		± 5%, max 0,5 mm	± 5%
	Ortogonalità Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Orthogonalidad / Ортогональность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%
	Rettolineità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilineairadad de las aristas / Прямолинейность углов		± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%
	Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскость		± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%
<b>STRUTTURA</b> STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА	Assorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,3%
	Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo de ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 2000 N
	Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión Прочность при изгибе		R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	Conforme In accordance
	Coeficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linear / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coeficiente de dilatacion termica linear / Коэффициент теплового линейного расширения	ISO 10545-8	<b>Metodo di prova disponibile / Valore dichiarato / Declared value</b> Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания	≤ 7 MK <sup>-1</sup>
<b>SBALZI TERMICI</b> THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TERMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания / Pass according 10545-1	Resistente Resistant
	Resistenza al gelo Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo / Морозоустойчивость	ISO 10545-12	Richiesta / Requested / Exigée / Gefordert / Solicitud / Требуемое значение	Resistente Resistant
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso doméstico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13	GB Min.	GA
<b>RESISTENZA CHIMICA</b> CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ATTAQUES CHIMIQUES CHEMIKALIENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. According to classification indicated by the manufacturer Second la classification indiquée par le fabricant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем.	GLA
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à haute concentration / Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración alta de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам высокой концентрации		<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available / Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания	GHA
	Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Beständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению		<b>Metodo di prova disponibile / Valore dichiarato / Declared value</b> Test method available / Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания	5

• Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeföhrten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

## VShade

La classificazione VShade indica il livello di stonallizzazione del prodotto: la variazione cromatica tra le piastrelle di una stessa collezione. Nella tabella sottostante sono indicate le classi di stonallizzazione: / The VShade ranking indicates the level of shading of the product: the variations in colour between the tiles in the same collection. The table below shows the shading classes: / La classification VShade indique le niveau de dénuancage du produit : la variation chromatique entre les carreaux d'une même collection. Dans le tableau ci-après sont indiquées les classes de dénuancage: / Die Einstufung VShade gibt die Abtönungsstufe des Produkts an: Die farbliche Abänderung zwischen den einzelnen Fliesen innerhalb einer Kollektion. In der nachstehenden Tabelle werden die Abtönungsklassen angeführt: / La clasificación VShade indica el nivel de destonalización del producto: la variación cromática entre las baldosas de una misma colección. En la tabla de abajo se indican las clases de destonalización: / Классификация VShade указывает на градацию тонов продукция – цветовую вариацию плитки в рамках одной коллекции. В приведенной ниже таблице указаны уровни различий тонов:

V1	V2	V3	V4
Leggera Light Légère Leicht Ligera Низкий	Moderata Moderate Modérée Mäßig Moderada Средний	Alta High Élevée Hoch Alta Значительный	Forte Very High Forte Stark Fuerte Высокий

Gli abbinamenti fra colore della piastrella e colore dello stucco sono studiati per realizzare bagni identici a quelli rappresentati nelle immagini del catalogo. Per ottenere il miglior risultato estetico non sempre il colore della piastrella coincide con il colore dello stucco che Fap ceramiche consiglia. Suggeriamo di stuccare gli inserti con lo stesso stucco utilizzato per il resto del bagno.  
The combinations between the colour of the tile and the colour of the grout have been studied to create bathrooms identical to those portrayed in the catalogue's pictures. For the best visual result the colour of the tile should not always coincide with the colour of grout that Fap Ceramiche recommends. We suggest that you grout the inserts with the same grout used for the rest of the bathroom.  
Die Kombinationen zwischen der Farbe der Fliesen und der Farbe der Fugenmasse wurden dafür studiert, Badezimmer zu gestalten, die haargenau den in den Bildern des Katalogs dargestellten entsprechen. Um das beste ästhetische Ergebnis zu erzielen, muss die Farbe der Fliesen nicht immer unbedingt mit der von Fap Ceramiche empfohlenen Fugenmassenfarbe übereinstimmen. Wir empfehlen, die Einsätze mit der für das restliche Badezimmer verwendeten Fugenmasse zu verfügen.  
Les assortiments entre la couleur du carreau et la couleur du mortier sont étudiés pour réaliser des salles de bains identiques à celles représentées sur les images du catalogue. Afin d'obtenir le meilleur résultat esthétique, étant donné que la couleur du carreau ne coïncide pas toujours avec celle du mortier que Fap Ceramiche recommande, nous conseillons de mastiquer les insertions avec le même mortier utilisé pour le reste de la salle de bains.  
Las combinaciones entre el color del azulejo y el color del material de rejuntado han sido estudiadas para realizar baños idénticos a los representados en las imágenes del catálogo. A fin de obtener el mejor resultado estético, el color del azulejo no siempre coincide con el color del material de rejuntado aconsejado por Fap Ceramiche. Aconsejamos rellenar las juntas de los insertos con el mismo material de rejuntado utilizado para el resto del baño.  
Сочетания цвета плитки с цветом штукатурки были изучены, чтобы создать ванные комнаты, идентичные тем, что представлены в изображениях каталога. Для получения наилучшего эстетического результата не всегда цвет плитки совпадает с цветом штукатурки, которую рекомендует компания Fap ceramiche. Советуем оштукатуривать вставки той же штукатуркой, которая применялась для ванной.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.

Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif.

Los colores y las características ópticas de los materiales ilustrados en este catálogo deben ser mirados como indicaciones meras.

Аesthetiche характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Non si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. Non can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes. Ne se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications. No se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios. Не kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab. Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всяку ответственность за эти изменениями прямой или непрямой ущерб.





Fap ceramiche - 3<sup>nd</sup> edition, june 2014, 1<sup>st</sup> edition september 2013

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.  
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.





Via Ghiarola Nuova, 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy  
tel. +39 0536 837511 - fax +39 0536 837532 - fax estero +39 0536 837542  
[www.fapceramiche.com](http://www.fapceramiche.com) - [info@fapceramiche.com](mailto:info@fapceramiche.com)

