



# MELTIN

L'IMPRONTA DELLA TUA PERSONALITÀ



**FAP**  
CERAMICHE

Il tuo bagno, la tua casa.




The mark of your own personality  
L'empreinte de votre personnalité  
Die prägung deiner persönlichheit  
La huella de tu personalidad  
Отражение твоей индивидуальности



# CON MELTIN POTRAI FINALMENTE ABITARE IL TUO SOGNO

E' Meltin la materia ideale per rivestire di bellezza ogni spazio.



WITH MELTIN YOU  
CAN FINALLY LIVE  
YOUR DREAM.  
Meltin is the ideal ma-  
terial for beautiful tiling,  
wherever in the house.

WITH MELTIN, VIVEZ  
DANS VOS REVES'  
DREAM.  
Meltin, la matière idéal  
pour apporter à chaque  
espace un style incom-  
parable.

MIT MELTIN KÖNNEN  
SIE ENDLICH IN IHREM  
TRAUM WOHNEN.  
Meltin ist das ideale  
Material, um jeden  
Raum mit Schönheit zu  
verkleiden.

CON MELTIN FINAL-  
MENTE PODRÁS VIVIR  
TU SUEÑO.  
Es Meltin la materia  
ideal para revestir de  
belleza cada espacio.

C MELTIN ЖИТЬ  
В МЕЧТАХ СТАЛО  
ВОЗМОЖНЫМ.  
Meltin – идеальная плитка  
для безупречной облицовки  
любых помещений.

# QUESTA NON È UNA PIASTRELLA, È MELTIN. MATERICA, CALDA, RAFFINATA, SENSUALE, SINGOLARE, MORBIDA, SORPRENDENTE.

Meltin è un'incredibile materia ispirata alla versatilità del cemento, che offre la straordinaria possibilità di rivestire i vostri spazi con una superficie contemporanea, naturalmente vissuta. Meltin è ceramica in pasta bianca in lastre di 30,5x91,5 cm per pareti facili da pulire, che non temono l'usura.

I colori di Meltin sono tonalità ricche di una profondità tattile che avvolge le superfici di calore. Meltin è una base sorprendente che attende solo la tua impronta, la tua personalità per essere realmente irripetibile.

THIS IS NOT A TILE, IT IS MELTIN.  
SOLID, WARM, REFINED, SENSUAL, SINGULAR, SOFT, SURPRISING. Meltin is an incredible material inspired by the versatility of concrete, it offers the extraordinary possibility to dress your house with a contemporary, naturally worn surface. Meltin is white body ceramic in 30,5x91,5 cm slabs for wall covering, it is easy to clean and does not fear wear.

The colours of Meltin are soft shades rich in tactile depth which embraces the walls with warmth. Meltin is a surprising base that is just waiting for your own special touch, your personality to become truly unique.

PLUS QUE DU CARRELAGE, MELTIN.  
MATIÈRE, CHALEUR, RAFFINEMENT, SENSUALITÉ, ORIGINALITÉ, DOUCEUR, SURPRISE. Meltin est une matière incroyable qui s'inspire de la polyvalence du béton et qui permet de revêtir vos espaces d'une texture contemporaine, à l'aspect naturellement vieilli. Sur support pâte blanche et en dalles de format 30,5x91,5 cm, Meltin offre des surfaces faciles à nettoyer et résistantes à l'usure.

Les couleurs de Meltin s'articulent autour de coloris dégageant une sensation de profondeur réellement palpable qui confère un caractère chaleureux aux surfaces. Meltin est une base de décoration surprenante, qui n'attend que votre propre empreinte, votre touche de personnalité, pour créer un cadre unique.

DIESE IST KEINE FLIESE, DIES IST MELTIN. MATERISCH, WARM, RAFFINIERT, SINNLICH, AUSSERGEWÖHNLICH, WEICH UND ÜBERRASCHEND. Meltin ist ein unglaubliches Material, welches an der Vielseitigkeit des Zements inspiriert ist und die außerordentliche Möglichkeit bietet, Ihre Räume mit einer zeitgemäßen und natürlich gelebten Oberfläche zu verkleiden. Meltin ist weißscherbige Keramik, ausgeführt in 30,5x91,5 cm Platten für reinigungsfreundliche Wände, die die Abnutzung nicht fürchten müssen.

Die Farbtöne von Meltin sind reich von einer tiefgründigen Berührung, die die Oberflächen mit Wärme einhüllt. Meltin ist eine überraschende Basis, die nur die Prägung und Ihre Persönlichkeit wartet, um wirklich einzigartig zu werden.

ES UN CERÁMICO, ES MELTIN. MATERICA, CÁLIDA, REFINADA, SENSUAL, SINGULAR, SUAVE, SORPRENDENTE. Meltin es una materia inspirada en la versatilidad del cemento que ofrece la posibilidad extraordinaria de revestir tus espacios con una superficie moderna, con un uso naturalmente usado.

erámica de pasta blanca en placas de 30,5x91,5 cm para paredes fáciles de limpiar, que no temen el desgaste. Цвета Meltin son tonos ricos de una profundidad táctil que envuelve las superficies con su calidez. Meltin es una base sorprendente que espera tu personalidad para ser realmente irrepetible.

РОСТО ПЛИТКА, ЭТО – MELTIN. ФАКТУРНАЯ, ТЕПЛАЯ, ИЗЫСКАННАЯ, ЧУВСТВЕННАЯ, УНИКАЛЬНАЯ, НЕЖНАЯ, УДИВИТЕЛЬНАЯ. невероятная созданная наподобие цемента плитка с универсальными характеристиками, позволяющими украсить ваш интерьер современными ядрами с естественными следами времени. Meltin – это настенная керамическая плитка из белой массы формата 30,5x91,5 см, износоустойчивая уходе. Цвета Meltin отличаются глубокими насыщенными тональностями, создающими ауру тепла и уюта. Meltin – это чарующее начало, это импульс для воплощения вашей индивидуальности и неповторимости.



Il tuo bagno, la tua casa.

TERRA

CEMENTO

CALCE

MELTIN NON HA  
COLORI MA INTENSE  
SENSAZIONI  
CROMATICHE

SABBIA

Meltin does not have colours but rather intense colour sensations. / Meltin vous entraîne au-delà des couleurs, à la rencontre de sensations chromatiques intenses. / Meltin hat keine Farben, sondern intensive farbliche Eindrücke. / Meltin no tiene colores sino intensas sensaciones cromáticas. / Meltin – это не просто краски, это сильное цветовое напряжение.



# MELTIN INDUSTRIAL PURE ELEGANT ECCENTRIC

Con Meltin ogni decorazione interpreta uno stile. La sua materia eclettica è in grado di ricevere e rappresentare differenti codici espressivi: dal contemporaneo all'artistico, dal grafico al poetico. Questo è possibile perché la natura di questa prodigiosa materia è universale: Meltin contiene in sé tutti questi codici espressivi e li mette a disposizione dei vostri desideri.

With Meltin every decoration interprets a style. Its eclectic spirit can receive and represent different expressive languages, from contemporary to artistic, from graphic to poetic.

Avec Meltin, chaque décor exprime un style. Sa matière très éclectique peut interpréter et représenter différents codes d'expression, du contemporain à l'artistique, du graphique au poétique.


Mit Meltin interpretiert jede Dekoration einen Stil. Dank der vielseitigen Beschaffenheit kann es verschiedenste Ausdrucksformen übernehmen und darstellen: Vom zeitgemäßen zum künstlerischen, vom grafischen zum poetischen.

Con Meltin cada decoración interpreta un estilo. Su materia ecléctica es capaz de recibir y representar diferentes códigos expresivos: desde el contemporáneo al artístico, desde el gráfico al poético.

В коллекции Meltin каждый декор отражает определенное стилевое решение. Ее эклектичный материал способен воспринимать и воплощать различные выразительные символы: от современных до художественных, от графических до романтических.



# MELTIN CHIC



**Wall**

Meltin Rock Terra

**Tonosutono**

Tonosutono 16 Tabacco



Il tuo bagno, la tua casa.

# L'AUTENTICA ACCOGLIENZA E' UNA QUESTIONE DI STILE

Una preziosa scacchiera si illumina di infiniti riflessi. È il decoro Rock, una prodigiosa superficie che veste questa hall di altissimo fascino.

Welcome is a question of style. A splendid chessboard lit up with an array of reflections. The Rock decoration: an unbelievable beautiful surface that brings an exclusive allure to this hall.

L'accueil, une question de style. Un précieux damier s'illumine d'infinis reflets. Ainsi se révèle le décor Rock, surface prodigieuse donnant à ce hall un charme unique.

Der Empfang ist eine Frage des Stils. Ein wertvolles Schachbrett, in unendlichen Reflexen erleuchtet. Das ist das Dekor Rock, eine außerordentliche Oberfläche, die diese Hall mit einem exklusiven Charme verkleidet.

El recibimiento es una cuestión de estilo. Un precioso tablero se ilumina con infinitos reflejos. Es la decoración Rock, una prodigiosa superficie que reviste este hall de extraordinario fascino.

Гостеприимство – это вопрос стиля. Роскошный клетчатый орнамент зажигается множеством блоков. Декор Rock – волшебная плитка, придающая этому холлу неповторимое очарование.



Fap ceramiche, all rights reserved. Reproduction of this image is prohibited - Fap ceramiche, all rights reserved. Reproduction of this image is prohibited

# MELTIN ORIGINAL



**Wall**  
Meltin Rock Terra

**Floor**  
Docks Kensington Cenere

**Tonosutono**  
01 Bianco e 11 Antracite



# CEMENTO PER IL LIVING, UNA SCELTA DI TENDENZA

Meltin è la superficie perfetta per avere un spazio esteticamente attuale e personalmente originale.

**Cement for the living area: the on-trend choice.** Meltin is the perfect surface for creating a setting with a cutting-edge look and a uniquely personal touch.

**Du béton pour le séjour, un choix tendance.** Meltin est la surface idéale pour réaliser un espace original et personnel, à l'esthétique actuelle.

**Zement für das Wohnzimmer, eine Tendenz-Entscheidung.** Meltin ist die perfekte Oberfläche, um eine ästhetisch aktuelle und persönlich originelle Umgebung zu verwirklichen.

**Cemento para el salón, una elección en boga.** Meltin es la superficie perfecta para realizar un espacio estéticamente actual y personalmente original.

**Плитка а ля цемент – трендовый выбор.** Meltin – это идеальная плитка для создания современного и эксклюзивного интерьера.



 **FAP**  
CERAMICHE  
Il tuo bagno, la tua casa.

# SOFISTICATED KITCHEN



**Wall**  
Meltin Trafilato Cemento

**Floor**  
Docks Cenere

**Tonosutono**  
01 Bianco e 11 Antracite



# RICERCATA SUPERFICIE, SOFISTICATE SEDUZIONI

Meltin in cucina può aggiungere al vostro progetto una originale e ricercata atmosfera. Con il design dalla sinuosa texture trefilata si possono realizzare tridimensionali decorazioni ceramiche, splendide da vedere, pratiche da pulire.



URFACE, SOPHISTICATED SEDUCTION. In the kitchen Meltin can add an original and sophisticated atmosphere to your de-  
vous drawn texture can be used to create splendidly attractive and practical to clean 3D ceramic decorations. / TEXTURE  
HÉE, SÉDUCTION RAFFINÉE. Meltin peut créer dans votre cuisine une atmosphère originale et recherchée. Sa structure étirée  
sinueux constitue une décoration tridimensionnelle, à la fois belle et facile à nettoyer. / AUSGESUCHTE OBERFLÄCHEN,  
TE VERFÜHRUNGEN. In der Küche kann Meltin Ihrem Projekt eine originelle, gefragte Atmosphäre verleihen. Mit dem Design  
meidig gezogene Textur, kann man dreidimensionale Keramikdekorationen verwirklichen, die entzückend anzusehen sind und  
eundlich sind. / SUPERFICIES REFINADAS, SOFISTICADA SEDUCCIÓN. Meltin en la cocina puede añadir a tu proyecto una  
original y refinada. Con el diseño de su sinuosa textura trefilada se pueden realizar decoraciones cerámicas tridimensionales,  
espléndido y fáciles de limpiar. / УТОНЧЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, ИЗЫСКАННЫЙ СОБЛАЗН. На кухне Meltin способен  
ш проектировать неповторимую и изысканную атмосферу. Посредством волнообразной тянутой текстуры создаются трехмерные  
ие декоры, практичные в уходе и пленяющие взгляд своей красотой.



MELTIN  
INDUSTRIAL



 **FAP**  
CERAMICHE  
Il tuo bagno, la tua casa.

**Wall**  
Meltin Cemento  
Meltin Trafilato Cemento  
Meltin Trattto Cemento Mosaico  
Meltin Wall Silver

**Floor**  
Docks Cenere

**Tonosutono**  
01 Bianco e 11 Antracite

Project on page 54

# LA DIREZIONE DI MELTIN É A SENSO UNICO: DIRITTA VERSO IL FASCINO

Gli elementi del "mosaico tratto" decorano la zona doccia con una proposta essenziale e molto originale. Architettonica e funzionale, la nicchia porta asciugamani, risolta perfettamente con lo spigolo coordinato.



 **FAP**  
CERAMICHE  
il tuo bagno, la tua casa.

MELTIN MOVES IN ONE DIRECTION:  
STRAIGHT TO THE HEART OF CHARM.  
The elements of the "mosaico tratto" decorate the shower area with an essential and highly original offer. Architectural and functional, this towel holder niche is perfectly defined with its coordinated corner.

MELTIN EST UN SENS UNIQUE QUI MENE  
A L'EMERVEILLEMENT. Avec "mosaico tratto" l'espace douche apparaît épuré par sa décoration très originale. Architecturale et fonctionnelle, la niche porte-serviettes est parfaitement finie grâce à la baguette d'angle coordonnée.

MELTIN ZEIGT NUR IN EINE RICHTUNG:  
ZIELSTREBIG IN RICHTUNG FASZINATION.  
Die Elemente des "mosaico tratto" dekorieren den Duschbereich mit einem besonderen schlichten aber sehr originellen „Touch“. Die Handtuchniche wurde architektonisch und funktionell gelöst, vollendet mit den passenden Abschlusskanten.

LA DIRECCIÓN DE MELTIN ES DE SENTIDO ÚNICO: RECTO HACIA LA SEDUCCIÓN.  
Los elementos del "mosaico tratto" decoran la zona ducha con una propuesta esencial y muy original. El nicho para toallas, arquitectónico y funcional, se resuelve perfectamente con el cubrecanto coordinado.

У MELTIN ОДНА ДОРОГА – ПРЯМО К СЕРДЦУ. Составляющие элементы "mosaico tratto" лаконично и оригинально украшают душевую зону. Структурное и функциональное углубление для полотенец безупречно завершено координированной кромкой.

# CEMENTO DELLE MERAVIGLIE

Meltin è sorprendente, permette di ottenere con la stessa materia differenti sensazioni, tutte coordinate. L'essenziale listello Wall Silver attraversa l'ambiente sottolineandone l'assoluta armonia estetica.



MARVELLOUS CONCRETE. Meltin is surprising, the same material can be used to create different sensations, all coordinated. The strip tile Wall Silver crosses the room and underlines the absolute aesthetic harmony.



MERVEILLEUX. Meltin vous transporte de surprise en surprise, par sa capacité de susciter avec la même matière des sensations différentes, mais toutes coordonnées entre elles. D'un style très épuré le listel Wall Silver parcourt la surface murale en soulignant ultérieurement la parfaite harmonie esthétique.

UNDERWERK DES ZEMENTS Meltin ist überraschend und ermöglicht es, mit dem gleichen Material verschiedene Empfindungen zu erwecken, die gemeinsam miteinander abgestimmt sind. Die schlichte Leiste Wall Silver durchquert den Raum und unterstreicht dadurch dessen absolute ästhetische Harmonie.

O MARAVILLOSO Meltin es sorprendente, permite obtener con el mismo material diferentes sensaciones totalmente coordinadas. El esencial listel Wall Silver atraviesa la habitación remarcando la absoluta armonía estética.

СЫЙ ЦЕМЕНТ. Способный вызывать одним и тем же материалом различные эмоции, Meltin не перестает восхищать. Сый бордюр Wall Silver рассекает пространство, подчеркивая безупречную гармонию его красоты.

Fap ceramiche, all rights reserved. Reproduction of this image is prohibited - Fap ceramiche, all rights reserved. Reproduction of this image is prohibited

# MELTIN COOL



Wall

Meltin Cemento  
Meltin Vulcano Mosaico  
Manhattan Smoke

Floor

Base Lava

Tonosutono

01 Bianco, 10 Grigio e 11 Antracite

Project on page 55

## MATERIE A CONTRASTO PER UN ESPRIT GLAMOUR

In questo ambiente un autentico meltin di collezioni inventa un ambiente contemporaneo. Il mattoncino Smoke della collezione Manhattan si accorda perfettamente con il fondo Cemento di Meltin creando un sofisticato spazio dalle raffinate assonanze cromatiche.

### CONTRASTING MATERIALS TO CREATE A GLAMOUR ESPRIT

In this setting, an authentic fusion of collections creates a contemporary atmosphere. The brick tile Smoke in the Manhattan collection blends perfectly with the Cemento base by Meltin creating a sophisticated room with refined colour combinations.

### UN JEU DE CONTRATES POUR UN ESPRIT GLAMOUR

Dans cette pièce, un mélange authentique de collections donne vie à un espace contemporain. La brique Smoke de la collection Manhattan s'accorde parfaitement avec la surface Cemento de Meltin, créant un environnement sophistiqué aux variations chromatiques raffinées.

### KONTRASTIERENDE MATERIALIEN FÜR EINEN GLAMOUR-ESPRIT

In dieser Umgebung gestaltet ein authentischer meltin von Kollektionen ein zeitgemäßes Ambiente. Der kleine Ziegel Smoke aus der Kollektion Manhattan passt perfekt zur Grundfliese Cemento von Meltin, wodurch eine edle Räumlichkeit mit raffinierten farblichen Übereinstimmungen erzeug wird.

### MATERIAS EN CONTRASTE PARA UN ESPRIT GLAMOUR

En esta habitación, una auténtica mezcla de colecciones inventa un ambiente contemporáneo. El ladrillo Smoke de la colección Manhattan se combina perfectamente con el fondo Cemento de Meltin, creando un sofisticado espacio de asonancias cromáticas refinadas.

ДУХ ГЛАМУРА В КОНТРАСТНЫХ МАТЕРИАЛАХ В этом интерьере подлинный Meltin создает современное пространство. Кирпичный Smoke из коллекции Manhattan великолепно сочетается с фоновой плиткой Cemento из коллекции Meltin, создавая утонченное пространство с изысканными цветовыми переходами.





**Wall**

Meltin Calce  
Meltin Trafilato Calce  
Meltin Calce Mosaico  
Meltin Epoca Calce

**Floor**

Docks Neutro

**Tonosutono**  
01 Bianco

Project on page 56



# UN NIDO NATURALMENTE CHIC

La parete intarsiata con il decoro "Trafilato" è pura materia, lavorata dagli elementi naturali. Il mosaico che riveste la vasca, un abito di seta leggero e preziosissimo.



A NATURALLY CHIC NEST The wall inlaid with the "Trafilato" decoration is pure material, processed by natural elements. The mosaic tiling on the bath is a light and precious silk dress.

UN PETIT NID NATURELLEMENT CHIC La paroi murale revêtue du décor "Trafilato" traduit l'expression de la matière pure travaillée à partir d'éléments naturels. Le mosaïco habille le tablier de la baignoire l'enveloppant comme un léger vêtement de soie d'une grande finesse.

EIN NATÜRLICH SCHICKES HEIM Die mit dem Dekor "Trafilato" geschmückte Wand, ist reine Materie die aus natürlichen Elementen verarbeitet ist. Wie ein sanftes und wertvolles Abendkleid verkleidet das Mosaik die Wanne.

UN NIDO NATURALMENTE CHIC La pared tareada con la decoración "Trafilato" es materia pura, labrada por los elementos naturales. El mosaico que reviste la bañera, un traje de seda ligero y precioso.

РОСКОШНЫЙ  
Облицовывая  
декор "Трафилато"  
материал, с  
природных  
Покрывающа  
мозаико как  
драгоценным



# LA PARETE RIVESTITA CON IL FONDO CALCE DIVENTA UN IRRESISTIBILE VOLUME DI MATERIA CHE AVVOLGE LO SPAZIO DI TATTILE CALORE


The wall tiled in calce becomes an irresistibly touchable volume that wraps the space with tactile warmth.

Le mur revêtu de la surface calce crée naturellement un volume de matière, qui confère à l'espace une sensation de chaleur immédiatement perceptible.

Die mit der Grundfliese calce verkleidete Wand wird zu einem unwiderstehlichen Materialvolumen, welche den Raum mit greifbarer Wärme einhüllt.

La pared revestida con el fondo calce se convierte en un irresistible volumen de materia que envuelve el espacio con calor táctil.

Облицованная фоновой плиткой calce стена превращается в единый блок из природного материала, источающий тепло.



# ISPIRAZIONE BELLA ÉPOQUE

Ispirata ai tessuti d'epoca,  
questa sofisticata texture disegna  
un magnifico e iridescente  
broccato di ceramica.



Il tuo bagno, la tua casa.

BELLE ÉPOQUE INSPIRATION. Inspired by vintage fabrics, this sophisticated texture creates a magnificently iridescent ceramic brocade.

INSPIRATION BELLE ÉPOQUE. Inspirée des tissus d'époque, cette texture élégante dessine une magnifique broderie céramique irisée.

INSPIRATION DER BELLE ÉPOQUE Diese an historischen Stoffen inspirierte edle Textur erschafft ein prachtvolles, schimmerndes Keramikbrokat.

INSPIRACIÓN BELLE ÉPOQUE Inspirada en los tejidos antiguos, esta textura sofisticada diseña un brocado de cerámica magnífico e iridiscente.

ВДОХНОВЕНИЕ В ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХЕ. Почекнув вдохновение в старинных тканях, эта изысканная текстура передает в керамике великолепие и игру красок парчи.

# MELTIN ELEGANT



**Wall**

Melting Sabbia  
Melting Trafilato Sabbia  
Melting Sabbia Mosaico

**Floor**

Base Sabbia

**Tonosutono**  
02 Gesso

Project on page 57



## I DETTAGLI FANNO LA PERFEZIONE E LA PERFEZIONE NON È UN DETTAGLIO

Nicchie raffinate giocate a contrasto come quadri da esposizione e una zona vasca che brilla della preziosa eleganza del mosaico: con Meltin il lusso è realizzare i propri desideri.

DETAILS MAKE PERFECTION AND PERFECTION IS NOT A DETAIL. Nicchie raffinate come quadri da esposizione, una zona vasca che brilla di una preziosa eleganza. Con Meltin il lusso è realizzare i propri desideri.

LES DÉTAILS FONT LA PERFECTION, LA PERFECTION N'EST PAS UN DÉTAIL. D'élegantes niches tout en contraste, comme des vitrines d'exposition, et un espace bain dans lequel ressort la finesse de la mosaïque : avec Meltin, le luxe est de réaliser ses désirs.

DIE DETAILS MACHEN DIE PERFEKTION AUS UND DIE PERFEKTION IST KEIN DETAIL Raffinierte Nischen, die wie Bilder einer Ausstellung auf den Kontrast aufbauen (no virgola) und ein Badewannenbereich, der in der kostbaren Eleganz des Mosaiks erstrahlt: Mit Meltin besteht der Luxus darin, die eigenen Wünsche zu verwirklichen.

LOS DETALLES MARCAN LA PERFECCIÓN Y LA PERFECCIÓN NO ES UN DETALLE Nichos refinados que contrastan como cuadros de exposición y una bañera que brilla con la preziosa elegancia del mosaico: con Meltin el lujo es hacer realidad los deseos.

СОВЕРШЕНСТВО В ДЕТАЛЯХ, НО СОВЕРШЕНСТВО – НЕ ДЕТАЛЬ Утонченные контрастные ниши напоминают развесленные картины. Ванная переливается изящным светом мозаики. Коллекцией Meltin: воплощение снов становится роскошью.



## LUMINOSA BELLEZZA

Dalle splendide iridescenze del mosaico alle seduenti linee del decoro Trafilato, la luce corre e accende queste prodigiose decorazioni illuminando lo spazio.

**LUMINOUS BEAUTY**  
From the splendidly iridescent mosaic to the seductive form of the decoration Trafilato, light flows and lights up these prodigious decorations, illuminating the space.

**BEAUTE LUMINEUSE**  
Des splendides reflets de la mosaïque aux lignes séduisantes du décor Trafilato, la lumière se propage et anime ces prodigieux décors, illuminant tout l'espace.

**STRAHLENDE SCHÖNHEIT**  
Von den prachtvollen Schimmer des Mosaiks bis hin zu den verführerischen Linien des Dekors Trafilato - das Licht überflutet und zündet diese wunderbaren Dekorationen und erleuchtet dadurch den Raum.

**BELLEZA LUMINOSA**  
Trepando por las espléndidas iridiscencias del mosaico hasta las seductoras líneas de la decoración Trafilato, la luz corre y enciende estas extraordinarias decoraciones, iluminando el espacio.

**БЛЕСТЯЩАЯ КРАСОТА**  
От великолепных переливов мозаики до соблазнительных линий декора Трафилато: свет скользит и оживляет волшебную керамику, освещая все пространство.



# MELTIN ECCENTRIC



 **FAP**  
CERAMICHE  
Il tuo bagno, la tua casa.

**Wall**

Meltin Terra  
Meltin Fuoco

Meltin Vulcano Mosaico

**Floor**

Docks Cenere

**Tonosutono**

11 Antracite e 16 Tabacco

Project on page 58

# ORIGINALE, DECISO, ANTICONFORMISTA, ELEGANTE

Artistico e particolarmente espressivo l'inserto Fuoco che trasforma l'ambiente in uno spazio decisamente sofisticato.

ORIGINAL, STRONG,  
ANTI-CONFORMIST,  
ELEGANT. Artistic  
and particularly ex-  
pressive the insert  
Fuoco turns a room  
into a decidedly so-  
phisticated space.

ORIGINAL, RÉSO-  
LU, ANTICONFOR-  
MISTE, ÉLÉGANT.  
Artistique et par-  
ticulièrement ex-  
pressive, l'inclusion  
Fuoco transforme la  
pièce en un espace  
décidément très so-  
phistique.

ORIGINAL, RÉSOLU,  
ENTSCHEIDEN,  
ANTIKONFORMI-  
STISCHE, ELEGANT.  
Artistique et par-  
ticulièrement ex-  
pressive, l'inclusion  
Fuoco transforme la  
pièce en un espace  
décidément très so-  
phistique.

ORIGINAL, DECIDI-  
DO, ANTICONFOR-  
MISTA, ELEGANTE.  
Artístico y muy ex-  
presivo, el inserto  
Fuoco transforma  
el ambiente en un  
espacio muy sofisti-  
cado.

ОРИГИНАЛЬНО,  
РЕШИТЕЛЬНО,  
БЕСКОМПROMИССНО,  
ИЗЫСКАННО.  
Художественно и с  
особенной  
выразительностью  
панель Fuoco  
превращает интерьер  
в необычайно изящное  
пространство.



# COLORE E MATERIA: PREZIOSA CONTAMINAZIONE

Meltin riesce a mettere in perfetta sintonia un prodigioso mosaico ceramico con la calda e profonda superficie cromatica delle piastrelle che rivestono le pareti.



COLOUR AND MATERIAL: PRECIOUS CONTAMINATION. Meltin places a prodigious ceramic mosaic in perfect harmony with the deep warmth of the coloured tile surfaces that cover the walls.

COULEUR ET MATIÈRE : UNE ASSOCIATION PARFAITE. Meltin parvient à créer une association flatteuse entre une mosaïque céramique riche d'effets décoratifs et l'unité chromatique des coloris chaleureux et intenses des dalles murales.

FARBE UND MATERIE: KOSTBARE KONTAMINATION. Meltin gelingt es, ein erstaunliches Keramikmosaik perfekt mit der warmen, tiefen Farbe der Oberfläche der Fliesen, mit denen die Wände verkleidet sind, im Einklang zu bringen.

COLOR Y MATERIA: CONTAMINACIÓN PRECIOSA. Meltin consigue sintonizar un maravilloso mosaico cerámico con la cálida y profunda superficie cromática de los revestimientos de las paredes.

ЦВЕТ И МАТЕРИАЛ: РОСКОШНОЕ ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ. В коллекции Meltin идеально гармонируют волшебная керамическая мозаика и теплая и глубокая цветная поверхность из фоновой плитки, покрывающей всю стену.

# MELTING PLANS




Il tuo bagno, la tua casa.



**Wall A**  
Meltin Cemento 30,5x91,5 RT  
Meltin Cemento Spigolo 1x30,5 RT  
Meltin Wall Silver Listello 1,5x91,5 RT  
**IonosUono**  
01 Bianco  
11 Antracite










**Wall B**  
Meltin Trafilato Cemento 30,5x91,5 RT  
Meltin Wall Silver Listello 1,5x91,5 RT  
**IonosUono**  
01 Bianco  
11 Antracite

**Floor**  
Docks Cenere 25x150 RT



**Wall A**  
Manhattan Smoke 10x30  
**Wall B**  
Manhattan Smoke 10x30  
Meltin Cemento 30,5x91,5 RT  
Meltin Cemento Spigolo 1x30,5 RT  
Meltin Vulcano Mosaico 30,5x30,5  
Meltin Terra Spigolo 1x30,5 RT

**Wall C**  
Meltin Cemento 30,5x91,5 RT  
**Floor**  
Base Lava 60x60 RT  
**IonosUono**  
10 Grigio  
11 Antracite



 **FAP**  
CERAMICHE

Il tuo bagno, la tua casa.



**Wall A**  
Meltin Calce 30,5x91,5 RT  
Meltin Epoca Calce Inserto 30,5x91,5 RT  
Meltin Calce Spigolo 1,30,5 RT




**Wall C**  
Meltin Trafilato Calce 30,5x91,5 RT

**Floor**  
Docks Neutro 25x150 RT


**Wall B**  
Meltin Calce 30,5x91,5 RT  
Meltin Calce Mosaico 30,5x30,5  
Meltin Calce Spigolo 1,30,5 RT

**Wall D**  
Meltin Calce 30,5x91,5 RT


**TonosuTono**  
01 Bianco




Wall A




Wall B




Wall A




Wall B




Wall C



Wall D



Wall C



Wall D



**Wall A**  
Meltin Terra 30,5x91,5 RT  
Meltin Fuoco Inserto Mix 3 91,5x91,5 RT  
Meltin Vulcano Mosaico 30,5x30,5

**Floor**  
Docks Cenere 25x150 RT


**Wall C**  
Meltin Terra 30,5x91,5 RT  
**Tono&Tono**  
11 Antracite  
16 Tabacco

Meltin Terra Spigolo 1x30,5 RT


Meltin Vulcano Mosaico 30,5x30,5

Meltin Terra Spigolo 1x30,5 RT


**Wall B**  
Meltin Terra 30,5x91,5 RT  
Meltin Terra Spigolo 1x30,5 RT




Wall A Wall B



Wall C



Wall B



Wall B



**FAP**

CERAMICHE

Il tuo bagno, la tua casa.



RIVESTIMENTI  
WALL TILES - REVÉTEMENTS - REVESTIMIENTOS  
WANDFLIESEN - ОБЛИКОВОЧНАЯ ПЛИТКА

PASTA BIANCA  
WHITE BODY - PÂTE BLANCHE - PASTA BLANCA  
WEISSSCHERBINGER - БЕЛАЯ ГЛИНА

30,5x91,5  
12" x 36"  
RT  
SPESORE 8,5 mm  
THICKNESS - EPRAISSEUR - ESPESOR  
STÄRKE - ТОЛСТИНА

RT / rettificato rectified - rectifie - rectificado - begradigt - ректифицированная



Meltin Calce  
30,5x91,5 RT  
TonosuTono 01 BIANCO [1] [8]

Meltin Cemento  
30,5x91,5 RT  
TonosuTono 01 BIANCO [1] [8]

Meltin Sabbia  
30,5x91,5 RT  
TonosuTono 02 GESSO [1] [8]

Meltin Terra  
30,5x91,5 RT  
TonosuTono 16 TABACCO [1] [8]

Meltin Calce  
Spigolo 1x10 RT [2]

Meltin Cemento  
Spigolo 1x10 RT [2]

Meltin Sabbia  
Spigolo 1x10 RT [2]


Meltin Terra  
Spigolo 1x10 RT [2]

A.E. Spigolo  
1x1 [3]

A.E. Spigolo  
1x1 [3]

A.E. Spigolo  
1x1 [3]

A.E. Spigolo  
1x1 [3]



Meltin Trafilato Calce  
30,5x91,5 RT  
TonosuTono 01 BIANCO [4] [8]

Meltin Trafilato Cemento  
30,5x91,5 RT  
TonosuTono 01 BIANCO [4] [8]

Meltin Trafilato Sabbia  
30,5x91,5 RT  
TonosuTono 02 GESSO [4] [8]

Meltin Trafilato Terra  
30,5x91,5 RT  
TonosuTono 16 TABACCO [4] [10]

## MOSAICO



Meltin Calce  
Mosaico\* 30,5x30,5  
TonosuTono 01 BIANCO [8] [10]

Meltin Tratto Calce  
Mosaico\*\* 30,5x30,5  
TonosuTono 01 BIANCO [8] [10]




Meltin Cemento  
Mosaico\* 30,5x30,5  
TonosuTono 01 BIANCO [8] [10]

Meltin Tratto Cemento  
Mosaico\* 30,5x30,5  
TonosuTono 01 BIANCO [8] [10]



Meltin Sabbia  
Mosaico\* 30,5x30,5  
TonosuTono 02 GESSO [8] [10]

Meltin Tratto Sabbia  
Mosaico\*\* 30,5x30,5  
TonosuTono 02 GESSO [8] [10]




Meltin Terra  
Mosaico\* 30,5x30,5  
TonosuTono 16 TABACCO [8] [10]


Meltin Tratto Terra  
Mosaico\*\* 30,5x30,5  
TonosuTono 16 TABACCO [8] [10]




Meltin Vulcano  
Mosaico\*\*\* 30,5x30,5  
TonosuTono 16 TABACCO [8]



\* 2,3 x 2,3 cm  
\*\* 10 x 1,05 cm  
10 x 1,7 cm  
10 x 2,4 cm  
\*\*\* 2,8 x 2,8 cm



Meltin Fuoco Inserto Mix 3 91,5x91,5 RT  
TonosuTono 16 TABACCO [6] [8]



Meltin Rock Calce  
Inserto 30,5x91,5 RT  
TonosuTono 01 BIANCO [7] [8]

Meltin Rock Cemento  
Inserto 30,5x91,5 RT  
TonosuTono 01 BIANCO [7] [8]

Meltin Rock Terra  
Inserto 30,5x91,5 RT  
TonosuTono 16 TABACCO [7] [8]



Meltin Epoca Calce Inserto 30,5x91,5 RT  
TonosuTono 01 BIANCO [7] [8]



Meltin Epoca Cemento Inserto 30,5x91,5 RT  
TonosuTono 01 BIANCO [7] [8]



Meltin Epoca Sabbia Inserto 30,5x91,5 RT  
TonosuTono 02 GESSO [7] [8]

## Pavimenti Consigliati

Recommended Flooring, Revêtements De Sol Conseillés, Empfohlene  
Bodenfliesen, Pavimentos Recomendados, Рекомендую Напольная Плитка

	MELTIN CALCE	MELTIN CEMENTO	MELTIN SABBIA	MELTIN TERRA
DOCKS 25x150 RT	NEUTRO	CENERE	NATURALE	TABACCO
BASE 60x60 RT 75x75 RT	QUARZO	PIETRA	SABBIA	TERRA
NUANCES 22,5x90 RT 15x90 RT	QUERCIA	QUERCIA	SANDALO	NOCE

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
[1]	1 Box	1,395	5	22,50	42
[2]	1 Box	-	5	-	-
[3]	1 Box	-	4	-	-
[4]	1 Box	1,11	4	-	42
[5]	1 Box	0,55	6	-	84
[6]	1 Box	-	1 MIX	13,00	-
[7]	1 Box	-	2	-	-
[8]	1 Box	-	-	5	-

# Informazioni utili

Useful information. / Informations utiles. / Nützliche Informationen. / Información útil. / Полезная информация.



## FAP È MADE IN ITALY

Tutte le piastrelle Fap ceramica sono prodotte in Italia. Chi acquista ceramiche Fap ha la sicurezza che esse siano prodotte con tecnologie che rispettano l'ambiente, utilizzando materie prime eccellenti e sicure, garantendo le migliori condizioni di lavoro possibile.



Fap ceramica aderisce al Codice Etico di Confindustria Ceramica, che impegna le aziende a comunicare con chiarezza l'origine dei propri prodotti. Il marchio Ceramics of Italy può essere utilizzato esclusivamente per contrassegnare i prodotti ceramici realizzati in Italia.



## FAP È ECO DESIGN

Ecolabel è il marchio di qualità ecologica della Comunità Europea, rilasciato esclusivamente ai prodotti con ridotto impatto ambientale. Ecolabel valuta l'intero ciclo di vita del prodotto: estrazione delle materie prime, processo produttivo, distribuzione, utilizzo e smaltimento. Tutti i prodotti Fap ceramica rispettano i requisiti Ecolabel.



Lo standard LEED è un sistema di certificazione che indica i requisiti per costruire edifici ambientalmente sostenibili. La certificazione LEED, elaborata da U.S.Green Building Council e riconosciuta a livello internazionale, afferma che un edificio è rispettoso dell'ambiente e che costituisce un luogo salubre in cui vivere e lavorare. Il sistema si basa sull'attribuzione di punti legati ai requisiti di sostenibilità. L'utilizzo di piastrelle di ceramica può contribuire ad ottenere crediti LEED. Fap ceramica è socio del Green Building Council Italia, ente promotore delle tematiche LEED in Italia.



## L'UTILIZZO DI PIASTRELLE DI CERAMICA PUÒ CONTRIBUIRE AD OTTENERE I SEGUENTI CREDITI LEED:

**Heat island effect SS 7.1** può contribuire ad ottenere 1 credito LEED. Ha lo scopo di limitare l'effetto isola di calore, per ridurre al minimo l'impatto sul microclima e l'habitat. L'utilizzo dei colori Calce, Cemento e Sabbia, della collezione Meltin può contribuire ad ottenere 1 credito LEED.

**Innovation in design ID 1.1-1.4** può contribuire ad ottenere da 1 a 4 crediti LEED. Premia le performance che rappresentano risultati innovativi e migliorativi per il green building, ad esempio l'utilizzo di prodotti certificati Ecolabel. L'utilizzo delle piastrelle Fap (oltre il 90% sono certificate Ecolabel) può contribuire ad ottenere da 1 a 4 crediti LEED.

**Emission of voc EQ 4.2** può contribuire ad ottenere 1 credito LEED. L'utilizzo di materiali che non emettono alcuna sostanza organica come le piastrelle Fap può contribuire ad ottenere 1 credito LEED.

**Recycled content MR 4.1** può contribuire ad ottenere 1 credito LEED. Gli articoli in pasta bianca della collezione Meltin contengono più del 20% di materiale riciclato pre-consumo e può contribuire ad ottenere 1 credito LEED.

## FAP IS MADE IN ITALY

All Fap ceramic tiles are produced in Italy. Anyone purchasing Fap ceramics can be sure that they are produced using technologies that respect the environment, using safe, excellent raw materials, guaranteeing the best possible working conditions.

Fap ceramica follows the Confindustria Ceramica Code of Ethics, which commits businesses to clearly informing of the origin of their products. The Ceramics of Italy trade mark can be used exclusively on ceramic products made in Italy.

## FAP IS ECO DESIGN

Ecolabel is the European Community green quality brand, issued exclusively to products with reduced environmental impact. Ecolabel assesses the whole product life cycle: extraction of raw materials, production process, distribution, use and disposal. All Fap ceramic products comply with Ecolabel requirements.

The LEED standard is a certification system indicating the requirements for the construction of environmentally sustainable buildings. The internationally acknowledged LEED certification, drawn up by the U.S.Green Building Council, states that a building respects the environment and is a healthy place to live and work in. The system is based on the allocation of points for a series of sustainability requirements. The use of ceramic tiles can help to obtain LEED credits. Fap ceramica is a member of the Green Building Council Italia, the body that promotes LEED issues in Italy.

## THE USE OF CERAMIC TILES CAN HELP TO OBTAIN THE FOLLOWING LEED CREDITS:

**Heat island effect SS 7.1** can help to obtain 1 LEED credit. It aims to limit the heat island effect in order to reduce impact on micro-climates and habitats to a minimum. Using the colours Calce, Cemento and Sabbia, from the Meltin collection can help you qualify for 1 LEED credit.

**Innovation in design ID 1.1-1.4** can help to obtain between 1 and 4 LEED credits. Rewarding performances that represent innovative results that help to improve green building, for example the use of Ecolabel certified products. The use of Fap tiles (more than 90% are Ecolabel certified) can help to obtain between 1 and 4 LEED credits.

**Emission of voc EQ 4.2** can help to obtain 1 LEED credit. The use of materials with low emissions of volatile organic substances like Fap tiles can help to obtain 1 LEED credit.

**Recycled content MR 4.1** can help to obtain 1 LEED credit. The white body items in the Meltin collection contain more than 20% of pre-consumer recycled material and can help you qualify for 1 credit.

## FAP EST MADE IN ITALY

Toute la production de carreaux Fap ceramique est réalisée en Italie. Acheter un produit Fap c'est avoir la certitude d'une technologie qui respecte l'environnement, de matières premières nobles et sûres et d'une attention particulière aux conditions de travail.

Fap ceramica adhère au Code d'Ethique de Confindustria Ceramica qui impose aux entreprises de communiquer clairement l'origine de ses produits. Le label Ceramics of Italy ne peut être utilisé que pour des carreaux céramique intégralement fabriqués en Italie.

## FAP EST ÉCO-DESIGN

Ecolabel est le label écologique des pays de l'Union Européenne attribué aux produits dont l'impact sur l'environnement est limité. Ecolabel exige un impact réduit pendant tout le cycle de vie : extraction des matières premières, procédé de production, distribution, utilisation et élimination. Tous les produits Fap ceramique respectent les critères Ecolabel.

Le LEED est un système de certification définissant des critères qui régissent la construction de bâtiments à haute qualité environnementale. Élaboré par l'U.S.Green Building Council et internationalement reconnu, le certification LEED est délivrée aux bâtiments respectueux de l'environnement et constituant un lieu salubre dans lequel vivre et travailler. L'obtention de la certification repose sur un système de points de crédit attribués selon des critères d'évaluation de la durabilité de la construction. L'utilisation de carreaux céramique peut contribuer à obtenir des points de crédit LEED. Fap ceramica est membre du Green Building Council Italia, organisme chargé du système de certification LEED en Italie.

## L'UTILISATION DE CARREAUX CÉRAMIQUE PEUT CONTRIBUER À L'OBTENTION DES CRÉDITS LEED SUIVANTS :

**Heat island effect SS 7.1**, a le but de limiter l'effet îlot de chaleur afin de ne pas affecter le microclimat et l'habitat environnant et peut contribuer à l'obtention d'1 point de crédit LEED. L'utilisation des coloris Calce, Cemento et Sabbia, de la collection Meltin peut contribuer à l'obtention d'1 point de crédit LEED.

**Innovation in design ID 1.1-1.4**, peut contribuer à l'obtention d'1 à 4 points de crédit LEED ; elle récompense les initiatives représentant des actions innovantes et susceptibles d'améliorer l'éco-construction, comme la mise en œuvre de produits certifiés Ecolabel. L'utilisation des carreaux Fap (dont plus de 90 % sont certifiés Ecolabel) peut contribuer à l'obtention de 1 à 4 points de crédit LEED.

**voc EQ 4.2** peut contribuer à obtenir 1 point de crédit LEED. Les matériaux contenant un faible taux de COV (composés organiques volatils) comme les carreaux Fap peuvent contribuer à 1 point de crédit LEED.

**Content MR 4.1** peut contribuer à l'obtention d'1 point de crédit LEED. Les articles de la collection Meltin possèdent un support en pâte contenant plus de 20 % de matériau recyclé (produit semi-finissant la fabrication) ce qui peut permettre l'obtention d'1 point de crédit LEED.

## FAP IST IN ITALIEN HERGESTELLT

Toute la production de carreaux Fap ceramica werden in Italien erzeugt. Durch den Kauf von Keramikprodukten von Fap erhält man die Sicherheit, dass sie mit umweltfreundlichen Technologien unter Einsatz von ausgezeichneten, sicheren Rohstoffen produziert wurden, wobei die bestmöglichen Arbeitsbedingungen gewährleistet werden.

Fap ceramica hält sich an den Ehrenkodex von Confindustria Ceramica, der die Firmen verpflichtet, den Ursprung der eigenen Produkte klar mitzuteilen. Das Markenzeichen Ceramics of Italy darf ausschließlich für die Kennzeichnung von in Italien erzeugten Keramikprodukten verwendet werden.

## FAP IST ÖKO-DESIGN

Ecolabel ist ein Umweltgütesiegel der Europäischen Union, das ausschließlich Produkten mit geringen Auswirkungen auf die Umwelt verleiht. Das Ecolabel bewertet den gesamten Lebenszyklus des Produkts, von der Gewinnung der Rohstoffe über den Produktionsprozess, den Vertrieb und Einsatz bis hin zur Entsorgung. Alle Produkte von Fap ceramica erfüllen die Anforderungen des Ecolabels.

## FAP - ЭТО MADE IN ITALY

Вся керамическая плитка от компании Fap ceramica производится в Италии. Тот, кто выбирает плитку Fap, может быть уверен, что при её изготовлении применяются природоохранные технологии и используется высококачественное и надежное сырье при обеспечении наилучших условий труда.

Компания Fap ceramica присоединяется к Этическому Кодексу Confindustria Ceramica (Объединение предпринимателей керамической промышленности), согласно которому предприятия обязаны четко указывать происхождение собственной продукции. Марка Ceramics of Italy может быть использована исключительно на товарах, произведенных в Италии.

## FAP - ЭТО ЭКОДИЗАЙН

Марка Ecolabel применяется в Европейском Сообществе для обозначения экологически чистой продукции, при изготовлении которой было сокращено общее воздействие на окружающую среду. Ecolabel учитывает полный жизненный цикл изделия: добыча сырья, производственный процесс, сбыт, использование и обработка отходов. Вся продукция Fap ceramica соответствует требованиям Ecolabel.

Стандарт LEED – это система сертификации, включающая требования, предъявляемые к зелёному строительству. Получивший международное признание сертификат LEED был разработан организацией U.S.Green Building Council. Он свидетельствует о том, что здание было построено без нанесения вреда окружающей среде и является благоприятным местом для жизни и работы. Система основана на присуждении зачётных баллов в зависимости от степени соответствия требованиям экологически чистого строительства. Использование керамической плитки может способствовать получению баллов LEED. Компания Fap ceramica является партнером Green Building Council Italia, организацией, занимающейся продвижением системы LEED в Италии.

## Использование керамической плитки может способствовать получению следующих зачётных баллов LEED:

**Heat island effect SS 7.1** может помочь получить 1 балл по системе LEED. Его цель является ограничение «эффекта теплового острова» путём сокращения до минимума влияния на микроклимат и жилое пространство. Использование цветов Calce, Cemento и Sabbia из коллекции Meltin даёт возможность получить 1 зачётный балл по системе LEED.

**Innovation in design ID 1.1-1.4** может способствовать получению от 1 до 4 баллов LEED. Это требование направлено на поощрение проектов, внедряющих инновационные технологии и улучшающих зелёное строительство. Например, использование изделий, сертифицированных по системе Ecolabel. Использование плитки Fap (более 90% которых сертифицированы по стандарту Ecolabel) может способствовать получению от 1 до 4 баллов по системе LEED.

**Emission of voc EQ 4.2** может способствовать получению 1 зачётного балла LEED. Использование материалов с низким уровнем выделения органических летучих соединений, таких как плитка Fap, может способствовать получению 1 балла LEED.

**Recycled content MR 4.1** может способствовать получению 1 зачётного балла LEED. Изделия из белой массы коллекции Meltin содержат более 20% вторсырья, не дошедшего до потребителя. Их использование даёт возможность получить 1 зачётный балл по системе LEED.



# Informazioni utili

Useful information. / Informations utiles. / Nützliche Informationen. /  
Información útil. / Полезная информация.

## Rivestimento

### PREMESSA IMPORTANTE: PER POSA E STUCCATURA RIVOLGERSI A POSATORI PROFESSIONISTI.

#### Posa

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

- 1) controllare la planarità delle pareti da rivestire;
- 2) posare il prodotto miscelando il materiale prelevato da più scatole;
- 3) maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa;
- 4) Fap ceramiche consiglia di utilizzare esclusivamente adesivi di classe C2 secondo la normativa europea EN 12004. Utilizzare collanti bianchi per rivestimenti ceramici antiscivolo. Per un risultato ottimale aggiungere un elasticizzante avendo cura di seguire scrupolosamente le indicazioni del produttore, occorre applicare uno strato omogeneo del collante sul sottofondo. Lo spessore del collante può essere regolato utilizzando il lato dentato del frattazzo.

#### Stuccatura

Utilizzare gli stucchi coordinati TonosuTono.

#### Pulizia

Utilizzare strumenti per la pulizia perfettamente puliti. Sciacquare sempre le superfici. Per lavaggi frequenti utilizzare semplicemente acqua pulita.

## Wall tiles

### IMPORTANT NOTE: TILES SHOULD BE LAID AND GROUTED ONLY BY PROFESSIONAL TILE LAYERS.

#### Tiling

Follow the simple rules below to guarantee perfect tiling results:

- 1) Check the walls that are going to be tiled are flat;
- 2) Mix the tiles during tiling by taking them from several boxes
- 3) Handle the tiles with care before and during tiling.
- 4) For installing its wall tiles, Fap ceramiche recommends the use of class C2 adhesives, in compliance with the European standard EN 12004. Specifically recommended is a white glue for non-slip ceramic covering materials. For top-class results, add an elasticizer, taking care to follow the manufacturer's instructions to the letter, and apply an even layer of glue on the underside of the tile. The thickness of the glue can be adjusted using the toothed side of the trowel.

#### Grouting

Use TonosuTono coordinating grouts.

#### Cleaning

Use cleaning tools that are perfectly clean themselves. Always rinse off surfaces. Use clean water alone if the surface is washed frequently.

## Revêtement mural

### IMPORTANT : POUR LA POSE COMME POUR LE JOINTOIEMENT, FAIRE APPEL À DES PROFESSIONNELS.

#### Pose

Une pose bien faite, dans le respect des règles de l'art, est la garantie d'un résultat parfait:

- 1) contrôler la planéité des murs à revêtir;
- 2) poser le produit en prélevant les carreaux de plusieurs boîtes à la fois;
- 3) manipuler le produit avec précaution avant et pendant la pose.
- 4) Pour la mise en œuvre de ses revêtements, Fap ceramiche préconise l'utilisation d'un mortier colle de classe C2 conforme à la norme européenne EN 12004. Le choix d'un mortier colle blanc anti-glisser pour revêtements céramiques est préférable. L'adjonction d'un agent élastifiant, pour l'emploi duquel les indications fournies par le producteur doivent être scrupuleusement respectées, contribue également à apporter un meilleur résultat. La couche de mortier colle appliquée sur le support doit être homogène. Son épaisseur peut être ajustée en utilisant la face dentée de la taloche.

#### Jointoiement

Utiliser les joints coordonnés TonosuTono.

#### Nettoyage

Pour le nettoyage, utiliser des outils parfaitement propres. Toujours rincer les superficies. Pour des lavages fréquents, n'utiliser que de l'eau pro-

# Informazioni utili

Useful information. / Informations utiles. / Nützliche Informationen. /  
Información útil. / Полезная информация.

## Wandfliesen

### WICHTIGE VORBEMERKUNG: WENDEN SIE SICH FÜR DIE VERLEGUNG UND VERFUGUNG STETS AN FACHHANDWERKER.

#### Verlegung

Eine korrekte bauseitige Verlegung unter Beachtung einiger einfacher Regeln garantiert ein perfektes Endergebnis:

- 1) Die Ebenflächigkeit der zu verkleidenden Wände ist zu prüfen;
- 2) Beim Verlegen aus verschiedenen Kartons entnommene Fliesen mischen.
- 3) Das Produkt vor und während der Verlegung vorsichtig handhaben.
- 4) Fap ceramiche empfiehlt, für die Installation ihrer Verkleidungen Kleber der Klasse C2 nach der europäischen Norm EN 12004 zu verwenden. Insbesondere wird der Einsatz von weißem Kleber für rutschfeste Keramikverkleidungen empfohlen. Für ein optimales Ergebnis kann man unter strenger Einhaltung der Herstellerangaben ein Elastifizierungsmittel zufügen. Eine homogene Klebeschicht auf dem Untergrund auftragen. Die Stärke des Klebers kann mit Hilfe der gezahnten Seite der Glättkelle reguliert werden.

#### Verfugung

Verwenden Sie jeweils passende Fugenmasse TonosuTono.

#### Reinigung

Verwenden Sie vollständig saubere Reinigungswerzeuge. Spülen Sie die Flächen immer nach. Für die häufige Reinigung kann auch einfach klares Wasser verwendet werden.

## Revestimiento

### PREMISA IMPORTANTE: DIRÍJANSE A PROFESIONALES DEL SECTOR PARA LAS OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y REJUNTADO.

#### Colocación

Una colocación en obra correcta, siguiendo algunas reglas sencillas, garantizará un resultado final perfecto:

- 1) controlar la planitud de las paredes a revestir;
- 2) colocar el producto mezclando el material extraído de varias cajas;
- 3) manejar el producto con cuidado antes y durante la colocación.
- 4) Para la colocación de sus piezas de revestimiento cerámico FAP Ceramiche le recomienda usar un compuesto adhesivo de Clase C2 según la Norma Europea EN 12004. En particular, le sugiere usar un adhesivo blanco para revestimientos cerámicos antideslizantes. Añadir un compuesto elastizante le permitirá obtener un excelente resultado. Cuando use este tipo de agentes respete escrupulosamente las instrucciones de su fabricante. Aplique siempre una capa homogénea de adhesivo sobre la superficie a revestir. Use el lado dentado de un fratas para regular el espesor del adhesivo.

#### Rejuntado

Utilizar los materiales de relleno coordinados TonosuTono.

#### Limpieza

Utilizar instrumentos para la limpieza perfectamente limpios. Enjuagar siempre las superficies. Utilizar simplemente agua limpia para realizar lavados frecuentes.

## ОБЛИЦОВКА СТЕН

### Важное замечание: для укладки и затирки швов следует обращаться к профессиональным плиточникам.

#### Укладка

Правильная укладка с соблюдением некоторых простых правил обеспечит хороший конечный результат:

- 1) проконтролировать ровность стен перед укладкой;
- 2) при укладке следует использовать плитки из разных коробок;
- 3) аккуратно обращаться с плиткой до укладки и в процессе работы.
- 4) Для укладки настенной плитки собственного производства компания Fap ceramiche рекомендует использовать клей класса C2 в соответствии с Европейской Нормой EN 12004. В частности, рекомендуется применять белый клей для керамических противоскользящих покрытий. В целях достижения оптимального результата используйте эластичную эмульсию, внимательно следя за указаниями производителя. На основание необходимо нанести однородный слой клея. Толщина клея измеряется при помощи зубчатого края шпателя.

#### Затирка

Затирка одного цвета с плиткой, TonosuTono.

Для уборки использовать только чистую губку или тряпку. Для частой уборки применять просто чистую воду.



# Informazioni utili

Useful information. / Informations utiles. / Nützliche Informationen. /  
Información útil. / Полезная информация.

## Rivestimenti in pasta bianca EN 14411 (ISO 13006) Annex L Group BIII, Eb > 10%

White body wall tiles. / Weißscherbiger Wandfliesen. / Revetements en pâte blanche. / Revestimientos en pasta blanca. / Облицовочная плитка из белой глины.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIII (GL)	VALORE MEDIO FAP • AVERAGE FAP RATING VALEUR MOYENNE FAP DURCHSCHNITTSWERT FAP VALOR MEDIO FAP СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ FAP BIII		
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GROSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		<b>Lunghezza e larghezza</b> Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина  <b>Spessore</b> Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина  <b>Ortogonalità</b> Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность  <b>Rettilineità degli spigoli</b> Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов  <b>Planarità</b> Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскость  <b>Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova</b> Quality of the surface Faultless % within the sample lot / Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai / Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prüfbett / Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba Вид поверхности % без брака в пробной партии	ISO 10545-2	± 0,5%, max 2 mm		
				± 0,3%		
				± 10%, max 0,5 mm		
				± 5%		
				± 0,5%, max 2 mm		
				± 0,3%		
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE ESTRUCTURA СТРУКТУРА		<b>Assorbimento d'acqua - valore medio %</b> Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3	> 10%		
				Conforme In accordance		
				S ≥ 600 N		
				Conforme In accordance		
			ISO 10545-4	R ≥ 12		
				Conforme In accordance		
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ÉCARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available / Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible Доступный метод испытания / Pass according 10545-1		
				Conforme In accordance		
SUPERFICIE SURFACE OBERFLÄCHE SUPERFICIE ПОВЕРХНОСТЬ		<b>Resistenza al cavillo</b> Crazing resistance / Résistance aux craquelures / Haarriss-Beständigkeit / Resistencia al cuarteadoo / Сопротивляемость образованию кракелюров	ISO 10545-11	Metodo di prova disponibile Test method available / Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible Доступный метод испытания / Pass according 10545-1		
				Conforme In accordance		
			ISO 10545-13	GB MIN		
				GA		
		<b>Secondo la classificazione indicata dal fabbricante.</b> According to classification indicated by the manufacturer / Seconde la classification indiquée par le fabricant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем	ISO 10545-13	GLA		
				GHA		
				5		

# Informazioni utili

Useful information. / Informations utiles. / Nützliche Informationen. /  
Información útil. / Полезная информация.

## Gres Porcellanato colorato in massa - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex G Group Bla, Eb ≤ 0,5%

Full-body cloured porcelain. / Grès cérame coloré pleine masse. / Durchgefäßtes Feinsteinzeug. / Gres porcelánico coloreado en toda la masa. / Керамогранит окрашенный в массе.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 Bla (UGL e GL)	VALORE MEDIO FAP • AVERAGE FAP RATING VALEUR MOYENNE FAP DURCHSCHNITTSWERT FAP VALOR MEDIO FAP СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ FAP Bla	FAP - VALORE MEDIO• AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ Bla UGL	
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GROSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		<b>Lunghezza e larghezza</b> Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина  <b>Spessore</b> Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина  <b>Ortogonalità</b> Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность  <b>Rettilineità degli spigoli</b> Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов  <b>Planarità</b> Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскость  <b>Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova</b> Quality of the surface Faultless % within the sample lot / Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai / Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prüfbett / Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba Вид поверхности % без брака в пробной партии	ISO 10545-2	± 0,6%, max 2 mm	
				± 0,3%	
				± 5%, max 0,5 mm	
				± 0,5%, max 2 mm	
				± 0,5%, max 1,5 mm	
				± 0,5%, max 2 mm	
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE ESTRUCTURA СТРУКТУРА		<b>Assorbimento d'acqua - valore medio %</b> Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3	≤ 0,5%	
				≤ 0,1%	
			ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	
				S ≥ 2000 N	
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ÉCARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе	ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	
				Conforme In accordance	
SUPERFICIE SURFACE OBERFLÄCHE SUPERFICIE ПОВЕРХНОСТЬ		<b>Abrasione profonda</b> Deep abrasion / Abrasion profonde / Tiefenabrieb / Abrasión profunda / Глубокое истирание	ISO 10545-6	≤ 175mm <sup>3</sup>	
				≤ 140mm <sup>3</sup>	
SICUREZZA SAFETY SÉCURITÉ SICHERHEIT SEGURIDAD БЕЗОПАСНОСТЬ		<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linear / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coeficiente de dilatación termica linear / Коэффициент теплового линейного расширения	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile / Valore dichiarato / Declared value Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания	
				≤ 7 MK <sup>-1</sup>	
SUPERFICIE SURFACE OBERFLÄCHE SUPERFICIE ПОВЕРХНОСТЬ		<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания / Pass according 10545-1	
				Resistente Resistant	
SUPERFICIE SURFACE OBERFLÄCHE SUPERFICIE ПОВЕРХНОСТЬ		<b>Resistenza al gelo</b> Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo / Морозустойчивость	ISO 10545-12	Richiesta / Requested / Exigée / Gefordert / Solicitud / Требуемое значение	
				Resistente Resistant	
				Methodo di prova disponibile Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания / Pass according 10545-1	
				Methodo di prova disponibile Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания	
SUPERFICIE SURFACE OBERFLÄCHE SUPERFICIE ПОВЕРХНОСТЬ		<b>Coeficiente di attrito dinamico</b> Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	METODO B.C.R.A. ASTM 1028	D.M. 236 06/1989 μ > 0,40	
				μ > 0,40	
				Slip resistant ≥ 0,60	
				dry ≥ 0,60	
SUPERFICIE SURFACE OBERFLÄCHE SUPERFICIE ПОВЕРХНОСТЬ		<b>Classificazione antisdrucchio</b> Non-slip classification / Classification antiderapant / Bewertungsgruppe trittsicherheit / Clasificación antideslizante / Классификация противоскольжения	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. According to the space or the working area / Selon le lieu concerné ou la zone de travail / Je nach Raum oder Arbeitszone / Según el ambiente o de la zona de trabajo / B зависимости от среды или рабочей зоны	
				R9	
				UB Min.	
				UA	
SUPERFICIE SURFACE OBERFLÄCHE SUPERFICIE ПОВЕРХНОСТЬ		<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso doméstico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. According to classification indicated by the manufacturer / Seconde la classification indiquée par le fabricant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем.	
				Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. According to classification indicated by the manufacturer / Seconde la classification indiquée par le fabricant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем.	
				Metodo di prova disponibile Test method available / Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания	
				UHA	
SUPERFICIE SURFACE OBERFLÄCHE SUPERFICIE ПОВЕРХНОСТЬ		<b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali</b> Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonz			

Gli abbinamenti fra colore della piastrella e colore dello stucco sono studiati per realizzare bagni identici a quelli rappresentati nelle immagini del catalogo. Per ottenere il miglior risultato estetico non sempre il colore della piastrella coincide con il colore dello stucco che Fap ceramiche consiglia. Suggeriamo di stuccare gli inserti con lo stesso stucco utilizzato per il resto del bagno.

The combinations between the colour of the tile and the colour of the grout have been studied to create bathrooms identical to those portrayed in the catalogue's pictures. For the best visual result the colour of the tile should not always coincide with the colour of grout that Fap Ceramiche recommends. We suggest that you grout the inserts with the same grout used for the rest of the bathroom.

Die Kombinationen zwischen der Farbe der Fliesen und der Farbe der Fugenmasse wurden dafür studiert, Badezimmer zu gestalten, die haargenau den in den Bildern des Katalogs dargestellten entsprechen. Um das beste ästhetische Ergebnis zu erzielen, muss die Farbe der Fliesen nicht immer unbedingt mit der von Fap Ceramiche empfohlenen Fugenmassefarbe übereinstimmen. Wir empfehlen, die Einsätze mit der für das restliche Badezimmer verwendeten Fugenmasse zu verfügen.

Les assortiments entre la couleur du carreau et la couleur du mortier sont étudiés pour réaliser des salles de bains identiques à celles représentées sur les images du catalogue. Afin d'obtenir le meilleur résultat esthétique, étant donné que la couleur du carreau ne coïncide pas toujours avec celle du mortier que Fap Ceramiche recommande, nous conseillons de mastiquer les insertions avec le même mortier utilisé pour le reste de la salle de bains.

Las combinaciones entre el color del azulejo y el color del material de rejuntado han sido estudiadas para realizar baños idénticos a los representados en las imágenes del catálogo. A fin de obtener el mejor resultado estético, el color del azulejo no siempre coincide con el color del material de rejuntado aconsejado por Fap Ceramiche. Aconsejamos rellenar las juntas de los insertos con el mismo material de rejuntado utilizado para el resto del baño.

Сочетания цвета плитки с цветом штукатурки были изучены, чтобы создать ванные комнаты, идентичные тем, что представлены в изображениях каталога. Для получения наилучшего эстетического результата не всегда цвет плитки совпадает с цветом штукатурки, которую рекомендует компания Fap ceramiche.

Советуем оштукатуривать вставки той же штукатуркой, которая применялась для ванной.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.

Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif.

Los colores y las características ópticas de los materiales ilustrados en este catálogo deben ser mirados como indicaciones meras.

Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes.

Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications.

Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios.

Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab.

Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за

связанный с этими изменениями прямой или непрямой ущерб.

Fap ceramiche - September 2013

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.





Via Ghiarola Nuova, 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy  
tel. +39 0536 837511 - fax +39 0536 837532 - fax estero +39 0536 837542  
[www.fapceramiche.com](http://www.fapceramiche.com) - [info@fapceramiche.com](mailto:info@fapceramiche.com)