

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA  
WHITE BODY WALL TILES

# Shine

CERAMIC EMOTIONS



**IMPRONTA CERAMICHE**

ITALGRANITI GROUP

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA  
WHITE BODY WALL TILES

# Shine

CERAMIC EMOTIONS



**IMPRONTA CERAMICHE**

ITALGRANITI GROUP

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA  
WHITE BODY WALL TILES

# Shine

CERAMIC EMOTIONS



**IMPRONTA CERAMICHE**

ITALGRANITI GROUP

Shine

DALLE PIETRE  
PREZIOSE NASCE LA  
MATERIA CERAMICA CHE  
ACCENDE LA CREATIVITA'.  
Shine è il rivestimento  
dal carattere brillante  
e cosmopolita,  
declinabile in molteplici  
soluzioni di posa.

# ceramic emotions

**Precious stones give birth to ceramics that set creativity alight.** Shine is the gleaming, cosmopolitan wall covering with a wealth of laying solutions.


**Драгоценные камни становятся прообразом керамической материи и вдохновляют творческий поиск.** Shine – это настенная облицовка, яркая, блестящая, гламурная, подходит для разных вариантов укладки.

**Aus edlen Steinen entsteht eine Keramik, die kreatives Schaffen anregt.** Shine ist ein Wandbelag mit einem brillanten, kosmopolitanen Charakter, der vielfältige Verlegungslösungen erlaubt.


**La matière céramique qui fait surgir la créativité naît des pierres précieuses.** Shine est le revêtement au caractère brillant et cosmopolite qui se décline en de multiples solutions de pose.

**De las piedras preciosas nace la cerámica que estimula la creatividad.** Shine es el revestimiento con carácter brillante y cosmopolita, que se presenta en infinitas soluciones de colocación.

# Batik



m<sup>2</sup>



m<sup>2</sup>





TURCHESE BATIK A+B+C

TORMALINA BATIK A+B+C

# MIX YOUR CREATIVE FEELING

**Batik rivive in chiave contemporanea: il sogno di un rivestimento esclusivo diventa realtà.**

Come un tessuto prezioso si compone in totale libertà sulle pareti. Gli elementi decorativi sono venduti al metro quadrato per consentire la più ampia libertà espressiva.



BATIK TURCHESE DECORO A+B+C



BATIK ORO DECORO A+B+C

Turchese e Oro prevedono una versione con pregiate lavorazioni di superficie per rendere l'ambiente bagno ancora più sofisticato.

**Batik brought back to life in contemporary style: the dream of an exclusive wall covering comes true.** Like a luxurious fabric, it can be spread over walls with absolute freedom. The decorative pieces are sold by the square metre for unrestricted freedom of expression. Turchese and Oro include a version with exquisite surface patterning for an even more sophisticated bathroom.

**Batik возрождается в современном ключе: мечта об эксклюзивной облицовке становится реальностью.** Бесценные полотна komponуются на стенах в полной свободе. Декоративные элементы по цене за кв.м. дают максимальную свободу самовыражения. Turchese и Oro представляют более драгоценную версию с изысканной отделкой поверхности: ванная комната становится ещё более индивидуальной.

**Batik lebt in einer kontemporären Aufmachung fort: Der Traum einer exklusiven Verkleidung verwirklicht sich.** Wie ein kostbares Gewebe gestaltet der Belag in voller Freiheit die Wände. Die Dekorelemente werden in Quadratmetern verkauft, um der Ausdrucksfreiheit keine Grenzen zu setzen. Turchese und Oro bringen eine Ausführung mit kostbaren Oberflächenbearbeitungen für einen noch raffinierteren Baderaum.


**Batik revit à travers un style contemporain: le rêve d'un revêtement exclusif devient réalité.** Tel un précieux tissu, il se déploie en toute liberté sur les murs. Les éléments décoratifs sont vendus au mètre carré pour permettre la plus grande liberté de création. Turchese et Oro prévoient une version subtilement façonnée en surface qui confère un plus de raffinement à la salle de bains.

**Batik reinterpreta en clave contemporánea: el sueño de un revestimiento exclusivo se convierte en realidad.** Como un tejido de gran valor, se compone en total libertad en las paredes. Los elementos decorativos se venden por metro cuadrado para permitir la más amplia libertad de expresión. Turchese y Oro presentan una versión con exclusivos tratamientos de las superficies, para dar al baño un toque aún más sofisticado.

# Diamante



QUARZO



TURCHESE



OPALE



TORMALINA

## DESIGN IN YOUR LIFESTYLE

Diamante riflette l'emozione del design più innovativo, le sue forme e la brillantezza di superficie trasformano totalmente ogni stanza da bagno.

Diamante reflects the thrill of the most innovative design; its shapes and bright surface totally transform every bathroom.

Diamante отражает эмоциональный фон инновационного дизайна. Формы и блеск поверхностей полностью преобразуют ванную комнату.

Diamante reflektiert die Emotion des innovativsten Designs, seine Formen und der Oberflächenglanz sorgen für eine vollkommene Verwandlung jedes Badezimmers.

Diamante reflète l'émotion du design le plus innovant, ses formes et son brillant superficiel transforment entièrement chaque salle de bains.

Diamante reproduce las emociones del diseño más innovador, sus formas y el brillo de la superficie transforman totalmente todos los cuartos de baño.



ante





# 4 colours

## MUTED & ELEGANT ATMOSPHERES

La superficie materica, lavorata con tecnologie sofisticate, è disponibile in quattro raffinate tonalità.

I colori accesi e sfumati dei fondi sono valorizzati dalla ricercata armonia degli elementi decorativi coordinati.



24x59



The tactile surface, created with state-of-the-art technologies, is available in four sophisticated shades. **The bright, subtly shaded colours of the plain tiles are enhanced by the refined harmony of the matching decorative pieces.**

Материалистичная поверхность, результат самых современных технологий, четыре спокойные тональности. **Яркие и слегка размытые цвета фоновой облицовки компенсируются изысканной гармонией декоративных элементов.**

Die mit fortschrittlichen Technologien bearbeitete Materialoberfläche ist in vier raffinierten Farbtönen erhältlich. **Die lebhaften und nuancierten Farben der Grundfliesen werden von der erlesenen Harmonie der koordinierten Dekorelemente bereichert.**

La surface matérique, façonnée grâce à des technologies de pointe, est disponible dans quatre couleurs raffinées. **Les couleurs vives et nuancées des fonds sont mises en valeur par la subtile harmonie des éléments décoratifs des coordonnés.**

La superficie del material, tratada con tecnologías sofisticadas, está disponible en cuatro elegantes tonalidades. **Los colores vivos y difuminados de los fondos adquieren más valor con la exclusiva armonía de los elementos decorativos a juego.**

# your person





# Quality

*quarzo - tormalina*





## WALL



quarzo

+



tormalina

+



quarzo  
diamante  
mosaico

+



tormalina  
diamante  
mosaico

## FLOOR



SQUARE  
street

# sparkling touch

## UNO SGUARDO SCINTILLANTE.

Riflessi di luce s'inseguono sulla superficie riccamente sfaccettata.

**Diamante è la decorazione venduta al metro quadrato che permette pose e combinazioni illimitate.**

**A SPARKLING GLANCE.** Trails of reflected light glint across the richly faceted surface. **Diamante is the decoration sold by the square metre that allows unlimited laying patterns and combinations.**

**СВЕРКАЮЩИЙ ВЗГЛЯД.** Отблески света чередуются на характерной гранёной поверхности. **Diamante – это декоративные элементы по цене за кв.м. с многочисленными возможностями укладки.**

**EIN FUNKELNDER BLICK.** Lichtreflexe streifen über die reich facettierte Oberfläche. **Diamante ist eine in Quadratmetern verkaufte Dekoration, die grenzenlose Verlegungen und Kombinationen ermöglicht.**

**UN REGARD ÉTINCELANT.** Des reflets de lumière se déploient sur la surface richement facettée. **Diamante est la décoration vendue au mètre carré qui permet des poses et des combinaisons illimitées.**

**UNA MIRADA BRILLANTE.** Los reflejos de luz se suceden sobre la superficie elegantemente tallada. **Diamante es la decoración que se vende por metro cuadrado que permite colocaciones y combinaciones ilimitadas.**









# Armonia cromatica.

Abbinamenti cromatici infiniti, inediti accostamenti di fondi e texture. **Il colore è protagonista in una collezione che veste il futuro,** con superfici variamente decorate da trame originali.

**Harmony of colour.** Infinite colour combinations, unusual mixtures of plain and textured tiles. **Colour is the star in a collection that clads the future,** with surfaces adorned with a variety of original weaves.

**Хроматическая гармония.** Бесконечные хроматические сочетания, уникальные совмещения фонов и текстур. **Цвет – главный компонент коллекции.** Поверхности декорированы разными оригинальными мотивами.

**Chromatische Harmonie.** Unendlich viele Farbkombinationen, ganz neue Kombinationen der Grundfliesen und Texturen. **Farbe ist der Protagonist einer Kollektion für die Zukunft,** die mit originellen Mustern die Oberflächen unterschiedlich dekoriert.

**Harmonie chromatique.** Des coordonnés chromatiques infinis, une juxtaposition inédite de fonds et de textures. **La couleur est le protagoniste d'une collection qui habille le futur,** avec des surfaces diversement décorées par des trames originales.

**Armonía cromática.** Mezclas cromáticas infinitas, inéditas combinaciones de fondos y texturas. **El color es el protagonista en una colección futurista,** con superficies decoradas de diferentes maneras con estampados originales.

floor  
Square



*turchese - quarzo*





Jaca Book ANNUAL REPORTS LONDON GRAPHIS America addio



## DIECI, CENTO, MILLE IDEE.

Decori, fondi, mosaici: Shine è il rivestimento che offre la massima libertà compositiva.

**Fondi coordinati esaltano Batik preziosi, la combinazione di grafiche diverse accentua lo straordinario effetto d'insieme.**




### WALL




quarzo

+



turchese

+



turchese  
diamante  
mosaico

+



turchese  
batik

### FLOOR



SQUARE  
district

# combination of dreams

#### TENS, HUNDREDS, THOUSANDS OF IDEAS.

Decorative, plain and mosaic tiles: Shine is the wall covering that offers the greatest compositional freedom.

Matching plain tiles underline the beauty of exquisite Batiks, the combination of different patterns enhancing the stunning overall effect.

#### ДЕСЯТЬ, СТО, ТЫСЯЧА ИДЕЙ.

Декоры, фоны, мозаики: Shine – это облицовка, представляющая максимум композиционной свободы. Координированные фоны подчёркивают ценные виды декоров Batik, различные графические комбинации акцентируют необычный общий эффект.

#### ZEHN, HUNDERT, TAUSEND IDEEN.

Dekore, Grundfliesen, Mosaik: Shine ist der Wandbelag, der eine maximale Kombinationsfreiheit bietet. Koordinierte Grundfliesen heben edle Batik in den Vordergrund, die Kombination verschiedener Grafiken betont die extraordinäre Gesamtwirkung.

#### DIX, CENT, MILLE IDÉES.

Décors, fonds et mosaïques: Shine est le revêtement qui offre la plus grande liberté de composition. Des fonds coordonnés exaltent de précieux Batiks et le mariage de motifs décoratifs différents accentue l'extraordinaire effet d'ensemble.

#### DIEZ, CIEN, MIL IDEAS.

Decoraciones, fondos, mosaicos: Shine es el revestimiento que ofrece la máxima libertad de composición. Fondos a juego resaltan Batik preciosos, la combinación de diferentes variaciones gráficas destaca el maravilloso efecto de conjunto.

Complete, elegant and refined. The option of combination with perfectly matched floor tiles gives even greater value to a material of great beauty. In this case Square emphasises the personality of the strongly dynamic wall covering.

Полноценная, элегантная, утончённая. Возможность гармоничного совмещения с напольной облицовкой из коллекции Square придаёт особую ценность выбранному стилю.

Komplett, elegant und raffiniert. Die Kombinationsfähigkeiten mit harmonisch dazupassenden Bodenbelägen unterstreichen den Stil einer raffinierten Wahl. In diesem Fall verstärkt Square die Persönlichkeit der Verkleidung mit ihrem starken Dynamismus.

Complète, élégante et raffinée. Les possibilités de coordonné avec les sols en parfaite harmonie mettent en valeur le style d'un choix tout en raffinement. Dans ce cas, Square accentue la personnalité du revêtement mural caractérisé par un dynamisme intense.

Completa, elegante y exclusiva. Las posibilidades de combinación con diferentes pavimentos en completa sintonía dan más valor al estilo de una elección elegante. En este caso, Square resalta la personalidad del revestimiento, caracterizado por su enorme dinamismo.



Le possibilità di abbinamento con pavimenti in totale sintonia valorizzano lo stile di una scelta raffinata. In questo caso Square accentua la personalità del rivestimento, caratterizzato dal forte dinamismo.

# Completa, elegante e raffinata.







*opale - oro*





## WALL



opale

+



batik oro  
decoro

+



tormalina  
mosaico

## FLOOR





SQUARE  
avenue

## LA RAFFINATEZZA DEI RICAMI.

**Dettagli preziosi ricamati  
con sapiente maestria  
offrono il privilegio di  
complementi esclusivi.**

Il fascino intramontabile dei tessuti d'arredo più pregiati rivive in angoli, nicchie, pareti in perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.



# the gold therapy

**THE SOPHISTICATION OF EMBROIDERY.** Luxurious details embroidered with masterly skill offer the privilege of exclusive complements. The timeless beauty of the choicest furnishing fabrics comes back to life in corners, niches and walls with a perfect balance of tradition and innovation.

**УТОЧНЁННОСТЬ ВЫШИВКИ.** Ценные детали вышивки с умелым мастерством показывают преимущество эксклюзивных решений. Немеркнущее очарование самых ценных обивочных тканей возрождается в нишах и угловых элементах, в совершенном равновесии традиции с инновацией.

**DIE RAFFINESSE DER STICKEREIEN.** Edle Details, meisterhaft gestickt, bieten den Vorteil ganz exklusiver Ausstattungen. Der unvergängliche Charme der edelsten Heimtextilien wird in Ecken, Nischen und auf Wänden in einem perfekten Gleichgewicht zwischen Tradition und Innovation zu neuem Leben erweckt.

**LA RAFFINEMENT DES BRODERIES.** De précieux détails brodés avec une maestria incomparable offre le privilège de compléments exclusifs. Le charme indépassable des tissus d'ameublement les plus raffinés renaît dans des angles, des niches et sur des parois dans un parfait équilibre de tradition et d'innovation.

**LA ELEGANCIA DE LOS BORDADOS** Detalles exclusivos bordados con la maestría experimentada ofrecen el privilegio de disfrutar de complementos exclusivos. El encanto atemporal de los tejidos de decoración más elegantes se reinterpreta en las esquinas, huecos y paredes en perfecto equilibrio entre la tradición y la innovación.



Dedicated  
to all those people  
who believed in  
peace & Gabriel  
enjoyed his life  
and to all those  
who believed in  
music.  
All of you  
helped make  
this day possible  
and...



**Protagonist, with energy. Contemporary style and reflected mosaics, richly inlaid walls sometimes alternated with plain tiles in a variety of shades: the result is an original look, with an unmistakable character.**

**Действующее лицо – энергия. Современный стиль, игра отражений мозаики, богато инкрустированные стены, иногда чередующиеся с полихромными фонами и, как результат, – оригинальный образ со своеобразным характером.**

**Protagonist, mit Energie. Kontemporärer Stil und ein Spiel mit Mosaikspiegelungen, intarsienreiche Wände, manchmal mit Grundfliesen in verschiedenen Farben abgewechselt: Das Ergebnis ist ein origineller Look mit einem unverkennbaren Charakter.**

**Protagoniste, avec énergie. Style contemporain et jeu de reflets de la mosaïque, des parois richement marquetées, parfois ponctuées de fonds aux chromatismes les plus divers: au final un look unique au caractère à nul autre pareil.**

**Protagonista, con energía. Estilo contemporáneo y juego de reflejos del mosaico, paredes elegantemente taraceadas a veces alternadas con fondos de diferentes colores: el resultado es un estilo original, de carácter inconfundible.**

**Stile contemporaneo e gioco di specchiature del mosaico, pareti riccamente intarsiate a volte alternate a fondi dalle variegatae cromie: il risultato è un look originale, dal carattere inconfondibile.**

# Protagonista, con energia.



floor  
*Square*

turchese







# magic space

MAGICHE ATMOSFERE.  
Dai toni decisi e naturali di  
Square, all'incanto del blu più  
profondo di Shine: magiche  
scenografie colorano l'ambiente.  
Una collezione ceramica  
che esprime tutte le potenzialità  
di un rivestimento che fa moda.



floor  
Square

**MAGICAL MOODS.** From the strong, natural hues of Square to the enchantment of Shine's deepest blue: magical coverings bring colour to the room. A ceramic tile collection that expresses all the potential of a trend-setting covering.

**МАГИЧЕСКИЕ АТМОСФЕРЫ.** Решительные и натуральные тональности коллекции Square удивительно сочетаются с очарованием глубокого синего цвета коллекции Shine: магические декорации придают цвет всему помещению. Керамическая коллекция, выражающая все возможности облицовки, задающей моду.

**MAGICHE ATMOSPHÄREN.** Von den kräftigen und natürlichen Farben von Square, bis zum zauberhaft tiefen Blau von Shine: Magische Szenarien bringen Farbe in den Raum. Eine Keramikkollektion, die alle Fähigkeiten einer trendweisenden Verkleidung offenbart, des poses et des combinaisons illimitées.

**ATMOSPHÈRES EMPREINTES DE MAGIE.** Des teintes franches et naturelles de Square à l'enchantement du bleu le plus profond de Shine : des mises en scène magiques colorent l'espace. Une collection céramique qui exprime tout le potentiel d'un revêtement qui marque son temps.

**ANBIENTES MÁGICOS.** Desde los tonos firmes y naturales de Square, hasta la fascinación del azul más intenso de Shine: escenografías mágicas tiñen de color los ambientes. Una colección de cerámica que expresa todo el potencial de un revestimiento que marca tendencias.





# details of beauty



## WALL



opale

+




tormalina batik

+



tormalina matita

## FLOOR



SQUARE avenue

MOSAICI E LISTELLI, BACCHETTE E MATITE, la collezione si articola in una gamma completa di pezzi speciali. **Nella più ampia libertà di posa, ogni dettaglio partecipa alla creazione di un ambiente su misura.**

MOSAICS AND STRIPS, RODS AND PENCILS, the collection comprises a complete range of trim tiles. **In the widest freedom of installation, every detail contributes to the creation of a truly personalised interior.**

МОЗАИКА, БОРДЮРЫ, КАРАНДАШИ: коллекция включает в себя всю гамму специальных элементов. **Самая широкая свобода выбора и возможность продумать мельчайшие детали дают возможность создать проект по индивидуальному заказу.**

MOSAIKE UND LISTELLOS, LEISTEN UND RIEMCHEN, die Kollektion umfasst ein komplettes Spezialteilesortiment. **Im Rahmen einer vollen Verlegungsfreiheit trägt jedes Detail zur Entstehung ganz individuell gestalteter Räume bei.**

MOSAÏQUES ET LISTELS, MOULURES ET BAGUETTES, la collection comprend une gamme complète de pièces spéciales. **Avec la plus grande liberté de pose, chaque détail apporte son concours à la création d'un espace sur mesure.**

MOSAICOS Y LISTELES, VARILLAS Y LÁPICES, la colección se presenta en una gama completa de piezas especiales. **Con la más amplia libertad de colocación, todos los detalles cuentan para crear un ambiente a medida.**

# SHINE


24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN  
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



**QUARZO**  
SH0129 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**QUARZO DIAMANTE MOSAICO**  
SH0129M 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**QUARZO MOSAICO**  
SH01MA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**TURCHESE**  
SH0529 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TURCHESE DIAMANTE MOSAICO**  
SH0529M 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**TURCHESE MOSAICO**  
SH05MA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**TURCHESE BATIK A**  
SH529BA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**TURCHESE BATIK B**  
SH529BB 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**TURCHESE BATIK C**  
SH529BC 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK TURCHESE DECORO A**  
SH05DA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK TURCHESE DECORO B**  
SH05DB 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK TURCHESE DECORO C**  
SH05DC 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK TURCHESE LISTELLO A**  
SH05LA 8x59 cm 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



# SHINE

24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN  
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



**OPALE**  
SH0229 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**OPALE DIAMANTE MOSAICO**  
SH0229M 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**OPALE MOSAICO**  
SH02MA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA**  
SH0329 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA DIAMANTE MOSAICO**  
SH0329M 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA MOSAICO**  
SH03MA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA BATIK A**  
SH329BA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA BATIK B**  
SH329BB 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA BATIK C**  
SH329BC 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK ORO DECORO A**  
SH00DA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK ORO DECORO B**  
SH00DB 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK ORO DECORO C**  
SH00DC 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK ORO LISTELLO A**  
SH00LA 8x59 cm 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



# SHINE

24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN  
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



**BACCHETTA ORO**  
SH00B1 1,5x59 cm 1/2"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BACCHETTA PLATINO**  
SH00B2 1,5x59 cm 1/2"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA MATITA**  
SH03MT 1,5x59 cm 1/2"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA ANG. EST. MATITA**  
SH03AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



**TURCHESE MATITA**  
SH05MT 1,5x59 cm 1/2"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TURCHESE ANG. EST. MATITA**  
SH05AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



**QUARZO MATITA**  
SH01MT 1,5x59 cm 1/2"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**QUARZO ANG. EST. MATITA**  
SH01AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



**OPALE MATITA**  
SH02MT 1,5x59 cm 1/2"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**OPALE ANG. EST. MATITA**  
SH02AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"




## PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



**TORMALINA RACC. JOLLY**  
SH03RJ 1,5x24 cm 1/2"x9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



**TURCHESE RACC. JOLLY**  
SH05RJ 1,5x24 cm 1/2"x9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



**OPALE RACC. JOLLY**  
SH02RJ 1,5x24 cm 1/2"x9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



**QUARZO RACC. JOLLY**  
SH01RJ 1,5x24 cm 1/2"x9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"





# TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA

## CARATTERISTICHE TECNICHE RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA CONFORMI A NORME EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>D</sub> > 10%

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF WHITE-BODY WALL TILES CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>D</sub> > 10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТЕННОЙ ОБЛИЦОВКИ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>D</sub> > 10%

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR WANDFLIESEN AUS WEISSER MASSE NACH EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>D</sub> > 10%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE CONFORMES AUX NORMES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>D</sub> > 10%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA DE ACUERDO CON LAS NORMAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>D</sub> > 10%



RIVESTIMENTO WALL



RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH



RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS



RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE



RETTIFICATO RECTIFIED



PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZIALE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	<p>N&gt;15cm</p> <p>•Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und breite - Longueur et largeur (%) (mm)</p> <p>Largura y anchura - Длина и ширина ±0,5% ±2,0</p> <p>•Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur - Толщина ±10% ±0,5</p> <p>•Rettilineità spigoli - Edge straightness - Geradlinigkeit der Kanten ±0,3% ±1,5</p> <p>•Arêtes droites - Rectilinearity carnos - Прямолинейность углов</p> <p>•Ortogonalità in % - Squariness in % - Rechtwinkligkeit in % ±0,5% ±2,0</p> <p>Orthogonalité en % - Ortogonalidad en % - Ортогональность в %</p> <p>•Planarità - Flatness - Planité - Ebenheit - Плоскостность</p> <p>•Curvatura del centro - Centre curvature +0,5% -0,3% +2,0-1,5</p> <p>Deformation du centre - Curvatura del centro - Кривизна центра</p> <p>•Curvatura dello spigolo - Deformation du bord +0,5% -0,3% +2,0-1,5</p> <p>Edge curvature - Curvatura de la arista - Кривизна угла</p> <p>•Sverglamento - Gauchissement - Warpage ±0,5% ±2,0</p> <p>Abarquillado - Переведено с итальянского на русский:</p> <p>•Qualità della superficie 95% delle piastrelle esente da difetti visibili Surface quality 95% of tiles with no visible flaws Qualität der Oberfläche 95% der Fliesen frei von sichtbaren Mängeln Qualité de la surface 95% des carreaux sans défauts visibles Calidad de la superficie 95% de los azulejos sin defectos visibles Качество поверхности 95% плиток не имеют визуальных дефектов</p>	Rettificato  Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción del agua Водопоглощение	EN ISO 10545-3	E <sub>D</sub> > 10%	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	<p>sp.&gt;=7,5mm: min 12 N/mm<sup>2</sup></p> <p>sp.&lt;7,5mm: min 15 N/mm<sup>2</sup></p>	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Storzo di rottura Breaking strength Bruchlast Charge de rupture Resistencia a la rotura Нагрузка на излом	EN ISO 10545-4	<p>sp.&gt;=7,5mm: min 600 N</p> <p>sp.&lt;7,5mm: min 200 N</p>	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coefficient de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	<p>*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания</p>	7 Mk <sup>1</sup>
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепаду температур	EN ISO 10545-9	<p>*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания</p>	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Widerstand gegen Hearriß von der Glasur Résistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarteado Определение устойчивости к кракелюру	EN ISO 10545-11	<p>Richiesta Required Requise Gefordert Requerida Запрос</p>	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивый
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	<p>Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der Herstellerangaben Tal como declara el fabricante Согласно указаниям производителя</p>	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-13	GB min.	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildner von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурованной плитки	EN ISO 10545-14	<p>Classe 3 min. Class 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min Clase 3 min Мин. класс 3</p>	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует

\* La caratteristica vale per i fondi e non per i decori. / The feature is valid for the tiles and not for the decors.  
Характеристика относится к фоновой плитке, но не к декорам. / Das Merkmal ist nur gültig für die Fliesen und nicht für die Dekore.  
La caractéristique est valable seulement pour les unis et pas pour les decors. / La característica es válida por los azulejos y no por las decoraciones.


# SQUARE



## GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA

### DOWNTOWN



#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO



R10 / A+B	
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	
60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ01BA SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ01EA SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0188 SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0168 SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0163 SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ01L2 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ01L1 SPESSORE 10 MM

#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ01BAL SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ01EAL SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0188L SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0168L SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0163L SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ01L12 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ01L11 SPESSORE 10 MM

### AVENUE



#### NATURALE RETTIFICATO









MATTE RECTIFIED  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B	
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	
60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ02BA SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ02EA SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0288 SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0268 SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0263 SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ02L2 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ02L1 SPESSORE 10 MM

#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ02BAL SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ02EAL SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0288L SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0268L SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0263L SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ02L12 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ02L11 SPESSORE 10 MM

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	 NATURALE ANTISCIVOLO ANTISLIP R10 A+B	 NATURALE ASTM > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42 WET	 RETTIFICATO RECTIFIED	 MONOSPESSORE SINGLE THICKNESS	 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
--	---	---	--	--	---	---	---	--

## STREET



60x120	80x80	60x60	30x60
20x120			20x60
			10x60

### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
 NATUR KALIBRIERT  
 NATUREL RECTIFIÉ  
 NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B	
ASTM C1028 > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET	
60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ03BA SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ03EA SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0388 SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0368 SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0363 SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ03L2 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ03L1 SPESSORE 10 MM

### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
 ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
 ANPOLIERT KALIBRIERT  
 ADOUCI RECTIFIÉ  
 SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ03BAL SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ03EAL SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0388L SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0368L SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0363L SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ03L12 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ03L11 SPESSORE 10 MM

## WAY



60x120	80x80	60x60	30x60
20x120			20x60
			10x60

### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
 NATUR KALIBRIERT  
 NATUREL RECTIFIÉ  
 NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B	
ASTM C1028 > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET	
60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ04BA SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ04EA SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0488 SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0468 SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0463 SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ04L2 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ04L1 SPESSORE 10 MM

### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
 ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
 ANPOLIERT KALIBRIERT  
 ADOUCI RECTIFIÉ  
 SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ04BAL SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ04EAL SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0488L SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0468L SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0463L SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ04L12 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ04L11 SPESSORE 10 MM


# SQUARE



## GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA

### DISTRICT



#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO



R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ05BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ05EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0588		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0568		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0563		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ05L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ05L1		SPESSORE 10 MM

#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ05BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ05EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0588L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0568L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0563L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ05L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ05L11		SPESSORE 10 MM

### CROSSING



#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ06BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ06EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0688		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0668		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0663		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ06L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ06L1		SPESSORE 10 MM

#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO


60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ06BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ06EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0688L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0668L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0663L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ06L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ06L11		SPESSORE 10 MM

# SQUARE



## PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES



### GRADONE CON TORO\*

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING / FLORENTINER STUFE / NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE / ESCALÓN CON PIEZA DE PELDAÑO / ТУПЕЦ С ФРИЗОМ

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"



SQ01GT2	DOWNTOWN
SQ02GT2	AVENUE
SQ03GT2	STREET
SQ04GT2	WAY
SQ05GT2	DISTRICT
SQ06GT2	CROSSING




#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"

SQ01GT3	DOWNTOWN
SQ02GT3	AVENUE
SQ03GT3	STREET
SQ04GT3	WAY
SQ05GT3	DISTRICT
SQ06GT3	CROSSING



### GRADONE CON TORO\*

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING / FLORENTINER STUFE / NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE / ESCALÓN CON PIEZA DE PELDAÑO / ТУПЕЦ С ФРИЗОМ

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

60x33x4 cm 23 5/8"x11 7/8"x1 3/4"



SQ01G3S	DOWNTOWN
SQ02G3S	AVENUE
SQ03G3S	STREET
SQ04G3S	WAY
SQ05G3S	DISTRICT
SQ06G3S	CROSSING




#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x33x4 cm 23 5/8"x11 7/8"x1 3/4"

SQ01G3L	DOWNTOWN
SQ02G3L	AVENUE
SQ03G3L	STREET
SQ04G3L	WAY
SQ05G3L	DISTRICT
SQ06G3L	CROSSING



### BATTISCOPIA

SKIRTING / SOCKEL / PLINTHE / ZOCALO / ПЛИТУС

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

10x60 cm 4"x23 5/8"



SQ0165	DOWNTOWN
SQ0265	AVENUE
SQ0365	STREET
SQ0465	WAY
SQ0565	DISTRICT
SQ0665	CROSSING




#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

10x60 cm 4"x23 5/8"

SQ0165L	DOWNTOWN
SQ0265L	AVENUE
SQ0365L	STREET
SQ0465L	WAY
SQ0565L	DISTRICT
SQ0665L	CROSSING



### SET BATTISCOPIA PER SCALA DX E SX \*\*

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

DX



SX



SQ01BDX	DOWNTOWN
SQ02BDX	AVENUE
SQ03BDX	STREET
SQ04BDX	WAY
SQ05BDX	DISTRICT
SQ06BDX	CROSSING

SQ01BSX	DOWNTOWN
SQ02BSX	AVENUE
SQ03BSX	STREET
SQ04BSX	WAY
SQ05BSX	DISTRICT
SQ06BSX	CROSSING

#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

DX



SX



SQ01BDL	DOWNTOWN
SQ02BDL	AVENUE
SQ03BDL	STREET
SQ04BDL	WAY
SQ05BDL	DISTRICT
SQ06BDL	CROSSING

SQ01BSL	DOWNTOWN
SQ02BSL	AVENUE
SQ03BSL	STREET
SQ04BSL	WAY
SQ05BSL	DISTRICT
SQ06BSL	CROSSING

\* ASSEMBLATO / COUPLED / ZUSAMMENGEBAUT / ASSEMBLÉ / В СБОЕ / ASEMBLADO

\*\* FINITURA A BECCO DI CIVETTA / ROUNDED EDGE FINISH / AUSFÜHRUNG MIT ECKABRUNDUNG / FINITION A BORD ARRONDI / РОМО-КРЮЧКОВАТАЯ» ОТДЕЛКА: «BECCO DI CIVETTA» / ACABADO CON CANTO

# SHINE

24x59 / 9 1/2" x 23 1/4" Rettificato/Rectified


## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN  
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA




### 1 REGULAR MODE

1				2				3			
A	B	C	A	A	B	C	A	A	A	A	A
A	B	C	A	B	C	A	B	A	A	A	A
A	B	C	A	C	A	B	C	A	A	A	A
A	B	C	A	A	B	C	A	A	A	A	A
A	B	C	A	B	C	A	B	A	A	A	A



A



B



C

### INFINITE COMBINAZIONI DI POSA.

I tre soggetti Batik sono componibili con diverse opzioni, con posa regolare che disegna un effetto carta da parati, oppure casuale. Gli elementi sono utilizzabili per intere pareti, quinte o fasce.

# SHINE

24x59 / 9 1/2" x 23 1/4" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN  
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



## 2 RANDOM MODE

<b>4</b>				
	<b>B</b>	<b>B</b>		
	<b>B</b>	<b>B</b>		
	<b>B</b>	<b>B</b>		
	<b>B</b>	<b>B</b>		
	<b>B</b>	<b>B</b>		

<b>5</b>				
	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

<b>6</b>				
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>A</b>



**A**



**B**



**C**

**INFINITE LAYING COMBINATIONS.**  
The three Batik motifs can be combined in various ways, with regular patterns that create a wallpaper effect, or at random. These pieces can be used for entire walls, panels or bands.

**БЕСКОНЕЧНЫЕ ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ.**  
Три сюжета Batik комбинируются по-разному: регулярно с эффектом обоев или случайно. Все элементы могут использоваться на целых стенах, перегородках или на отдельных поясах укладки.

**UNENDLICH VIELE VERLE- GUNGSKOMBINATIONEN.**  
Die drei Batik-Muster sind in unterschiedlicher Art kombinierbar: in einer geordneten Verlegung für einen Wandta- peteneffekt, oder in einer ungeordneten Verlegung. Die Elemente sind für ganze Wände, als Kulissen oder Bordüren verwendbar.

**INFINIES COMBINAISONS DE POSE.**  
Les trois motifs Batik sont modulaires dans diverses options, à travers une pose régulière qui dessine un effet papier peint ou à travers une pose aléatoire. Les éléments sont utilisables sur des murs entiers, des pans de mur ou en bandeaux.

**INFINITAS COMBINACIONES DE COLOCACIÓN**  
Los tres motivos Batik pueden modularse con diferentes opciones, con colocación regular, que crea un efecto de papel pintado, o casual. Los elementos pueden utilizarse para paredes completas, tabiques o cenefas.

# SCHEMI DI POSA




LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHEMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



## FLOOR



SQUARE STREET 60X60



## WALL

**A** QUARZO DIAMANTE  
MOSAICO 24x59

**B** TORMALINA DIAMANTE  
MOSAICO 24x59




**C** QUARZO 24x59  
TORMALINA 24x59



## FLOOR



SQUARE DISTRICT 60X60



## WALL

**A** TURCHESE 24X59


**B** TURCHESE DIAMANTE  
MOSAICO 24x59

**C** QUARZO 24x59  
TURCHESE BATIK A 24x59  
TURCHESE BATIK B 24x59  
TURCHESE BATIK C 24x59  
QUARZO MATITA 1,5x59



# SCHEMI DI POSA




LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



## FLOOR



SQUARE AVENUE 60X60




## WALL


A OPALE MOSAICO 24X59

B BATIK ORO DECORO A 24x59  
 BATIK ORO DECORO B 24x59  
 BATIK ORO DECORO C 24x59



C OPALE 24X59



## FLOOR



SQUARE CROSSING 60X60



## WALL


A QUARZO DIAMANTE  
 MOSAICO 24x59

B TORMALINA DIAMANTE  
 MOSAICO 24x59

C QUARZO 24x59  
 TORMALINA 24x59

## SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



### WALL

- A** OPALE 24X59  
 TORMALINA BATIK A 24x59  
 TORMALINA BATIK B 24x59  
 TORMALINA BATIK C 24x59  
 TORMALINA MATITA 1,5x59  
 TORMALINA 24X59
- B** OPALE DIAMANTE  
 MOSAICO 24x59

## NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO



**Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico.**

**Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature.**

**Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga di 2 mm.**

For best results, before laying lay out at least 4 m<sup>2</sup> of product and check the distribution of the colour effect.

Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains.

Use matching grout, maintaining a gap of 2mm.

Для достижения лучшего эстетического результата, необходимо перед укладкой расположить на полу как минимум 4 кв.м. продукции и проверить хроматическое распределение.

Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен.

Рекомендуется затирка под цвет фона, выдерживая шов 2 мм при укладке.

Für das beste ästhetische Ergebnis ist es wesentlich, vor der Verlegung auf dem Boden mindestens 4 Quadratmeter Fliesen zu verlegen und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen.

Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musters und der Äderungen geschaffen wird.

Wir empfehlen eine Verfugung im selben Farbton der Fliese, es sollte eine Fuge von 2 mm eingehalten werden.

Pour obtenir un résultat esthétique irréprochable, avant de procéder à la pose, il est fondamental de mettre au sol au moins 4 m<sup>2</sup> de produit et de vérifier la répartition de l'effet chromatique.

Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet de répartition naturel du dessin et des veinures.

Il est conseillé de choisir un produit de remplissage des joints assorti au produit et de garder une largeur de joint de 2 mm.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender sobre el suelo al menos 4 m<sup>2</sup> de producto y comprobar la distribución del efecto cromático.

Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas.

Se aconseja utilizar un material de rejuntado de un color a juego con el producto, manteniendo una junta de 2 mm.

**Tutte le informazioni riguardanti posa e manutenzione sono disponibili sul nostro sito:**

Full installation and care information is available on our website:

Полная информация по укладке и уходу имеется на сайте:

Alle Informationen zur Verlegung und Instandhaltung sind auf unserer Website [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com) enthalten

Toutes les informations de pose et d'entretien sont disponibles sur le site :

Toda la información referente a la colocación y al mantenimiento está disponible en nuestra página web:

[WWW.ITALGRANITIGROUP.COM](http://WWW.ITALGRANITIGROUP.COM)

## SIMBOLOGIA

SYMBOLS / УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ / ZEICHENERKLÄRUNG / SYMBOLES / SIMBOLOGIA



L'icona "m<sup>2</sup>" identifica i fondi decorati e le decorazioni venduti a metro quadrato, caratterizzati da un alto valore tecnico ed estetico, offerto a prezzi particolarmente accessibili. Questo consente di utilizzarli non solo come decori ma anche per intere pareti.

The "m<sup>2</sup>" icon identifies the decorated background tiles and decorative pieces sold per square metre that offer high technical and appearance values at particularly affordable prices. This allows them to be used not only for ornamentation but also to cover whole walls.

Указатель "m<sup>2</sup>" означает декорированные фоны и собственно декоры, продаваемые за квадратный метр, характеризующиеся высоким техническим и эстетическим значением, предлагаемые по особенно доступной цене. Это позволяет использовать их не только в качестве отдельных декоров, но и в качестве полноценной облицовки.

Die Ikone "m<sup>2</sup>" identifiziert die dekorierten Grundfliesen und die in Quadratmetern verkauften Dekorationen von hohem technischen und ästhetischen Wert, die zu besonders zugänglichen Preisen angeboten werden. Dadurch können sie nicht nur als Dekore sondern auch für ganze Wandflächen verwendet werden.

L'icône "m<sup>2</sup>" identifie les fonds décorés et les décorations vendus au mètre carré, caractérisés par une haute valeur technique et esthétique, et proposés à des prix très accessibles. Ils peuvent ainsi être utilisés comme décors mais également pour revêtir des parois entières.

El icono "m<sup>2</sup>" identifica los fondos decorados y las decoraciones vendidas por metro cuadrado, caracterizados por un alto valor técnico y estético, a precios realmente accesibles. Esto permite utilizarlos no solo como elementos decorativos, sino para paredes enteras.



SU RETE  
MESH MOUNTED

**Mosaico su rete:** mosaico formato da tessere sfuse, preassemblate su rete per agevolare la posa. Permettono di realizzare pareti curve.

**MESH-BACKED MOSAIC:** mosaic made from loose tiles, pre-assembled on a mesh to make laying easier. Can also be used for curved walls.

**МОЗАИКА НА СЕТКЕ:** смешанная формованная мозаика, собранная на сетке для удобства укладки. Позволяет облицовывать вогнутые и выпуклые поверхности.

**AUF NETZ GEKLEBTES MOSAIK:** Mosaik aus losen Mosaiksteinchen, die bereits entsprechend angeordnet auf Netz geklebt sind, um die Verlegung zu vereinfachen. Sie ermöglichen die Erstellung von gebogenen Wänden.

**MOSAÏQUE SUR FILET :** mosaïque comprenant des tesselles en vrac, pré-assemblées sur filet pour faciliter la pose. Elles permettent de décorer des murs arrondis.

**MOSAICO SOBRE MALLA:** mosaico formado por teselas a granel, premontadas sobre malla para facilitar la colocación. Permiten realizar paredes curvas.



PREINCISO  
PRE-GROOVED

**Mosaico preinciso:** lastra ceramica lavorata con incisioni a fresa, che dopo la stuccatura ha l'aspetto di un mosaico. Utilizzabile su pareti dritte.

**PRE-GROOVED MOSAIC:** ceramic slab that is pre-grooved during processing which after grouting has the appearance of mosaic tiles. Used on straight walls only.

**МОЗАИКА С ПРЕДНАРЕЗКОЙ:** керамическая плита с фрезерной насечкой под затирку производит впечатление уложенной мозаики. Применяется на прямых стенах.

**VORGESCHNITTENES MOSAIK:** Keramikplatte, die mit eingefrästen Schnitten versehen ist und nach dem Verfugen wie ein Mosaik aussieht. Kann auf geraden Wänden eingesetzt werden.

**MOSAÏQUE PRÉ-GRAVÉE :** dalle céramique gravée à la fraise qui, après le jointoiment, présente l'aspect d'une mosaïque. Utilisables sur murs droits.

**MOSAICO PREGRABADO:** losa cerámica con grabados realizados con fresa, que, tras el rejuntado, posee el aspecto de un mosaico. Utilizables sobre paredes rectas.



PROGETTO DIGITALE  
DIGITAL DESIGN

The "Digital Design" collections have the benefit of incomparable aesthetic quality:

- High definition and precision details right up to the edge of the slab.

- Great pattern variability, with total control and management of the variations.

- Control of graphics with exactly the same potential for textured surfaces.

Коллекции «Цифрового проекта» предлагают непревзойденное эстетическое качество:

- Высокая разрешающая способность и точность деталей, включая кромку плиты.

- Высокая вариантность рисунка с полным контролем и управлением вариациями.

- Управление графикой в равной степени и для структурированных поверхностей.

Die Kollektionen des „digitalen Entwurfs“ bieten eine einzigartige ästhetische Qualität:

- Hohe Präzision und Detailgenauigkeit, bis zur Plattenkante.

- Unendliche Mustervielfalt mit totaler Kontrolle und Gestaltung der Variationen.

- Die Verwendung von Grafiken mit dem gleichen Potenzial auch bei strukturierten Oberflächen.

Les collections du "Projet Digital" présentent une qualité esthétique inégalable:

- Haute définition et précision dans les moindres détails, jusqu'au bord de la dalle.

- De multiples variations du dessin, avec un contrôle total et une parfaite gestion des variations.

- Gestion du graphisme assurant partout le même potentiel, même sur les surfaces structurées.

Las colecciones del "Proyecto Digital" ofrecen una calidad estética inigualable:

-Alta definición y precisión de los detalles, hasta el borde de la losa

- Múltiple variabilidad del dibujo, con total control y gestión de las variaciones.

- Gestión de a gráfica con idénticas potencialidades incluso en las superficies estructuradas.



# TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

**CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS FINE PORCELLANATO NON SMALTATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%**  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS OF UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%**  
**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМОГРАНИТА СООТВЕТСТВУЮТ ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G ГРУППА BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%**  
**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%**  
**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%**  
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL GRES FINO PORCELÁNICO NO ESMALTADO - CONFORME CON LAS NORMAS EUROPEAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%**

















Icona	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	Valori			VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
				70cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (mm)	(%)	
	Dimensioni Size Abmessungen Dimensions Dimensiones размеры	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite - mm</li> <li>Longueur et largeur - Longitud y anchura - длина и ширина</li> <li>Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - толщина</li> <li>Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max - приложность углов</li> <li>Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkigkeit</li> <li>Orthogonalité - Ortogonalidad - ортогональность</li> <li>Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit</li> <li>Planéité - Planitud - плоскостность</li> <li>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto</li> <li>Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot</li> <li>Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen</li> <li>Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale</li> <li>Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote</li> <li>внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте</li> </ul>	±0.9	±0.6	±2.0	<b>Rettificato e Lappato</b>  Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий
	Assorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau % Absorción del agua % водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0.5%			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий	
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	valore medio 35 N/mm <sup>2</sup> min.			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий	
	Storzo di rottura Breakage resistance Bruchlast Résistance à la rupture Resistencia a la rotura усилие на излом	EN ISO 10545-4	sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий	
	Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>2</sup> max.			medio / average / mittelwert / moyenne / media / средний  < 150 mm <sup>2</sup>	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Анgegebenen Wert заявленный показатель			6,2 MK <sup>1</sup>	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Py en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1			Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Py en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1			Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalis Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Анgegebenen Wert заявленный показатель			Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalis Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Анgegebenen Wert заявленный показатель			Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-13	UB min.			UA	
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Анgegebenen Wert заявленный показатель			Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
	Brillantezza Brilliance Glanz Brillant Brillo блеск					Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti. More or equal to that of marble and granite. Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit. Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits. Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos. большой или равный мраморам и гранитам	
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière Resistencia de los colores a la luz устойчивость к выгоранию цвета	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Keine Veränderung nach dem Test Aucune alteration relevee Ninguna alteración encontrada не должны представлять значительные изменения цвета			Materiale inalterato dopo il test No alteration after testing Keine Veränderung nach dem Test Aucune alteration relevee Ninguna alteración encontrada материал без изменений после теста	
	Coefficiente di attrito (Scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de anti deslizamiento коэффициент истирания	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. D.M.236/ 89 ASTM C1028-2007 ANSI A 137.1-2012	Dove richiesto If needed Nach anforderung Si demande Si requiendo Где следует			R10 (NATURALE)  A+B (NATURALE)  > 0,40 ASCIUTTO > 0,40 BAGNATO  > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET  > 0,42 WET	

\* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
 \* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.  
 \* Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указания по правильному применению.  
 \* Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.  
 \* Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.  
 \* Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.

Schede tecniche consultabili sul sito: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 Technical details available on: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 справочная информация на сайте: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 Techniken karten im auffindbar: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 Fiches techniques à consulter sur le syte: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 Fichas tecnicas consultables en el sitio: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)



## SHINE

IMBALLI / PACKING  
УПАКОВКИ / VERPACKUNGEN /  
EMBALLAGES / EMBALAJES

			PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M <sup>2</sup> / PALLET	KG / PALLET
								
 24x59 cm 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M <sup>2</sup> 1,13	KG. 17,33	PZ / STK / PCS 48	M <sup>2</sup> 54,38	KG. 851,84
				SQ. FT. 12,16	LBS. 38,12		SQ. FT. 585,29	LBS. 1874,04
 DIAMANTE MOSAICO 24x59 cm 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M <sup>2</sup> 1,13	KG. 17,33	PZ / STK / PCS 48	M <sup>2</sup> 54,38	KG. 851,84
				SQ. FT. 12,16	LBS. 38,12		SQ. FT. 585,29	LBS. 1874,04
 BATIK A - B - C 24x59 cm 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M <sup>2</sup> 1,13	KG. 17,33	PZ / STK / PCS 48	M <sup>2</sup> 54,38	KG. 851,84
				SQ. FT. 12,16	LBS. 38,12		SQ. FT. 585,29	LBS. 1874,04
 BATIK DECORO A - B - C 24x59 cm 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,28	KG. 4,34			
				SQ. FT. 3,01	LBS. 9,54			
 MOSAICO 24x59 cm 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,56	KG. 8,40			
				SQ. FT. 6,02	LBS. 18,48			
 BATIK LISTELLO A 8x59 cm 3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M <sup>2</sup> 0,28	KG. 4,32			
				SQ. FT. 3,01	LBS. 9,50			
 BACCHETTA 1,5x59 cm 1/2"x23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,03	KG. 0,52			
				SQ. FT. 0,32	LBS. 1,14			
 MATITA 1,5x59 cm 1/2"x23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,03	KG. 1,26			
				SQ. FT. 0,32	LBS. 2,77			
 ANG. EST. MATITA 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 20	M <sup>2</sup> 0,005	KG. 0,05			
				SQ. FT. 0,05	LBS. 0,11			
 RACC. JOLLY 1,5x24 cm 1/2"x9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 8	M <sup>2</sup> 0,02	KG. 0,72			
				SQ. FT. 0,21	LBS. 1,58			

## SQUARE

IMBALLI / PACKING  
VERPACKUNGEN / EMBALLAGES  
EMBALAJES / УПАКОВКИ

			PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M <sup>2</sup> / PALLET	KG / PALLET
								
 60x120 cm 23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 2	M <sup>2</sup> 1,44	KG. 32,10	PZ / STIK / PCS 30	M <sup>2</sup> 43,20	KG. 983,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 15,49	LBS. 70,62		SQ. FT. 464,96	LBS. 2162,60
 20x120 cm 8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,96	KG. 21,40	PZ / STIK / PCS 40	M <sup>2</sup> 38,40	KG. 876,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 10,33	LBS. 47,08		SQ. FT. 413,29	LBS. 1927,20
 80x80 cm 32"x32"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 2	M <sup>2</sup> 1,28	KG. 30,20	PZ / STIK / PCS 40	M <sup>2</sup> 51,20	KG. 1228,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 13,77	LBS. 66,44		SQ. FT. 551,06	LBS. 2701,60
 60x60 cm 23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 3	M <sup>2</sup> 1,08	KG. 24,30	PZ / STIK / PCS 40	M <sup>2</sup> 43,20	KG. 992,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 11,62	LBS. 53,46		SQ. FT. 464,96	LBS. 2182,40
 30x60 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 6	M <sup>2</sup> 1,08	KG. 24,10	PZ / STIK / PCS 40	M <sup>2</sup> 43,20	KG. 984,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 11,62	LBS. 53,02		SQ. FT. 464,96	LBS. 2164,80
 20x60 cm 8"x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 8	M <sup>2</sup> 0,96	KG. 21,40	PZ / STIK / PCS 48	M <sup>2</sup> 46,08	KG. 1047,20
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 10,33	LBS. 47,08		SQ. FT. 495,95	LBS. 2303,84
 10x60 cm 4"x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 12	M <sup>2</sup> 0,72	KG. 16,00	PZ / STIK / PCS 50	M <sup>2</sup> 36,00	KG. 820,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 7,74	LBS. 35,20		SQ. FT. 387,46	LBS. 1804,00



**IMPRONTA**CERAMICHE



**ITALGRANITI**

**ITALGRANITI GROUP SPA**

Via Radici in Piano 355 Casinalbo  
41043 - Formigine - Modena - Italy  
Tel 0039 059 888411  
Fax 0039 059 848808  
[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
[info@italgranitigroup.com](mailto:info@italgranitigroup.com)




Shine

# Diamante



QUARZO



TURCHESE



OPALE



TORMALINA

## DESIGN IN YOUR LIFESTYLE

**Diamante riflette  
l'emozione del design  
più innovativo,  
le sue forme e la  
brillantezza di superficie  
trasformano totalmente  
ogni stanza da bagno.**

Diamante reflects the thrill of the most innovative design; its shapes and bright surface totally transform every bathroom.

Diamante отражает эмоциональный фон инновационного дизайна. Формы и блеск поверхностей полностью преобразуют ванную комнату.

Diamante reflektiert die Emotion des innovativsten Designs, seine Formen und der Oberflächenglanz sorgen für eine vollkommene Verwandlung jedes Badezimmers.

Diamante reflète l'émotion du design le plus innovant, ses formes et son brillant superficiel transforment entièrement chaque salle de bains.

Diamante reproduce las emociones del diseño más innovador, sus formas y el brillo de la superficie transforman totalmente todos los cuartos de baño.





24x59



The tactile surface, created with state-of-the-art technologies, is available in four sophisticated shades. **The bright, subtly shaded colours of the plain tiles are enhanced by the refined harmony of the matching decorative pieces.**

Материалистичная поверхность, результат самых современных технологий, четыре спокойные тональности. **Яркие и слегка размытые цвета фоновой облицовки компенсируются изысканной гармонией декоративных элементов.**

Die mit fortschrittlichen Technologien bearbeitete Materialoberfläche ist in vier raffinierten Farbtönen erhältlich. **Die lebhaften und nuancierten Farben der Grundfliesen werden von der erlesenen Harmonie der koordinierten Dekorelemente bereichert.**

La surface matérique, façonnée grâce à des technologies de pointe, est disponible dans quatre couleurs raffinées. **Les couleurs vives et nuancées des fonds sont mises en valeur par la subtile harmonie des éléments décoratifs des coordonnés.**

La superficie del material, tratada con tecnologías sofisticadas, está disponible en cuatro elegantes tonalidades. **Los colores vivos y difuminados de los fondos adquieren más valor con la exclusiva armonía de los elementos decorativos a juego.**

# your person





# Quality

## DIECI, CENTO, MILLE IDEE.

Decori, fondi, mosaici: Shine è il rivestimento che offre la massima libertà compositiva.

**Fondi coordinati esaltano Batik preziosi, la combinazione di grafiche diverse accentua lo straordinario effetto d'insieme.**




### WALL




quarzo

+



turchese

+



turchese  
diamante  
mosaico

+



turchese  
batik

### FLOOR



SQUARE  
district

# combination of dreams

#### TENS, HUNDREDS, THOUSANDS OF IDEAS.

Decorative, plain and mosaic tiles: Shine is the wall covering that offers the greatest compositional freedom.

Matching plain tiles underline the beauty of exquisite Batiks, the combination of different patterns enhancing the stunning overall effect.

#### ДЕСЯТЬ, СТО, ТЫСЯЧА ИДЕЙ.

Декоры, фоны, мозаики: Shine – это облицовка, представляющая максимум композиционной свободы. Координированные фоны подчёркивают ценные виды декоров Batik, различные графические комбинации акцентируют необычный общий эффект.

#### ZEHN, HUNDERT, TAUSEND IDEEN.

Dekore, Grundfliesen, Mosaik: Shine ist der Wandbelag, der eine maximale Kombinationsfreiheit bietet. Koordinierte Grundfliesen heben edle Batik in den Vordergrund, die Kombination verschiedener Grafiken betont die extraordinäre Gesamtwirkung.

#### DIX, CENT, MILLE IDÉES.

Décors, fonds et mosaïques: Shine est le revêtement qui offre la plus grande liberté de composition. Des fonds coordonnés exaltent de précieux Batiks et le mariage de motifs décoratifs différents accentue l'extraordinaire effet d'ensemble.

#### DIEZ, CIEN, MIL IDEAS.

Decoraciones, fondos, mosaicos: Shine es el revestimiento que ofrece la máxima libertad de composición. Fondos a juego resaltan Batik preciosos, la combinación de diferentes variaciones gráficas destaca el maravilloso efecto de conjunto.

Complete, elegant and refined. The option of combination with perfectly matched floor tiles gives even greater value to a material of great beauty. In this case Square emphasises the personality of the strongly dynamic wall covering.

Полноценная, элегантная, утончённая. Возможность гармоничного совмещения с напольной облицовкой из коллекции Square придаёт особую ценность выбранному стилю.

Komplett, elegant und raffiniert. Die Kombinationsfähigkeiten mit harmonisch dazupassenden Bodenbelägen unterstreichen den Stil einer raffinierten Wahl. In diesem Fall verstärkt Square die Persönlichkeit der Verkleidung mit ihrem starken Dynamismus.

Complète, élégante et raffinée. Les possibilités de coordonné avec les sols en parfaite harmonie mettent en valeur le style d'un choix tout en raffinement. Dans ce cas, Square accentue la personnalité du revêtement mural caractérisé par un dynamisme intense.

Completa, elegante y exclusiva. Las posibilidades de combinación con diferentes pavimentos en completa sintonía dan más valor al estilo de una elección elegante. En este caso, Square resalta la personalidad del revestimiento, caracterizado por su enorme dinamismo.



Le possibilità di abbinamento con pavimenti in totale sintonia valorizzano lo stile di una scelta raffinata. In questo caso Square accentua la personalità del rivestimento, caratterizzato dal forte dinamismo.

# Completa, elegante e raffinata.



## WALL



opale

+



batik oro  
decoro

+



tormalina  
mosaico

## FLOOR





SQUARE  
avenue

## LA RAFFINATEZZA DEI RICAMI.

**Dettagli preziosi ricamati  
con sapiente maestria  
offrono il privilegio di  
complementi esclusivi.**

Il fascino intramontabile dei tessuti d'arredo più pregiati rivive in angoli, nicchie, pareti in perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.



# the gold therapy

**THE SOPHISTICATION OF EMBROIDERY.** Luxurious details embroidered with masterly skill offer the privilege of exclusive complements. The timeless beauty of the choicest furnishing fabrics comes back to life in corners, niches and walls with a perfect balance of tradition and innovation.

**УТОЧНЁННОСТЬ ВЫШИВКИ.** Ценные детали вышивки с умелым мастерством показывают преимущество эксклюзивных решений. Немеркнущее очарование самых ценных обивочных тканей возрождается в нишах и угловых элементах, в совершенном равновесии традиции с инновацией.

**DIE RAFFINESSE DER STICKEREIEN.** Edle Details, meisterhaft gestickt, bieten den Vorteil ganz exklusiver Ausstattungen. Der unvergängliche Charme der edelsten Heimtextilien wird in Ecken, Nischen und auf Wänden in einem perfekten Gleichgewicht zwischen Tradition und Innovation zu neuem Leben erweckt.

**LA RAFFINEMENT DES BRODERIES.** De précieux détails brodés avec une maestria incomparable offre le privilège de compléments exclusifs. Le charme indépassable des tissus d'ameublement les plus raffinés renaît dans des angles, des niches et sur des parois dans un parfait équilibre de tradition et d'innovation.

**LA ELEGANCIA DE LOS BORDADOS** Detalles exclusivos bordados con la maestría experimentada ofrecen el privilegio de disfrutar de complementos exclusivos. El encanto atemporal de los tejidos de decoración más elegantes se reinterpreta en las esquinas, huecos y paredes en perfecto equilibrio entre la tradición y la innovación.

**Protagonist, with energy. Contemporary style and reflected mosaics, richly inlaid walls sometimes alternated with plain tiles in a variety of shades: the result is an original look, with an unmistakable character.**

**Действующее лицо – энергия. Современный стиль, игра отражений мозаики, богато инкрустированные стены, иногда чередующиеся с полихромными фонами и, как результат, – оригинальный образ со своеобразным характером.**

**Protagonist, mit Energie. Kontemporärer Stil und ein Spiel mit Mosaikspiegelungen, intarsienreiche Wände, manchmal mit Grundfliesen in verschiedenen Farben abgewechselt: Das Ergebnis ist ein origineller Look mit einem unverkennbaren Charakter.**

**Protagoniste, avec énergie. Style contemporain et jeu de reflets de la mosaïque, des parois richement marquetées, parfois ponctuées de fonds aux chromatismes les plus divers: au final un look unique au caractère à nul autre pareil.**

**Protagonista, con energía. Estilo contemporáneo y juego de reflejos del mosaico, paredes elegantemente taraceadas a veces alternadas con fondos de diferentes colores: el resultado es un estilo original, de carácter inconfundible.**

**Stile contemporaneo e gioco di specchiature del mosaico, pareti riccamente intarsiate a volte alternate a fondi dalle variegata cromie: il risultato è un look originale, dal carattere inconfondibile.**

# Protagonista, con energia.



floor  
Square

# magic space

MAGICHE ATMOSFERE.  
Dai toni decisi e naturali di Square, all'incanto del blu più profondo di Shine: magiche scenografie colorano l'ambiente.  
Una collezione ceramica che esprime tutte le potenzialità di un rivestimento che fa moda.

floor  
Square

MAGICAL MOODS. From the strong, natural hues of Square to the enchantment of Shine's deepest blue: magical coverings bring colour to the room. A ceramic tile collection that expresses all the potential of a trend-setting covering.

МАГИЧЕСКИЕ АТМОСФЕРЫ. Решительные и натуральные тональности коллекции Square удивительно сочетаются с очарованием глубокого синего цвета коллекции Shine: магические декорации придают цвет всему помещению. Керамическая коллекция, выражающая все возможности облицовки, задающей моду.

MAGICHE ATMOSPHÄREN. Von den kräftigen und natürlichen Farben von Square, bis zum zauberhaft tiefen Blau von Shine: Magische Szenarien bringen Farbe in den Raum. Eine Keramikkollektion, die alle Fähigkeiten einer trendweisenden Verkleidung offenbart, des poses et des combinaisons illimitées.

ATMOSPHÈRES EMPREINTES DE MAGIE. Des teintes franches et naturelles de Square à l'enchantement du bleu le plus profond de Shine : des mises en scène magiques colorent l'espace. Une collection céramique qui exprime tout le potentiel d'un revêtement qui marque son temps.

ANBIENTES MÁGICOS. Desde los tonos firmes y naturales de Square, hasta la fascinación del azul más intenso de Shine: escenografías mágicas tiñen de color los ambientes. Una colección de cerámica que expresa todo el potencial de un revestimiento que marca tendencias.





# SHINE


24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN  
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



**QUARZO**  
SH0129 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**QUARZO DIAMANTE MOSAICO**  
SH0129M 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**QUARZO MOSAICO**  
SH01MA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**TURCHESE**  
SH0529 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TURCHESE DIAMANTE MOSAICO**  
SH0529M 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**TURCHESE MOSAICO**  
SH05MA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**TURCHESE BATIK A**  
SH529BA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**TURCHESE BATIK B**  
SH529BB 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**TURCHESE BATIK C**  
SH529BC 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK TURCHESE DECORO A**  
SH05DA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK TURCHESE DECORO B**  
SH05DB 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK TURCHESE DECORO C**  
SH05DC 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK TURCHESE LISTELLO A**  
SH05LA 8x59 cm 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



# SHINE

24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN  
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



**OPALE**  
SH0229 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**OPALE DIAMANTE MOSAICO**  
SH0229M 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**OPALE MOSAICO**  
SH02MA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA**  
SH0329 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA DIAMANTE MOSAICO**  
SH0329M 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA MOSAICO**  
SH03MA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**TORMALINA BATIK A**  
SH329BA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA BATIK B**  
SH329BB 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA BATIK C**  
SH329BC 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK ORO DECORO A**  
SH00DA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK ORO DECORO B**  
SH00DB 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK ORO DECORO C**  
SH00DC 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK ORO LISTELLO A**  
SH00LA 8x59 cm 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



# SHINE

24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN  
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



**BACCHETTA ORO**  
SH00B1 1,5x59 cm 1/2"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BACCHETTA PLATINO**  
SH00B2 1,5x59 cm 1/2"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA MATITA**  
SH03MT 1,5x59 cm 1/2"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA ANG. EST. MATITA**  
SH03AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



**TURCHESE MATITA**  
SH05MT 1,5x59 cm 1/2"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TURCHESE ANG. EST. MATITA**  
SH05AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



**QUARZO MATITA**  
SH01MT 1,5x59 cm 1/2"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**QUARZO ANG. EST. MATITA**  
SH01AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



**OPALE MATITA**  
SH02MT 1,5x59 cm 1/2"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**OPALE ANG. EST. MATITA**  
SH02AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"




## PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



**TORMALINA RACC. JOLLY**  
SH03RJ 1,5x24 cm 1/2"x9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



**TURCHESE RACC. JOLLY**  
SH05RJ 1,5x24 cm 1/2"x9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



**OPALE RACC. JOLLY**  
SH02RJ 1,5x24 cm 1/2"x9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



**QUARZO RACC. JOLLY**  
SH01RJ 1,5x24 cm 1/2"x9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



# TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA

## CARATTERISTICHE TECNICHE RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA CONFORMI A NORME EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>D</sub> > 10%

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF WHITE-BODY WALL TILES CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>D</sub> > 10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТЕННОЙ ОБЛИЦОВКИ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>D</sub> > 10%

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR WANDFLIESEN AUS WEISSER MASSE NACH EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>D</sub> > 10%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE CONFORMES AUX NORMES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>D</sub> > 10%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA DE ACUERDO CON LAS NORMAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>D</sub> > 10%



RIVESTIMENTO  
WALL



RESISTENZA ALLA FLESSIONE  
BENDING STRENGTH



RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO  
RESISTANCE TO CHEMICALS



RESISTENZA ALLE MACCHIE  
STAIN RESISTANCE



RETTIFICATO  
RECTIFIED



PROGETTO DIGITALE  
DIGITAL DESIGN

	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZIALE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	<p>N&gt;15cm</p> <p>•Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und breite - Longueur et largeur (%) (mm)</p> <p>Largura y anchura - Длина и ширина ±0,5% ±2,0</p> <p>•Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur - Толщина ±10% ±0,5</p> <p>•Rettilineità spigoli - Edge straightness - Geradlinigkeit der Kanten ±0,3% ±1,5</p> <p>•Arêtes droites - Rectilinearity carnos - Прямолинейность углов</p> <p>•Ortogonalità in % - Squariness in % - Rechtwinkligkeit in % ±0,5% ±2,0</p> <p>Orthogonalité en % - Ortogonalidad en % - Ортогональность в %</p> <p>•Planarità - Flatness - Planité - Ebenheit - Плоскостность</p> <p>•Curvatura del centro - Centre curvature +0,5% -0,3% +2,0-1,5</p> <p>Deformation du centre - Curvatura del centro - Кривизна центра</p> <p>•Curvatura dello spigolo - Deformation du bord +0,5% -0,3% +2,0-1,5</p> <p>Edge curvature - Curvatura de la arista - Кривизна угла</p> <p>•Svergolamento - Gauchissement - Warpage ±0,5% ±2,0</p> <p>Abarquillado - Переведено с итальянского на русский:</p> <p>•Qualità della superficie 95% delle piastrelle esente da difetti visibili Surface quality 95% of tiles with no visible flaws Qualität der Oberfläche 95% der Fliesen frei von sichtbaren Mängeln Qualité de la surface 95% des carreaux sans défauts visibles Calidad de la superficie 95% de los azulejos sin defectos visibles Качество поверхности 95% плиток не имеют визуальных дефектов</p>	<p>Rettificato</p> <p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforming</p> <p>Erfüllt</p> <p>Conforme</p> <p>Соответствует</p> <p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforming</p> <p>Erfüllt</p> <p>Conforme</p> <p>Соответствует</p>
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción del agua Водопоглощение	EN ISO 10545-3	E <sub>D</sub> > 10%	<p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforming</p> <p>Erfüllt</p> <p>Conforme</p> <p>Соответствует</p>
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	<p>sp.&gt;=7,5mm: min 12 N/mm<sup>2</sup></p> <p>sp.&lt;7,5mm: min 15 N/mm<sup>2</sup></p>	<p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforming</p> <p>Erfüllt</p> <p>Conforme</p> <p>Соответствует</p>
	Storz di rottura Breaking strenght Bruchlast Charge de rupture Resistencia a la rotura Нагрузка на излом	EN ISO 10545-4	<p>sp.&gt;=7,5mm: min 600 N</p> <p>sp.&lt;7,5mm: min 200 N</p>	<p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforming</p> <p>Erfüllt</p> <p>Conforme</p> <p>Соответствует</p>
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coefficient de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	<p>*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания</p>	7 Mk <sup>1</sup>
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепаду температур	EN ISO 10545-9	<p>*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания</p>	<p>Resistente</p> <p>Resistant</p> <p>Widerstandsfähig</p> <p>Resistants</p> <p>Resistentes</p> <p>Устойчивый</p>
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Widerstand gegen Haarriß von der Glasur Résistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarteado Определение устойчивости к кракелюру	EN ISO 10545-11	<p>Richiesta Required Requise Gefordert Requerida Запрос</p>	<p>*Resistente</p> <p>*Resistant</p> <p>*Widerstandsfähig</p> <p>*Resistants</p> <p>*Resistentes</p> <p>*Устойчивый</p>
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	<p>Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der Herstellerangaben Tal como declara el fabricante Согласно указаниям производителя</p>	<p>Resistente</p> <p>Resistant</p> <p>Widerstandsfähig</p> <p>Resistants</p> <p>Resistentes</p> <p>Устойчивый</p>
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-13	GB min.	<p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforming</p> <p>Erfüllt</p> <p>Conforme</p> <p>Соответствует</p>
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildner von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурованной плитки	EN ISO 10545-14	<p>Classe 3 min. Class 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min Clase 3 min Мин. класс 3</p>	<p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforming</p> <p>Erfüllt</p> <p>Conforme</p> <p>Соответствует</p>

\* La caratteristica vale per i fondi e non per i decori. / The feature is valid for the tiles and not for the decors.  
Характеристика относится к фоновой плитке, но не к декорам. / Das Merkmal ist nur gültig für die Fliesen und nicht für die Dekore.  
La caractéristique est valable seulement pour les unis et pas pour les decors. / La característica es válida por los azulejos y no por las decoraciones.


# SQUARE



## GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA

### DOWNTOWN



#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO



R10 / A+B	
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	
60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ01BA SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ01EA SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0188 SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0168 SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0163 SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ01L2 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ01L1 SPESSORE 10 MM

#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ01BAL SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ01EAL SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0188L SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0168L SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0163L SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ01L12 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ01L11 SPESSORE 10 MM

### AVENUE



#### NATURALE RETTIFICATO










MATTE RECTIFIED  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B	
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	
60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ02BA SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ02EA SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0288 SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0268 SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0263 SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ02L2 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ02L1 SPESSORE 10 MM

#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ02BAL SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ02EAL SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0288L SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0268L SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0263L SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ02L12 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ02L11 SPESSORE 10 MM

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	 NATURALE R10 A+B ANTISCIVOLO ANTISLIP	 NATURALE ASTM > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42 WET	 RETTIFICATO RECTIFIED	 MONOSPESSORE SINGLE THICKNESS	 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
--	---	---	--	--	---	---	---	--








## STREET



60x120	80x80	60x60	30x60
20x120			20x60
			10x60








### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
 NATUR KALIBRIERT  
 NATUREL RECTIFIÉ  
 NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET			
60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ03BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ03EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0388		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0368		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0363		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ03L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ03L1		SPESSORE 10 MM

### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
 ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
 ANPOLIERT KALIBRIERT  
 ADOUCI RECTIFIÉ  
 SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ03BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ03EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0388L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0368L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0363L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ03L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ03L11		SPESSORE 10 MM








## WAY



60x120	80x80	60x60	30x60
20x120			20x60
			10x60








### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
 NATUR KALIBRIERT  
 NATUREL RECTIFIÉ  
 NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET			
60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ04BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ04EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0488		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0468		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0463		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ04L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ04L1		SPESSORE 10 MM

### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
 ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
 ANPOLIERT KALIBRIERT  
 ADOUCI RECTIFIÉ  
 SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ04BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ04EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0488L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0468L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0463L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ04L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ04L11		SPESSORE 10 MM


# SQUARE



## GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA

### DISTRICT



#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO



R10 / A+B	
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET	
60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ05BA SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ05EA SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0588 SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0568 SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0563 SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ05L2 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ05L1 SPESSORE 10 MM

#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ05BAL SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ05EAL SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0588L SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0568L SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0563L SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ05L12 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ05L11 SPESSORE 10 MM

### CROSSING



#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B	
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET	
60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ06BA SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ06EA SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0688 SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0668 SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0663 SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ06L2 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ06L1 SPESSORE 10 MM

#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ06BAL SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ06EAL SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0688L SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0668L SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0663L SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ06L12 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ06L11 SPESSORE 10 MM




# SQUARE



## PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES



### GRADONE CON TORO\*

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING / FLORENTINER STUFE / NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE / ESCALÓN CON PIEZA DE PELDAÑO / ТУПЕЦ С ФРИЗОМ

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"



SQ01GT2	DOWNTOWN
SQ02GT2	AVENUE
SQ03GT2	STREET
SQ04GT2	WAY
SQ05GT2	DISTRICT
SQ06GT2	CROSSING


#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"



SQ01GT3	DOWNTOWN
SQ02GT3	AVENUE
SQ03GT3	STREET
SQ04GT3	WAY
SQ05GT3	DISTRICT
SQ06GT3	CROSSING



### GRADONE CON TORO\*

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING / FLORENTINER STUFE / NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE / ESCALÓN CON PIEZA DE PELDAÑO / ТУПЕЦ С ФРИЗОМ

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

60x33x4 cm 23 5/8"x11 7/8"x1 3/4"



SQ01G3S	DOWNTOWN
SQ02G3S	AVENUE
SQ03G3S	STREET
SQ04G3S	WAY
SQ05G3S	DISTRICT
SQ06G3S	CROSSING


#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x33x4 cm 23 5/8"x11 7/8"x1 3/4"



SQ01G3L	DOWNTOWN
SQ02G3L	AVENUE
SQ03G3L	STREET
SQ04G3L	WAY
SQ05G3L	DISTRICT
SQ06G3L	CROSSING



### BATTISCOPIA

SKIRTING / SOCKEL / PLINTHE / ZOCALO / ПЛИТУС

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

10x60 cm 4"x23 5/8"



SQ0165	DOWNTOWN
SQ0265	AVENUE
SQ0365	STREET
SQ0465	WAY
SQ0565	DISTRICT
SQ0665	CROSSING


#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

10x60 cm 4"x23 5/8"



SQ0165L	DOWNTOWN
SQ0265L	AVENUE
SQ0365L	STREET
SQ0465L	WAY
SQ0565L	DISTRICT
SQ0665L	CROSSING



### SET BATTISCOPIA PER SCALA DX E SX\*\*

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

DX



SX



SQ01BDX	DOWNTOWN
SQ02BDX	AVENUE
SQ03BDX	STREET
SQ04BDX	WAY
SQ05BDX	DISTRICT
SQ06BDX	CROSSING

SQ01BSX	DOWNTOWN
SQ02BSX	AVENUE
SQ03BSX	STREET
SQ04BSX	WAY
SQ05BSX	DISTRICT
SQ06BSX	CROSSING

#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

DX



SX



SQ01BDL	DOWNTOWN
SQ02BDL	AVENUE
SQ03BDL	STREET
SQ04BDL	WAY
SQ05BDL	DISTRICT
SQ06BDL	CROSSING

SQ01BSL	DOWNTOWN
SQ02BSL	AVENUE
SQ03BSL	STREET
SQ04BSL	WAY
SQ05BSL	DISTRICT
SQ06BSL	CROSSING

\* ASSEMBLATO / COUPLED / ZUSAMMENGEBAUT / ASSEMBLÉ / В СБОЕ / ASEMBLADO

\*\* FINITURA A BECCO DI CIVETTA / ROUNDED EDGE FINISH / AUSFÜHRUNG MIT ECKABRUNDUNG / FINITION A BORD ARRONDI / РОМО-КРЮЧКОВАТАЯ» ОТДЕЛКА: «BECCO DI CIVETTA» / ACABADO CON CANTO

# SHINE

24x59 / 9 1/2" x 23 1/4" Rettificato/Rectified


## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN  
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA




### 1 REGULAR MODE

1				2				3			
A	B	C	A	A	B	C	A	A	A	A	A
A	B	C	A	B	C	A	B	A	A	A	A
A	B	C	A	C	A	B	C	A	A	A	A
A	B	C	A	A	B	C	A	A	A	A	A
A	B	C	A	B	C	A	B	A	A	A	A



A



B



C

### INFINITE COMBINAZIONI DI POSA.

I tre soggetti Batik sono componibili con diverse opzioni, con posa regolare che disegna un effetto carta da parati, oppure casuale. Gli elementi sono utilizzabili per intere pareti, quinte o fasce.

# SHINE

24x59 / 9 1/2" x 23 1/4" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN  
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



## 2 RANDOM MODE

<b>4</b>				
	<b>B</b>	<b>B</b>		
	<b>B</b>	<b>B</b>		
	<b>B</b>	<b>B</b>		
	<b>B</b>	<b>B</b>		
	<b>B</b>	<b>B</b>		

<b>5</b>				
	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

<b>6</b>				
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>A</b>



**A**



**B**



**C**

**INFINITE LAYING COMBINATIONS.**  
The three Batik motifs can be combined in various ways, with regular patterns that create a wallpaper effect, or at random. These pieces can be used for entire walls, panels or bands.

**БЕСКОНЕЧНЫЕ ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ.**  
Три сюжета Batik комбинируются по-разному: регулярно с эффектом обоев или случайно. Все элементы могут использоваться на целых стенах, перегородках или на отдельных поясах укладки.

**UNENDLICH VIELE VERLE- GUNGSKOMBINATIONEN.**  
Die drei Batik-Muster sind in unterschiedlicher Art kombinierbar: in einer geordneten Verlegung für einen Wandta- peteneffekt, oder in einer ungeordneten Verlegung. Die Elemente sind für ganze Wände, als Kulissen oder Bordüren verwendbar.

**INFINIES COMBINAISONS DE POSE.**  
Les trois motifs Batik sont modulaires dans diverses options, à travers une pose régulière qui dessine un effet papier peint ou à travers une pose aléatoire. Les éléments sont utilisables sur des murs entiers, des pans de mur ou en bandeaux.

**INFINITAS COMBINACIONES DE COLOCACIÓN**  
Los tres motivos Batik pueden modularse con diferentes opciones, con colocación regular, que crea un efecto de papel pintado, o casual. Los elementos pueden utilizarse para paredes completas, tabiques o cenefas.

# SCHEMI DI POSA




LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHEMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



## FLOOR



SQUARE STREET 60X60



## WALL


**A** QUARZO DIAMANTE  
MOSAICO 24x59

**B** TORMALINA DIAMANTE  
MOSAICO 24x59




**C** QUARZO 24x59  
TORMALINA 24x59



## FLOOR



SQUARE DISTRICT 60X60



## WALL


**A** TURCHESE 24X59

**B** TURCHESE DIAMANTE  
MOSAICO 24x59

**C** QUARZO 24x59  
TURCHESE BATIK A 24x59  
TURCHESE BATIK B 24x59  
TURCHESE BATIK C 24x59  
QUARZO MATITA 1,5x59

# SCHEMI DI POSA




LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



## FLOOR



SQUARE AVENUE 60X60




## WALL

A OPALE MOSAICO 24X59

B BATIK ORO DECORO A 24x59  
BATIK ORO DECORO B 24x59  
BATIK ORO DECORO C 24x59



C OPALE 24X59



## FLOOR



SQUARE CROSSING 60X60



## WALL


A QUARZO DIAMANTE  
MOSAICO 24x59

B TORMALINA DIAMANTE  
MOSAICO 24x59

C QUARZO 24x59  
TORMALINA 24x59

## SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN




### WALL

- A** OPALE 24X59  
 TORMALINA BATIK A 24x59  
 TORMALINA BATIK B 24x59  
 TORMALINA BATIK C 24x59  
 TORMALINA MATITA 1,5x59  
 TORMALINA 24X59
- B** OPALE DIAMANTE  
 MOSAICO 24x59

## NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO



**Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico.**

**Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature.**

**Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga di 2 mm.**

For best results, before laying lay out at least 4 m<sup>2</sup> of product and check the distribution of the colour effect.

Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains.

Use matching grout, maintaining a gap of 2mm.

Для достижения лучшего эстетического результата, необходимо перед укладкой расположить на полу как минимум 4 кв.м. продукции и проверить хроматическое распределение.

Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен.

Рекомендуется затирка под цвет фона, выдерживая шов 2 мм при укладке.

Für das beste ästhetische Ergebnis ist es wesentlich, vor der Verlegung auf dem Boden mindestens 4 Quadratmeter Fliesen zu verlegen und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen.

Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musterns und der Äderungen geschaffen wird.

Wir empfehlen eine Verfugung im selben Farbton der Fliese, es sollte eine Fuge von 2 mm eingehalten werden.

Pour obtenir un résultat esthétique irréprochable, avant de procéder à la pose, il est fondamental de mettre au sol au moins 4 m<sup>2</sup> de produit et de vérifier la répartition de l'effet chromatique.

Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet de répartition naturel du dessin et des veinures.

Il est conseillé de choisir un produit de remplissage des joints assorti au produit et de garder une largeur de joint de 2 mm.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender sobre el suelo al menos 4 m<sup>2</sup> de producto y comprobar la distribución del efecto cromático.

Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas.

Se aconseja utilizar un material de rejuntado de un color a juego con el producto, manteniendo una junta de 2 mm.

**Tutte le informazioni riguardanti posa e manutenzione sono disponibili sul nostro sito:**

Full installation and care information is available on our website:

Полная информация по укладке и уходу имеется на сайте:

Alle Informationen zur Verlegung und Instandhaltung sind auf unserer Website [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com) enthalten

Toutes les informations de pose et d'entretien sont disponibles sur le site :

Toda la información referente a la colocación y al mantenimiento está disponible en nuestra página web:

[WWW.ITALGRANITIGROUP.COM](http://WWW.ITALGRANITIGROUP.COM)

## SIMBOLOGIA

SYMBOLS / УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ / ZEICHENERKLÄRUNG / SYMBOLES / SIMBOLOGIA



L'icona "m<sup>2</sup>" identifica i fondi decorati e le decorazioni venduti a metro quadrato, caratterizzati da un alto valore tecnico ed estetico, offerto a prezzi particolarmente accessibili. Questo consente di utilizzarli non solo come decori ma anche per intere pareti.

The "m<sup>2</sup>" icon identifies the decorated background tiles and decorative pieces sold per square metre that offer high technical and appearance values at particularly affordable prices. This allows them to be used not only for ornamentation but also to cover whole walls.

Указатель "m<sup>2</sup>" означает декорированные фоны и собственно декоры, продаваемые за квадратный метр, характеризующиеся высоким техническим и эстетическим значением, предлагаемые по особенно доступной цене. Это позволяет использовать их не только в качестве отдельных декоров, но и в качестве полноценной облицовки.

Die Ikone "m<sup>2</sup>" identi-fiziert die dekorierten Grundfliesen und die in Quadratmetern verkauften Dekorationen von hohem technischen und ästhetischen Wert, die zu besonders zugänglichen Preisen angeboten werden. Dadurch können sie nicht nur als Dekore sondern auch für ganze Wandflächen verwendet werden.

L'icône "m<sup>2</sup>" identifie les fonds décorés et les décorations vendus au mètre carré, caractérisés par une haute valeur technique et esthétique, et proposés à des prix très accessibles. Ils peuvent ainsi être utilisés comme décors mais également pour revêtir des parois entières.

El icono "m<sup>2</sup>" identifica los fondos decorados y las decoraciones vendidas por metro cuadrado, caracterizados por un alto valor técnico y estético, a precios realmente accesibles. Esto permite utilizarlos no solo como elementos decorativos, sino para paredes enteras.



SU RETE  
MESH MOUNTED

**Mosaico su rete:** mosaico formato da tessere sfuse, preassemblate su rete per agevolare la posa. Permettono di realizzare pareti curve.

**MESH-BACKED MOSAIC:** mosaic made from loose tiles, pre-assembled on a mesh to make laying easier. Can also be used for curved walls.

**МОЗАИКА НА СЕТКЕ:** смешанная формованная мозаика, собранная на сетке для удобства укладки. Позволяет облицовывать вогнутые и выпуклые поверхности.

**AUF NETZ GEKLEBTES MOSAIK:** Mosaik aus losen Mosaiksteinchen, die bereits entsprechend angeordnet auf Netz geklebt sind, um die Verlegung zu vereinfachen. Sie ermöglichen die Erstellung von gebogenen Wänden.

**MOSAÏQUE SUR FILET :** mosaïque comprenant des tesselles en vrac, pré-assemblées sur filet pour faciliter la pose. Elles permettent de décorer des murs arrondis.

**MOSAICO SOBRE MALLA:** mosaico formado por teselas a granel, premontadas sobre malla para facilitar la colocación. Permiten realizar paredes curvas.



PREINCISO  
PRE-GROOVED

**Mosaico preinciso:** lastra ceramica lavorata con incisioni a fresa, che dopo la stuccatura ha l'aspetto di un mosaico. Utilizzabile su pareti dritte.

**PRE-GROOVED MOSAIC:** ceramic slab that is pre-grooved during processing which after grouting has the appearance of mosaic tiles. Used on straight walls only.

**МОЗАИКА С ПРЕДНАРЕЗКОЙ:** керамическая плита с фрезерной насечкой под затирку производит впечатление уложенной мозаики. Применяется на прямых стенах.

**VORGESCHNITTENES MOSAIK:** Keramikplatte, die mit eingefrästen Schnitten versehen ist und nach dem Verfugen wie ein Mosaik aussieht. Kann auf geraden Wänden eingesetzt werden.

**MOSAÏQUE PRÉ-GRAVÉE :** dalle céramique gravée à la fraise qui, après le jointoiment, présente l'aspect d'une mosaïque. Utilisables sur murs droits.

**MOSAICO PREGRABADO:** losa cerámica con grabados realizados con fresa, que, tras el rejuntado, posee el aspecto de un mosaico. Utilizables sobre paredes rectas.



PROGETTO DIGITALE  
DIGITAL DESIGN

The "Digital Design" collections have the benefit of incomparable aesthetic quality:

- High definition and precision details right up to the edge of the slab.

- Great pattern variability, with total control and management of the variations.

- Control of graphics with exactly the same potential for textured surfaces.

Коллекции «Цифрового проекта» предлагают непревзойденное эстетическое качество:

- Высокая разрешающая способность и точность деталей, включая кромку плиты.

- Высокая вариантность рисунка с полным контролем и управлением вариациями.

- Управление графикой в равной степени и для структурированных поверхностей.

Die Kollektionen des „digitalen Entwurfs“ bieten eine einzigartige ästhetische Qualität:

- Hohe Präzision und Detailgenauigkeit, bis zur Plattenkante.

- Unendliche Mustervielfalt mit totaler Kontrolle und Gestaltung der Variationen.

- Die Verwendung von Grafiken mit dem gleichen Potenzial auch bei strukturierten Oberflächen.

Les collections du "Projet Digital" présentent une qualité esthétique inégalable:

- Haute définition et précision dans les moindres détails, jusqu'au bord de la dalle.

- De multiples variations du dessin, avec un contrôle total et une parfaite gestion des variations.

- Gestion du graphisme assurant partout le même potentiel, même sur les surfaces structurées.

Las colecciones del "Proyecto Digital" ofrecen una calidad estética inigualable:

-Alta definición y precisión de los detalles, hasta el borde de la losa

- Múltiple variabilidad del dibujo, con total control y gestión de las variaciones.

- Gestión de a gráfica con idénticas potencialidades incluso en las superficies estructuradas.



# TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

**CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS FINE PORCELLANATO NON SMALTATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%**  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS OF UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%**  
**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМОГРАНИТА СООТВЕТСТВУЮТ ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G ГРУППА BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%**  
**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%**  
**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%**  
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL GRES FINO PORCELÁNICO NO ESMALTADO - CONFORME CON LAS NORMAS EUROPEAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%**

Icona	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	Dimensioni Size Abmessungen Dimensions Dimensiones размеры			VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
				70cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (mm)		
	Dimensioni Size Abmessungen Dimensions Dimensiones размеры	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite - mm</li> <li>Longueur et largeur - Longitud y anchura - длина и ширина</li> <li>Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - толщина</li> <li>Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max - приложность углов</li> <li>Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkigkeit</li> <li>Orthogonalité - Ortogonalidad - ортогональность</li> <li>Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit</li> <li>Planéité - Planitud - плоскостность</li> <li>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto</li> <li>Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot</li> <li>Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen</li> <li>Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale</li> <li>Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote</li> <li>внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте</li> </ul>	±0.9	±0.6	±2.0	<b>Rettificato e Lappato</b>  Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий
	Assorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau % Absorción del agua % водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0.5%			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий	
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	valore medio 35 N/mm <sup>2</sup> min.			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий	
	Storzo di rottura Breakage resistance Bruchlast Résistance à la rupture Resistencia a la rotura усилие на излом	EN ISO 10545-4	sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий	
	Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>2</sup> max.			medio / average / mittelwert / moyenne / media / средний  < 150 mm <sup>2</sup>	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель			6,2 MK <sup>1</sup>	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Py en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1			Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Py en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1			Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель			Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель			Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-13	UB min.			UA	
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель			Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
	Brillantezza Brilliance Glanz Brillant Brillo блеск					Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti. More or equal to that of marble and granite. Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit. Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits. Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos. большой или равный мраморам и гранитам	
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière Resistencia de los colores a la luz устойчивость к выгоранию цвета	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Keine Veränderung nach dem Test Aucune alteration relevee Ninguna alteración encontrada материал без изменений после теста				
	Coefficiente di attrito (Scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de anti deslizamiento коэффициент истирания	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. D.M.236/ 89 ASTM C1028-2007 ANSI A 137.1-2012	Dove richiesto If needed Nach anforderung Si demande Si requiendo Где следует			R10 (NATURALE)  A+B (NATURALE)  > 0,40 ASCIUTTO > 0,40 BAGNATO  > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET  > 0,42 WET	

















\* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
 \* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.  
 \* Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указания по правильному применению.  
 \* Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.  
 \* Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.  
 \* Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.

Schede tecniche consultabili sul sito: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 Technical details available on: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 справочная информация на сайте: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 Techniken karten im auffindbar: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 Fiches techniques à consulter sur le syte: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 Fichas tecnicas consultables en el sitio: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)




## SHINE

IMBALLI / PACKING  
УПАКОВКИ / VERPACKUNGEN /  
EMBALLAGES / EMBALAJES

			PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M <sup>2</sup> / PALLET	KG / PALLET
								
 <b>24x59 cm</b> 9 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/4</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M <sup>2</sup> 1,13	KG. 17,33	PZ / STK / PCS 48	M <sup>2</sup> 54,38	KG. 851,84
				SQ. FT. 12,16	LBS. 38,12		SQ. FT. 585,29	LBS. 1874,04
 <b>DIAMANTE MOSAICO</b> 24x59 cm 9 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/4</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M <sup>2</sup> 1,13	KG. 17,33	PZ / STK / PCS 48	M <sup>2</sup> 54,38	KG. 851,84
				SQ. FT. 12,16	LBS. 38,12		SQ. FT. 585,29	LBS. 1874,04
 <b>BATIK A - B - C</b> 24x59 cm 9 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/4</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M <sup>2</sup> 1,13	KG. 17,33	PZ / STK / PCS 48	M <sup>2</sup> 54,38	KG. 851,84
				SQ. FT. 12,16	LBS. 38,12		SQ. FT. 585,29	LBS. 1874,04
 <b>BATIK DECORO A - B - C</b> 24x59 cm 9 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/4</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,28	KG. 4,34			
				SQ. FT. 3,01	LBS. 9,54			
 <b>MOSAICO</b> 24x59 cm 9 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/4</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,56	KG. 8,40			
				SQ. FT. 6,02	LBS. 18,48			
 <b>BATIK LISTELLO A</b> 8x59 cm 3 <sup>1/4</sup> "x23 <sup>1/4</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M <sup>2</sup> 0,28	KG. 4,32			
				SQ. FT. 3,01	LBS. 9,50			
 <b>BACCHETTA</b> 1,5x59 cm 1/2"x23 <sup>1/4</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,03	KG. 0,52			
				SQ. FT. 0,32	LBS. 1,14			
 <b>MATITA</b> 1,5x59 cm 1/2"x23 <sup>1/4</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,03	KG. 1,26			
				SQ. FT. 0,32	LBS. 2,77			
 <b>ANG. EST. MATITA</b> 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 20	M <sup>2</sup> 0,005	KG. 0,05			
				SQ. FT. 0,05	LBS. 0,11			
 <b>RACC. JOLLY</b> 1,5x24 cm 1/2"x9 <sup>1/2</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 8	M <sup>2</sup> 0,02	KG. 0,72			
				SQ. FT. 0,21	LBS. 1,58			

## SQUARE

IMBALLI / PACKING  
VERPACKUNGEN / EMBALLAGES  
EMBALAJES / УПАКОВКИ

			PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M <sup>2</sup> / PALLET	KG / PALLET
								
 <b>60x120 cm</b> 23 <sup>5/8</sup> "x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 2	M <sup>2</sup> 1,44	KG. 32,10	PZ / STIK / PCS 30	M <sup>2</sup> 43,20	KG. 983,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 15,49	LBS. 70,62		SQ. FT. 464,96	LBS. 2162,60
 <b>20x120 cm</b> 8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,96	KG. 21,40	PZ / STIK / PCS 40	M <sup>2</sup> 38,40	KG. 876,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 10,33	LBS. 47,08		SQ. FT. 413,29	LBS. 1927,20
 <b>80x80 cm</b> 32"x32"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 2	M <sup>2</sup> 1,28	KG. 30,20	PZ / STIK / PCS 40	M <sup>2</sup> 51,20	KG. 1228,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 13,77	LBS. 66,44		SQ. FT. 551,06	LBS. 2701,60
 <b>60x60 cm</b> 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 3	M <sup>2</sup> 1,08	KG. 24,30	PZ / STIK / PCS 40	M <sup>2</sup> 43,20	KG. 992,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 11,62	LBS. 53,46		SQ. FT. 464,96	LBS. 2182,40
 <b>30x60 cm</b> 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 6	M <sup>2</sup> 1,08	KG. 24,10	PZ / STIK / PCS 40	M <sup>2</sup> 43,20	KG. 984,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 11,62	LBS. 53,02		SQ. FT. 464,96	LBS. 2164,80
 <b>20x60 cm</b> 8"x23 <sup>5/8</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 8	M <sup>2</sup> 0,96	KG. 21,40	PZ / STIK / PCS 48	M <sup>2</sup> 46,08	KG. 1047,20
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 10,33	LBS. 47,08		SQ. FT. 495,95	LBS. 2303,84
 <b>10x60 cm</b> 4"x23 <sup>5/8</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 12	M <sup>2</sup> 0,72	KG. 16,00	PZ / STIK / PCS 50	M <sup>2</sup> 36,00	KG. 820,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 7,74	LBS. 35,20		SQ. FT. 387,46	LBS. 1804,00



**IMPRONTA**CERAMICHE



**ITALGRANITI**

**ITALGRANITI GROUP SPA**

Via Radici in Piano 355 Casinalbo  
41043 - Formigine - Modena - Italy  
Tel 0039 059 888411  
Fax 0039 059 848808  
[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
[info@italgranitigroup.com](mailto:info@italgranitigroup.com)



RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA  
WHITE BODY WALL TILES

# Shine

CERAMIC EMOTIONS



**IMPRONTA CERAMICHE**


ITALGRANITI GROUP

Shine

# Diamma




QUARZO



TURCHESE



OPALE



TORMALINA

## DESIGN IN YOUR LIFESTYLE

**Diamante riflette  
l'emozione del design  
più innovativo,  
le sue forme e la  
brillantezza di superficie  
trasformano totalmente  
ogni stanza da bagno.**

Diamante reflects the thrill of the most innovative design; its shapes and bright surface totally transform every bathroom.

Diamante отражает эмоциональный фон инновационного дизайна. Формы и блеск поверхностей полностью преобразуют ванную комнату.

Diamante reflektiert die Emotion des innovativsten Designs, seine Formen und der Oberflächenglanz sorgen für eine vollkommene Verwandlung jedes Badezimmers.

Diamante reflète l'émotion du design le plus innovant, ses formes et son brillant superficiel transforment entièrement chaque salle de bains.

Diamante reproduce las emociones del diseño más innovador, sus formas y el brillo de la superficie transforman totalmente todos los cuartos de baño.



24x59



The tactile surface, created with state-of-the-art technologies, is available in four sophisticated shades. **The bright, subtly shaded colours of the plain tiles are enhanced by the refined harmony of the matching decorative pieces.**

Материалистичная поверхность, результат самых современных технологий, четыре спокойные тональности. **Яркие и слегка размытые цвета фоновой облицовки компенсируются изысканной гармонией декоративных элементов.**

Die mit fortschrittlichen Technologien bearbeitete Materialoberfläche ist in vier raffinierten Farbtönen erhältlich. **Die lebhaften und nuancierten Farben der Grundfliesen werden von der erlesenen Harmonie der koordinierten Dekorelemente bereichert.**

La surface matérique, façonnée grâce à des technologies de pointe, est disponible dans quatre couleurs raffinées. **Les couleurs vives et nuancées des fonds sont mises en valeur par la subtile harmonie des éléments décoratifs des coordonnés.**

La superficie del material, tratada con tecnologías sofisticadas, está disponible en cuatro elegantes tonalidades. **Los colores vivos y difuminados de los fondos adquieren más valor con la exclusiva armonía de los elementos decorativos a juego.**

# your person






# Quality



## DIECI, CENTO, MILLE IDEE.

Decori, fondi, mosaici: Shine è il rivestimento che offre la massima libertà compositiva.

**Fondi coordinati esaltano Batik preziosi, la combinazione di grafiche diverse accentua lo straordinario effetto d'insieme.**




### WALL




quarzo

+



turchese

+




turchese  
diamante  
mosaico

+



turchese  
batik

### FLOOR



SQUARE  
district

# combination of dreams

#### TENS, HUNDREDS, THOUSANDS OF IDEAS.

Decorative, plain and mosaic tiles: Shine is the wall covering that offers the greatest compositional freedom.

Matching plain tiles underline the beauty of exquisite Batiks, the combination of different patterns enhancing the stunning overall effect.

#### ДЕСЯТЬ, СТО, ТЫСЯЧА ИДЕЙ.

Декоры, фоны, мозаики: Shine – это облицовка, представляющая максимум композиционной свободы. Координированные фоны подчёркивают ценные виды декоров Batik, различные графические комбинации акцентируют необычный общий эффект.

#### ZEHN, HUNDERT, TAUSEND IDEEN.

Dekore, Grundfliesen, Mosaik: Shine ist der Wandbelag, der eine maximale Kombinationsfreiheit bietet. Koordinierte Grundfliesen heben edle Batik in den Vordergrund, die Kombination verschiedener Grafiken betont die extraordinäre Gesamtwirkung.

#### DIX, CENT, MILLE IDÉES.

Décors, fonds et mosaïques: Shine est le revêtement qui offre la plus grande liberté de composition. Des fonds coordonnés exaltent de précieux Batiks et le mariage de motifs décoratifs différents accentue l'extraordinaire effet d'ensemble.

#### DIEZ, CIEN, MIL IDEAS.

Decoraciones, fondos, mosaicos: Shine es el revestimiento que ofrece la máxima libertad de composición. Fondos a juego resaltan Batik preciosos, la combinación de diferentes variaciones gráficas destaca el maravilloso efecto de conjunto.

Complete, elegant and refined. The option of combination with perfectly matched floor tiles gives even greater value to a material of great beauty. In this case Square emphasises the personality of the strongly dynamic wall covering.

Полноценная, элегантная, утончённая. Возможность гармоничного совмещения с напольной облицовкой из коллекции Square придаёт особую ценность выбранному стилю.

Komplett, elegant und raffiniert. Die Kombinationsfähigkeiten mit harmonisch dazupassenden Bodenbelägen unterstreichen den Stil einer raffinierten Wahl. In diesem Fall verstärkt Square die Persönlichkeit der Verkleidung mit ihrem starken Dynamismus.

Complète, élégante et raffinée. Les possibilités de coordonné avec les sols en parfaite harmonie mettent en valeur le style d'un choix tout en raffinement. Dans ce cas, Square accentue la personnalité du revêtement mural caractérisé par un dynamisme intense.

Completa, elegante y exclusiva. Las posibilidades de combinación con diferentes pavimentos en completa sintonía dan más valor al estilo de una elección elegante. En este caso, Square resalta la personalidad del revestimiento, caracterizado por su enorme dinamismo.



Le possibilità di abbinamento con pavimenti in totale sintonia valorizzano lo stile di una scelta raffinata. In questo caso Square accentua la personalità del rivestimento, caratterizzato dal forte dinamismo.

# Completa, elegante e raffinata.



## WALL



opale

+



batik oro  
decoro

+



tormalina  
mosaico

## FLOOR





SQUARE  
avenue

## LA RAFFINATEZZA DEI RICAMI.

**Dettagli preziosi ricamati  
con sapiente maestria  
offrono il privilegio di  
complementi esclusivi.**

Il fascino intramontabile dei tessuti d'arredo più pregiati rivive in angoli, nicchie, pareti in perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.



# the gold therapy

**THE SOPHISTICATION OF EMBROIDERY.** Luxurious details embroidered with masterly skill offer the privilege of exclusive complements. The timeless beauty of the choicest furnishing fabrics comes back to life in corners, niches and walls with a perfect balance of tradition and innovation.

**УТОЧНЁННОСТЬ ВЫШИВКИ.** Ценные детали вышивки с умелым мастерством показывают преимущество эксклюзивных решений. Немеркнущее очарование самых ценных обивочных тканей возрождается в нишах и угловых элементах, в совершенном равновесии традиции с инновацией.

**DIE RAFFINESSE DER STICKEREIEN.** Edle Details, meisterhaft gestickt, bieten den Vorteil ganz exklusiver Ausstattungen. Der unvergängliche Charme der edelsten Heimtextilien wird in Ecken, Nischen und auf Wänden in einem perfekten Gleichgewicht zwischen Tradition und Innovation zu neuem Leben erweckt.

**LA RAFFINEMENT DES BRODERIES.** De précieux détails brodés avec une maestria incomparable offre le privilège de compléments exclusifs. Le charme indépassable des tissus d'ameublement les plus raffinés renaît dans des angles, des niches et sur des parois dans un parfait équilibre de tradition et d'innovation.

**LA ELEGANCIA DE LOS BORDADOS** Detalles exclusivos bordados con la maestría experimentada ofrecen el privilegio de disfrutar de complementos exclusivos. El encanto atemporal de los tejidos de decoración más elegantes se reinterpreta en las esquinas, huecos y paredes en perfecto equilibrio entre la tradición y la innovación.

**Protagonist, with energy. Contemporary style and reflected mosaics, richly inlaid walls sometimes alternated with plain tiles in a variety of shades: the result is an original look, with an unmistakable character.**

**Действующее лицо – энергия. Современный стиль, игра отражений мозаики, богато инкрустированные стены, иногда чередующиеся с полихромными фонами и, как результат, – оригинальный образ со своеобразным характером.**

**Protagonist, mit Energie. Kontemporärer Stil und ein Spiel mit Mosaikspiegelungen, intarsienreiche Wände, manchmal mit Grundfliesen in verschiedenen Farben abgewechselt: Das Ergebnis ist ein origineller Look mit einem unverkennbaren Charakter.**

**Protagoniste, avec énergie. Style contemporain et jeu de reflets de la mosaïque, des parois richement marquetées, parfois ponctuées de fonds aux chromatismes les plus divers: au final un look unique au caractère à nul autre pareil.**

**Protagonista, con energía. Estilo contemporáneo y juego de reflejos del mosaico, paredes elegantemente taraceadas a veces alternadas con fondos de diferentes colores: el resultado es un estilo original, de carácter inconfundible.**

**Stile contemporaneo e gioco di specchiature del mosaico, pareti riccamente intarsiate a volte alternate a fondi dalle variegata cromie: il risultato è un look originale, dal carattere inconfondibile.**

# Protagonista, con energia.



floor  
Square

# magic space

MAGICHE ATMOSFERE.  
Dai toni decisi e naturali di  
Square, all'incanto del blu più  
profondo di Shine: magiche  
scenografie colorano l'ambiente.  
Una collezione ceramica  
che esprime tutte le potenzialità  
di un rivestimento che fa moda.

floor  
Square

MAGICAL MOODS. From the strong, natural hues of Square to the enchantment of Shine's deepest blue: magical coverings bring colour to the room. A ceramic tile collection that expresses all the potential of a trend-setting covering.

МАГИЧЕСКИЕ АТМОСФЕРЫ. Решительные и натуральные тональности коллекции Square удивительно сочетаются с очарованием глубокого синего цвета коллекции Shine: магические декорации придают цвет всему помещению. Керамическая коллекция, выражающая все возможности облицовки, задающей моду.

MAGICHE ATMOSPHÄREN. Von den kräftigen und natürlichen Farben von Square, bis zum zauberhaft tiefen Blau von Shine: Magische Szenarien bringen Farbe in den Raum. Eine Keramikkollektion, die alle Fähigkeiten einer trendweisenden Verkleidung offenbart, des poses et des combinaisons illimitées.

ATMOSPHÈRES EMPREINTES DE MAGIE. Des teintes franches et naturelles de Square à l'enchantement du bleu le plus profond de Shine : des mises en scène magiques colorent l'espace. Une collection céramique qui exprime tout le potentiel d'un revêtement qui marque son temps.

ANBIENTES MÁGICOS. Desde los tonos firmes y naturales de Square, hasta la fascinación del azul más intenso de Shine: escenografías mágicas tiñen de color los ambientes. Una colección de cerámica que expresa todo el potencial de un revestimiento que marca tendencias.



# SHINE


24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN  
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



**QUARZO**  
SH0129 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**QUARZO DIAMANTE MOSAICO**  
SH0129M 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**QUARZO MOSAICO**  
SH01MA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TURCHESE**  
SH0529 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TURCHESE DIAMANTE MOSAICO**  
SH0529M 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**TURCHESE MOSAICO**  
SH05MA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TURCHESE BATIK A**  
SH529BA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**TURCHESE BATIK B**  
SH529BB 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**TURCHESE BATIK C**  
SH529BC 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK TURCHESE DECORO A**  
SH05DA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK TURCHESE DECORO B**  
SH05DB 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK TURCHESE DECORO C**  
SH05DC 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK TURCHESE LISTELLO A**  
SH05LA 8x59 cm 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




# SHINE

24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN  
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



**OPALE**  
SH0229 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**OPALE DIAMANTE MOSAICO**  
SH0229M 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**OPALE MOSAICO**  
SH02MA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA**  
SH0329 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA DIAMANTE MOSAICO**  
SH0329M 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA MOSAICO**  
SH03MA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**TORMALINA BATIK A**  
SH329BA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA BATIK B**  
SH329BB 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA BATIK C**  
SH329BC 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK ORO DECORO A**  
SH00DA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK ORO DECORO B**  
SH00DB 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK ORO DECORO C**  
SH00DC 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK ORO LISTELLO A**  
SH00LA 8x59 cm 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"





# SHINE

24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN  
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



**BACCHETTA ORO**  
SH00B1 1,5x59 cm 1/2"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BACCHETTA PLATINO**  
SH00B2 1,5x59 cm 1/2"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA MATITA**  
SH03MT 1,5x59 cm 1/2"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA ANG. EST. MATITA**  
SH03AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



**TURCHESE MATITA**  
SH05MT 1,5x59 cm 1/2"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TURCHESE ANG. EST. MATITA**  
SH05AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



**QUARZO MATITA**  
SH01MT 1,5x59 cm 1/2"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**QUARZO ANG. EST. MATITA**  
SH01AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



**OPALE MATITA**  
SH02MT 1,5x59 cm 1/2"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**OPALE ANG. EST. MATITA**  
SH02AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"




## PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



**TORMALINA RACC. JOLLY**  
SH03RJ 1,5x24 cm 1/2"x9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



**TURCHESE RACC. JOLLY**  
SH05RJ 1,5x24 cm 1/2"x9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



**OPALE RACC. JOLLY**  
SH02RJ 1,5x24 cm 1/2"x9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



**QUARZO RACC. JOLLY**  
SH01RJ 1,5x24 cm 1/2"x9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



# TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA

## CARATTERISTICHE TECNICHE RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA CONFORMI A NORME EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>D</sub> > 10%

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF WHITE-BODY WALL TILES CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>D</sub> > 10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТЕННОЙ ОБЛИЦОВКИ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>D</sub> > 10%

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR WANDFLIESEN AUS WEISSER MASSE NACH EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>D</sub> > 10%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE CONFORMES AUX NORMES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>D</sub> > 10%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA DE ACUERDO CON LAS NORMAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>D</sub> > 10%



RIVESTIMENTO  
WALL



RESISTENZA ALLA FLESSIONE  
BENDING STRENGTH



RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO  
RESISTANCE TO CHEMICALS



RESISTENZA ALLE MACCHIE  
STAIN RESISTANCE



RETTIFICATO  
RECTIFIED



PROGETTO DIGITALE  
DIGITAL DESIGN

	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZIALE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	<p>N&gt;15cm</p> <p>•Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und breite - Longueur et largeur (%) (mm)</p> <p>Largura y anchura - Длина и ширина ±0,5% ±2,0</p> <p>•Spessore - Thickness - Dicke - Épaisseur - Толщина ±10% ±0,5</p> <p>•Rettilineità spigoli - Edge straightness - Geradlinigkeit der Kanten ±0,3% ±1,5</p> <p>•Arêtes droites - Rectilinearity carnos - Прямолинейность углов</p> <p>•Ortogonalità in % - Squariness in % - Rechtwinkligkeit in % ±0,5% ±2,0</p> <p>Orthogonalité en % - Ortoagonalidad en % - Ортогональность в %</p> <p>•Planarità - Flatness - Planité - Ebenheit - Плоскостность</p> <p>•Curvatura del centro - Centre curvature +0,5% -0,3% +2,0-1,5</p> <p>Deformation du centre - Curvatura del centro - Кривизна центра</p> <p>•Curvatura dello spigolo - Deformation du bord +0,5% -0,3% +2,0-1,5</p> <p>Edge curvature - Curvatura de la arista - Кривизна угла</p> <p>•Svergolamento - Gauchissement - Warpage ±0,5% ±2,0</p> <p>Abarquillado - Переведено с итальянского на русский:</p> <p>•Qualità della superficie 95% delle piastrelle esente da difetti visibili Surface quality 95% of tiles with no visible flaws Qualität der oberfläche 95% der fliesen frei von sichtbaren mängeln Qualité de la surface 95% des carreaux sans défauts visibles Calidad de la superficie 95% de los azulejos sin defectos visibles Качество поверхности 95% плиток не имеют визуальных дефектов</p>	<p>Rettificato</p> <p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforming</p> <p>Erfüllt</p> <p>Conforme</p> <p>Соответствует</p> <p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforming</p> <p>Erfüllt</p> <p>Conforme</p> <p>Соответствует</p>
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción del agua Водопоглощение	EN ISO 10545-3	E <sub>D</sub> > 10%	<p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforming</p> <p>Erfüllt</p> <p>Conforme</p> <p>Соответствует</p>
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	<p>sp.&gt;=7,5mm: min 12 N/mm<sup>2</sup></p> <p>sp.&lt;7,5mm: min 15 N/mm<sup>2</sup></p>	<p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforming</p> <p>Erfüllt</p> <p>Conforme</p> <p>Соответствует</p>
	Storz di rottura Breaking strenght Bruchlast Charge de rupture Resistencia a la rotura Нагрузка на излом	EN ISO 10545-4	<p>sp.&gt;=7,5mm: min 600 N</p> <p>sp.&lt;7,5mm: min 200 N</p>	<p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforming</p> <p>Erfüllt</p> <p>Conforme</p> <p>Соответствует</p>
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coefficient de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	<p>*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания</p>	7 Mk <sup>1</sup>
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепаду температур	EN ISO 10545-9	<p>*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания</p>	<p>Resistente</p> <p>Resistant</p> <p>Widerstandsfähig</p> <p>Resistants</p> <p>Resistentes</p> <p>Устойчивый</p>
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Widerstand gegen Haarriß von der Glasur Résistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarteado Определение устойчивости к кракелюру	EN ISO 10545-11	<p>Richiesta Required Requise Gefordert Requerida Запрос</p>	<p>*Resistente</p> <p>*Resistant</p> <p>*Widerstandsfähig</p> <p>*Resistants</p> <p>*Resistentes</p> <p>*Устойчивый</p>
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	<p>Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der herstellerrangaben Tal como declara el fabricante Согласно указаниям производителя</p>	<p>Resistente</p> <p>Resistant</p> <p>Widerstandsfähig</p> <p>Resistants</p> <p>Resistentes</p> <p>Устойчивый</p>
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-13	GB min.	<p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforming</p> <p>Erfüllt</p> <p>Conforme</p> <p>Соответствует</p>
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildner von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux emailés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурованной плитки	EN ISO 10545-14	<p>Classe 3 min. Class 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min Clase 3 min Мин. класс 3</p>	<p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforming</p> <p>Erfüllt</p> <p>Conforme</p> <p>Соответствует</p>

\* La caratteristica vale per i fondi e non per i decori. / The feature is valid for the tiles and not for the decors.  
Характеристика относится к фоновой плитке, но не к декорам. / Das Merkmal ist nur gültig für die fliesen und nicht für die Dekore.  
La caractéristique est valable seulement pour les unis et pas pour les decors. / La característica es válida por los azulejos y no por las decoraciones.


# SQUARE



## GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA

### DOWNTOWN



#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET


60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ01BA	■	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ01EA	■	SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0188	■	SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0168	■	SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0163	■	SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ01L2	■	SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ01L1	■	SPESSORE 10 MM

#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ01BAL	■	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ01EAL	■	SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0188L	■	SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0168L	■	SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0163L	■	SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ01L12	■	SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ01L11	■	SPESSORE 10 MM

### AVENUE



#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B










ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ02BA	■	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ02EA	■	SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0288	■	SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0268	■	SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0263	■	SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ02L2	■	SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ02L1	■	SPESSORE 10 MM

#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ02BAL	■	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ02EAL	■	SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0288L	■	SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0268L	■	SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0263L	■	SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ02L12	■	SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ02L11	■	SPESSORE 10 MM

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	 NATURALE R10 A+B ANTISCIVOLO ANTISLIP	 NATURALE ASTM > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42 WET	 RETTIFICATO RECTIFIED	 MONOSPESSORE SINGLE THICKNESS	 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
--	---	---	--	--	---	---	---	--

## STREET



60x120	80x80	60x60	30x60
20x120			20x60
			10x60

### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
 NATUR KALIBRIERT  
 NATUREL RECTIFIÉ  
 NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B	
ASTM C1028 > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET	
60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ03BA SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ03EA SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0388 SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0368 SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0363 SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ03L2 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ03L1 SPESSORE 10 MM

### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
 ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
 ANPOLIERT KALIBRIERT  
 ADOUCI RECTIFIÉ  
 SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ03BAL SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ03EAL SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0388L SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0368L SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0363L SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ03L12 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ03L11 SPESSORE 10 MM

## WAY



60x120	80x80	60x60	30x60
20x120			20x60
			10x60

### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
 NATUR KALIBRIERT  
 NATUREL RECTIFIÉ  
 NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B	
ASTM C1028 > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET	
60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ04BA SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ04EA SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0488 SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0468 SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0463 SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ04L2 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ04L1 SPESSORE 10 MM

### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
 ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
 ANPOLIERT KALIBRIERT  
 ADOUCI RECTIFIÉ  
 SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ04BAL SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ04EAL SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0488L SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0468L SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0463L SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ04L12 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ04L11 SPESSORE 10 MM


# SQUARE



## GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA

### DISTRICT



#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO



R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ05BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ05EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0588		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0568		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0563		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ05L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ05L1		SPESSORE 10 MM

#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ05BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ05EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0588L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0568L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0563L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ05L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ05L11		SPESSORE 10 MM

### CROSSING



#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ06BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ06EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0688		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0668		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0663		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ06L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ06L1		SPESSORE 10 MM

#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO


60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ06BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ06EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0688L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0668L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0663L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ06L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ06L11		SPESSORE 10 MM

# SQUARE



## PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES



### GRADONE CON TORO\*

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING / FLORENTINER STUFE / NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE / ESCALÓN CON PIEZA DE PELDAÑO / ТУПЕЦ С ФРИЗОМ


#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"



SQ01GT2	DOWNTOWN
SQ02GT2	AVENUE
SQ03GT2	STREET
SQ04GT2	WAY
SQ05GT2	DISTRICT
SQ06GT2	CROSSING



### GRADONE CON TORO\*

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING / FLORENTINER STUFE / NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE / ESCALÓN CON PIEZA DE PELDAÑO / ТУПЕЦ С ФРИЗОМ

#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"



SQ01GT3	DOWNTOWN
SQ02GT3	AVENUE
SQ03GT3	STREET
SQ04GT3	WAY
SQ05GT3	DISTRICT
SQ06GT3	CROSSING

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

60x33x4 cm 23 5/8"x11 7/8"x1 3/4"



SQ01G3S	DOWNTOWN
SQ02G3S	AVENUE
SQ03G3S	STREET
SQ04G3S	WAY
SQ05G3S	DISTRICT
SQ06G3S	CROSSING


#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x33x4 cm 23 5/8"x11 7/8"x1 3/4"



SQ01G3L	DOWNTOWN
SQ02G3L	AVENUE
SQ03G3L	STREET
SQ04G3L	WAY
SQ05G3L	DISTRICT
SQ06G3L	CROSSING



### BATTISCOPIA

SKIRTING / SOCKEL / PLINTHE / ZOCALO / ПЛИТУС

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

10x60 cm 4"x23 5/8"



SQ0165	DOWNTOWN
SQ0265	AVENUE
SQ0365	STREET
SQ0465	WAY
SQ0565	DISTRICT
SQ0665	CROSSING


#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

10x60 cm 4"x23 5/8"



SQ0165L	DOWNTOWN
SQ0265L	AVENUE
SQ0365L	STREET
SQ0465L	WAY
SQ0565L	DISTRICT
SQ0665L	CROSSING



### SET BATTISCOPIA PER SCALA DX E SX \*\*

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

DX



SX



SQ01BDX	DOWNTOWN
SQ02BDX	AVENUE
SQ03BDX	STREET
SQ04BDX	WAY
SQ05BDX	DISTRICT
SQ06BDX	CROSSING

SQ01BSX	DOWNTOWN
SQ02BSX	AVENUE
SQ03BSX	STREET
SQ04BSX	WAY
SQ05BSX	DISTRICT
SQ06BSX	CROSSING

#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

DX



SX



SQ01BDL	DOWNTOWN
SQ02BDL	AVENUE
SQ03BDL	STREET
SQ04BDL	WAY
SQ05BDL	DISTRICT
SQ06BDL	CROSSING

SQ01BSL	DOWNTOWN
SQ02BSL	AVENUE
SQ03BSL	STREET
SQ04BSL	WAY
SQ05BSL	DISTRICT
SQ06BSL	CROSSING

\* ASSEMBLATO / COUPLED / ZUSAMMENGEBAUT / ASSEMBLÉ / В СБОЕ / ASEMBLADO

\*\* FINITURA A BECCO DI CIVETTA / ROUNDED EDGE FINISH / AUSFÜHRUNG MIT ECKABRUNDUNG / FINITION A BORD ARRONDI / РОМО-КРЮЧКОВАТАЯ» ОТДЕЛКА: «BECCO DI CIVETTA» / ACABADO CON CANTO

# SHINE

24x59 / 9 1/2" x 23 1/4" Rettificato/Rectified


## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN  
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA




### 1 REGULAR MODE

1				2				3			
A	B	C	A	A	B	C	A	A	A	A	A
A	B	C	A	B	C	A	B	A	A	A	A
A	B	C	A	C	A	B	C	A	A	A	A
A	B	C	A	A	B	C	A	A	A	A	A
A	B	C	A	B	C	A	B	A	A	A	A



A



B



C

### INFINITE COMBINAZIONI DI POSA.

I tre soggetti Batik sono componibili con diverse opzioni, con posa regolare che disegna un effetto carta da parati, oppure casuale. Gli elementi sono utilizzabili per intere pareti, quinte o fasce.

# SHINE

24x59 / 9 1/2" x 23 1/4" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN  
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



## 2 RANDOM MODE

<b>4</b>				
	<b>B</b>	<b>B</b>		
	<b>B</b>	<b>B</b>		
	<b>B</b>	<b>B</b>		
	<b>B</b>	<b>B</b>		
	<b>B</b>	<b>B</b>		

<b>5</b>				
	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

<b>6</b>				
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>A</b>



**A**



**B**



**C**

**INFINITE LAYING COMBINATIONS.**  
The three Batik motifs can be combined in various ways, with regular patterns that create a wallpaper effect, or at random. These pieces can be used for entire walls, panels or bands.

**БЕСКОНЕЧНЫЕ ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ.**  
Три сюжета Batik комбинируются по-разному: регулярно с эффектом обоев или случайно. Все элементы могут использоваться на целых стенах, перегородках или на отдельных поясах укладки.

**UNENDLICH VIELE VERLE- GUNGSKOMBINATIONEN.**  
Die drei Batik-Muster sind in unterschiedlicher Art kombinierbar: in einer geordneten Verlegung für einen Wandta- peteneffekt, oder in einer ungeordneten Verlegung. Die Elemente sind für ganze Wände, als Kulissen oder Bordüren verwendbar.

**INFINIES COMBINAISONS DE POSE.**  
Les trois motifs Batik sont modulaires dans diverses options, à travers une pose régulière qui dessine un effet papier peint ou à travers une pose aléatoire. Les éléments sont utilisables sur des murs entiers, des pans de mur ou en bandeaux.

**INFINITAS COMBINACIONES DE COLOCACIÓN**  
Los tres motivos Batik pueden modularse con diferentes opciones, con colocación regular, que crea un efecto de papel pintado, o casual. Los elementos pueden utilizarse para paredes completas, tabiques o cenefas.



# SCHEMI DI POSA




LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHEMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



## FLOOR



SQUARE STREET 60X60



## WALL


**A** QUARZO DIAMANTE  
MOSAICO 24x59

**B** TORMALINA DIAMANTE  
MOSAICO 24x59




**C** QUARZO 24x59  
TORMALINA 24x59



## FLOOR



SQUARE DISTRICT 60X60



## WALL


**A** TURCHESE 24X59

**B** TURCHESE DIAMANTE  
MOSAICO 24x59


**C** QUARZO 24x59  
TURCHESE BATIK A 24x59  
TURCHESE BATIK B 24x59  
TURCHESE BATIK C 24x59  
QUARZO MATITA 1,5x59

# SCHEMI DI POSA




LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



## FLOOR



SQUARE AVENUE 60X60




## WALL

A OPALE MOSAICO 24X59

B BATIK ORO DECORO A 24x59  
BATIK ORO DECORO B 24x59  
BATIK ORO DECORO C 24x59



C OPALE 24X59



## FLOOR



SQUARE CROSSING 60X60



## WALL


A QUARZO DIAMANTE  
MOSAICO 24x59

B TORMALINA DIAMANTE  
MOSAICO 24x59

C QUARZO 24x59  
TORMALINA 24x59

## SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



### WALL

- A** OPALE 24X59  
 TORMALINA BATIK A 24x59  
 TORMALINA BATIK B 24x59  
 TORMALINA BATIK C 24x59  
 TORMALINA MATITA 1,5x59  
 TORMALINA 24X59
- B** OPALE DIAMANTE  
 MOSAICO 24x59

## NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO



**Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico.**

**Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature.**

**Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga di 2 mm.**

For best results, before laying lay out at least 4 m<sup>2</sup> of product and check the distribution of the colour effect.

Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains.

Use matching grout, maintaining a gap of 2mm.

Для достижения лучшего эстетического результата, необходимо перед укладкой расположить на полу как минимум 4 кв.м. продукции и проверить хроматическое распределение.

Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен.

Рекомендуется затирка под цвет фона, выдерживая шов 2 мм при укладке.

Für das beste ästhetische Ergebnis ist es wesentlich, vor der Verlegung auf dem Boden mindestens 4 Quadratmeter Fliesen zu verlegen und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen.

Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musters und der Äderungen geschaffen wird.

Wir empfehlen eine Verfugung im selben Farbton der Fliese, es sollte eine Fuge von 2 mm eingehalten werden.

Pour obtenir un résultat esthétique irréprochable, avant de procéder à la pose, il est fondamental de mettre au sol au moins 4 m<sup>2</sup> de produit et de vérifier la répartition de l'effet chromatique.

Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet de répartition naturel du dessin et des veinures.

Il est conseillé de choisir un produit de remplissage des joints assorti au produit et de garder une largeur de joint de 2 mm.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender sobre el suelo al menos 4 m<sup>2</sup> de producto y comprobar la distribución del efecto cromático.

Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas.

Se aconseja utilizar un material de rejuntado de un color a juego con el producto, manteniendo una junta de 2 mm.

**Tutte le informazioni riguardanti posa e manutenzione sono disponibili sul nostro sito:**

Full installation and care information is available on our website:

Полная информация по укладке и уходу имеется на сайте:

Alle Informationen zur Verlegung und Instandhaltung sind auf unserer Website [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com) enthalten

Toutes les informations de pose et d'entretien sont disponibles sur le site :

Toda la información referente a la colocación y al mantenimiento está disponible en nuestra página web:

[WWW.ITALGRANITIGROUP.COM](http://WWW.ITALGRANITIGROUP.COM)

## SIMBOLOGIA

SYMBOLS / УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ / ZEICHENERKLÄRUNG / SYMBOLES / SIMBOLOGIA



L'icona "m<sup>2</sup>" identifica i fondi decorati e le decorazioni venduti a metro quadrato, caratterizzati da un alto valore tecnico ed estetico, offerto a prezzi particolarmente accessibili. Questo consente di utilizzarli non solo come decori ma anche per intere pareti.

The "m<sup>2</sup>" icon identifies the decorated background tiles and decorative pieces sold per square metre that offer high technical and appearance values at particularly affordable prices. This allows them to be used not only for ornamentation but also to cover whole walls.

Указатель "m<sup>2</sup>" означает декорированные фоны и собственно декоры, продаваемые за квадратный метр, характеризующиеся высоким техническим и эстетическим значением, предлагаемые по особенно доступной цене. Это позволяет использовать их не только в качестве отдельных декоров, но и в качестве полноценной облицовки.

Die Ikone "m<sup>2</sup>" identi-fiziert die dekorierten Grundfliesen und die in Quadratmetern verkauften Dekorationen von hohem technischen und ästhetischen Wert, die zu besonders zugänglichen Preisen angeboten werden. Dadurch können sie nicht nur als Dekore sondern auch für ganze Wandflächen verwendet werden.

L'icône "m<sup>2</sup>" identifie les fonds décorés et les décorations vendus au mètre carré, caractérisés par une haute valeur technique et esthétique, et proposés à des prix très accessibles. Ils peuvent ainsi être utilisés comme décors mais également pour revêtir des parois entières.

El icono "m<sup>2</sup>" identifica los fondos decorados y las decoraciones vendidas por metro cuadrado, caracterizados por un alto valor técnico y estético, a precios realmente accesibles. Esto permite utilizarlos no solo como elementos decorativos, sino para paredes enteras.



SU RETE  
MESH MOUNTED

**Mosaico su rete:** mosaico formato da tessere sfuse, preassemblate su rete per agevolare la posa. Permettono di realizzare pareti curve.

**MESH-BACKED MOSAIC:** mosaic made from loose tiles, pre-assembled on a mesh to make laying easier. Can also be used for curved walls.

**МОЗАИКА НА СЕТКЕ:** смешанная формованная мозаика, собранная на сетке для удобства укладки. Позволяет облицовывать вогнутые и выпуклые поверхности.

**AUF NETZ GEKLEBTES MOSAIK:** Mosaik aus losen Mosaiksteinchen, die bereits entsprechend angeordnet auf Netz geklebt sind, um die Verlegung zu vereinfachen. Sie ermöglichen die Erstellung von gebogenen Wänden.

**MOSAÏQUE SUR FILET :** mosaïque comprenant des tesselles en vrac, pré-assemblées sur filet pour faciliter la pose. Elles permettent de décorer des murs arrondis.

**MOSAICO SOBRE MALLA:** mosaico formado por teselas a granel, premontadas sobre malla para facilitar la colocación. Permiten realizar paredes curvas.



PREINCISO  
PRE-GROOVED

**Mosaico preinciso:** lastra ceramica lavorata con incisioni a fresa, che dopo la stuccatura ha l'aspetto di un mosaico. Utilizzabile su pareti dritte.

**PRE-GROOVED MOSAIC:** ceramic slab that is pre-grooved during processing which after grouting has the appearance of mosaic tiles. Used on straight walls only.

**МОЗАИКА С ПРЕДНАРЕЗКОЙ:** керамическая плита с фрезерной насечкой под затирку производит впечатление уложенной мозаики. Применяется на прямых стенах.

**VORGESCHNITTENES MOSAIK:** Keramikplatte, die mit eingefrästen Schnitten versehen ist und nach dem Verfugen wie ein Mosaik aussieht. Kann auf geraden Wänden eingesetzt werden.

**MOSAÏQUE PRÉ-GRAVÉE :** dalle céramique gravée à la fraise qui, après le jointoiment, présente l'aspect d'une mosaïque. Utilisables sur murs droits.

**MOSAICO PREGRABADO:** losa cerámica con grabados realizados con fresa, que, tras el rejuntado, posee el aspecto de un mosaico. Utilizables sobre paredes rectas.



PROGETTO DIGITALE  
DIGITAL DESIGN

The "Digital Design" collections have the benefit of incomparable aesthetic quality:

- High definition and precision details right up to the edge of the slab.

- Great pattern variability, with total control and management of the variations.

- Control of graphics with exactly the same potential for textured surfaces.

Коллекции «Цифрового проекта» предлагают непревзойденное эстетическое качество:

- Высокая разрешающая способность и точность деталей, включая кромку плиты.

- Высокая вариантность рисунка с полным контролем и управлением вариациями.

- Управление графикой в равной степени и для структурированных поверхностей.

Die Kollektionen des „digitalen Entwurfs“ bieten eine einzigartige ästhetische Qualität:

- Hohe Präzision und Detailgenauigkeit, bis zur Plattenkante.

- Unendliche Mustervielfalt mit totaler Kontrolle und Gestaltung der Variationen.

- Die Verwendung von Grafiken mit dem gleichen Potenzial auch bei strukturierten Oberflächen.

Les collections du "Projet Digital" présentent une qualité esthétique inégalable:

- Haute définition et précision dans les moindres détails, jusqu'au bord de la dalle.

- De multiples variations du dessin, avec un contrôle total et une parfaite gestion des variations.

- Gestion du graphisme assurant partout le même potentiel, même sur les surfaces structurées.

Las colecciones del "Proyecto Digital" ofrecen una calidad estética inigualable:

-Alta definición y precisión de los detalles, hasta el borde de la losa

- Múltiple variabilidad del dibujo, con total control y gestión de las variaciones.

- Gestión de a gráfica con idénticas potencialidades incluso en las superficies estructuradas.



# TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

**CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS FINE PORCELLANATO NON SMALTATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%**  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS OF UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%**  
**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМОГРАНИТА СООТВЕТСТВУЮТ ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G ГРУППА BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%**  
**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%**  
**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%**  
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL GRES FINO PORCELÁNICO NO ESMALTADO - CONFORME CON LAS NORMAS EUROPEAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%**

















Icona	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERÉNCIE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	Dimensioni Größe Abmessungen Dimensions Dimensiones размеры			VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
				70cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (mm)		
	Dimensioni Größe Abmessungen Dimensions Dimensiones размеры	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite - mm</li> <li>Longueur et largeur - Longitud y anchura - длина и ширина</li> <li>Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - толщина</li> <li>Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max - приложность углов</li> <li>Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkigkeit</li> <li>Orthogonalité - Ortogonalidad - ортогональность</li> <li>Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit</li> <li>Planéité - Planitud - плоскостность</li> <li>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto</li> <li>Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot</li> <li>Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen</li> <li>Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale</li> <li>Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote</li> <li>внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте</li> </ul>	±0.9	±0.6	±2.0	<b>Rettificato e Lappato</b>  Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий
	Assorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau % Absorción del agua % водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0.5%			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий	
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	valore medio 35 N/mm <sup>2</sup> min.			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий	
	Storzo di rottura Breakage resistance Bruchlast Résistance à la rupture Resistencia a la rotura усилие на излом	EN ISO 10545-4	sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий	
	Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>2</sup> max.			medio / average / mittelwert / moyenne / media / средний  < 150 mm <sup>2</sup>	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель			6,2 MK <sup>1</sup>	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Py en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1			Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Py en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1			Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель			Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель			Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-13	UB min.			UA	
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель			Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
	Brillantezza Brilliance Glanz Brillant Brillo блеск					Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti. More or equal to that of marble and granite. Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit. Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits. Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos. большой или равный мраморам и гранитам	
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière Resistencia de los colores a la luz устойчивость к выгоранию цвета	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Keine Veränderung nach dem Test Aucune alteration relevee Ninguna alteración encontrada не должны представлять значительные изменения цвета			Materiale inalterato dopo il test No alteration after testing Keine Veränderung nach dem Test Aucune alteration relevee Ninguna alteración encontrada материал без изменений после теста	
	Coefficiente di attrito (Scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de anti deslizamiento коэффициент истирания	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. D.M.236/ 89 ASTM C1028-2007 ANSI A 137.1-2012	Dove richiesto If needed Nach anforderung Si demande Si requiendo Где следует			R10 (NATURALE)  A+B (NATURALE)  > 0,40 ASCIUTTO > 0,40 BAGNATO  > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET  > 0,42 WET	

\* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
 \* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.  
 \* Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указания по правильному применению.  
 \* Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.  
 \* Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.  
 \* Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.

Schede tecniche consultabili sul sito: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 Technical details available on: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 справочная информация на сайте: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 Techniken karten im auffindbar: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 Fiches techniques à consulter sur le syte: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
 Fichas tecnicas consultables en el sitio: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)



## SHINE

IMBALLI / PACKING  
УПАКОВКИ / VERPACKUNGEN /  
EMBALLAGES / EMBALAJES

			PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M <sup>2</sup> / PALLET	KG / PALLET
								
 <b>24x59 cm</b> 9 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/4</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M <sup>2</sup> 1,13	KG. 17,33	PZ / STK / PCS 48	M <sup>2</sup> 54,38	KG. 851,84
				SQ. FT. 12,16	LBS. 38,12		SQ. FT. 585,29	LBS. 1874,04
 <b>DIAMANTE MOSAICO</b> 24x59 cm 9 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/4</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M <sup>2</sup> 1,13	KG. 17,33	PZ / STK / PCS 48	M <sup>2</sup> 54,38	KG. 851,84
				SQ. FT. 12,16	LBS. 38,12		SQ. FT. 585,29	LBS. 1874,04
 <b>BATIK A - B - C</b> 24x59 cm 9 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/4</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M <sup>2</sup> 1,13	KG. 17,33	PZ / STK / PCS 48	M <sup>2</sup> 54,38	KG. 851,84
				SQ. FT. 12,16	LBS. 38,12		SQ. FT. 585,29	LBS. 1874,04
 <b>BATIK DECORO A - B - C</b> 24x59 cm 9 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/4</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,28	KG. 4,34			
				SQ. FT. 3,01	LBS. 9,54			
 <b>MOSAICO</b> 24x59 cm 9 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/4</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,56	KG. 8,40			
				SQ. FT. 6,02	LBS. 18,48			
 <b>BATIK LISTELLO A</b> 8x59 cm 3 <sup>1/4</sup> "x23 <sup>1/4</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M <sup>2</sup> 0,28	KG. 4,32			
				SQ. FT. 3,01	LBS. 9,50			
 <b>BACCHETTA</b> 1,5x59 cm 1/2"x23 <sup>1/4</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,03	KG. 0,52			
				SQ. FT. 0,32	LBS. 1,14			
 <b>MATITA</b> 1,5x59 cm 1/2"x23 <sup>1/4</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,03	KG. 1,26			
				SQ. FT. 0,32	LBS. 2,77			
 <b>ANG. EST. MATITA</b> 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 20	M <sup>2</sup> 0,005	KG. 0,05			
				SQ. FT. 0,05	LBS. 0,11			
 <b>RACC. JOLLY</b> 1,5x24 cm 1/2"x9 <sup>1/2</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 8	M <sup>2</sup> 0,02	KG. 0,72			
				SQ. FT. 0,21	LBS. 1,58			

## SQUARE

IMBALLI / PACKING  
VERPACKUNGEN / EMBALLAGES  
EMBALAJES / УПАКОВКИ

			PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M <sup>2</sup> / PALLET	KG / PALLET
								
 <b>60x120 cm</b> 23 <sup>5/8</sup> "x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 2	M <sup>2</sup> 1,44	KG. 32,10	PZ / STIK / PCS 30	M <sup>2</sup> 43,20	KG. 983,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 15,49	LBS. 70,62		SQ. FT. 464,96	LBS. 2162,60
 <b>20x120 cm</b> 8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,96	KG. 21,40	PZ / STIK / PCS 40	M <sup>2</sup> 38,40	KG. 876,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 10,33	LBS. 47,08		SQ. FT. 413,29	LBS. 1927,20
 <b>80x80 cm</b> 32"x32"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 2	M <sup>2</sup> 1,28	KG. 30,20	PZ / STIK / PCS 40	M <sup>2</sup> 51,20	KG. 1228,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 13,77	LBS. 66,44		SQ. FT. 551,06	LBS. 2701,60
 <b>60x60 cm</b> 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 3	M <sup>2</sup> 1,08	KG. 24,30	PZ / STIK / PCS 40	M <sup>2</sup> 43,20	KG. 992,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 11,62	LBS. 53,46		SQ. FT. 464,96	LBS. 2182,40
 <b>30x60 cm</b> 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 6	M <sup>2</sup> 1,08	KG. 24,10	PZ / STIK / PCS 40	M <sup>2</sup> 43,20	KG. 984,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 11,62	LBS. 53,02		SQ. FT. 464,96	LBS. 2164,80
 <b>20x60 cm</b> 8"x23 <sup>5/8</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 8	M <sup>2</sup> 0,96	KG. 21,40	PZ / STIK / PCS 48	M <sup>2</sup> 46,08	KG. 1047,20
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 10,33	LBS. 47,08		SQ. FT. 495,95	LBS. 2303,84
 <b>10x60 cm</b> 4"x23 <sup>5/8</sup> "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 12	M <sup>2</sup> 0,72	KG. 16,00	PZ / STIK / PCS 50	M <sup>2</sup> 36,00	KG. 820,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 7,74	LBS. 35,20		SQ. FT. 387,46	LBS. 1804,00



**IMPRONTA**CERAMICHE



**ITALGRANITI**

**ITALGRANITI GROUP SPA**

Via Radici in Piano 355 Casinalbo  
41043 - Formigine - Modena - Italy  
Tel 0039 059 888411  
Fax 0039 059 848808  
[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
[info@italgranitigroup.com](mailto:info@italgranitigroup.com)




Shine



# Diamante



QUARZO



TURCHESE



OPALE



TORMALINA

## DESIGN IN YOUR LIFESTYLE

**Diamante riflette  
l'emozione del design  
più innovativo,  
le sue forme e la  
brillantezza di superficie  
trasformano totalmente  
ogni stanza da bagno.**

Diamante reflects the thrill of the most innovative design; its shapes and bright surface totally transform every bathroom.

Diamante отражает эмоциональный фон инновационного дизайна. Формы и блеск поверхностей полностью преобразуют ванную комнату.

Diamante reflektiert die Emotion des innovativsten Designs, seine Formen und der Oberflächenglanz sorgen für eine vollkommene Verwandlung jedes Badezimmers.

Diamante reflète l'émotion du design le plus innovant, ses formes et son brillant superficiel transforment entièrement chaque salle de bains.

Diamante reproduce las emociones del diseño más innovador, sus formas y el brillo de la superficie transforman totalmente todos los cuartos de baño.



24x59



The tactile surface, created with state-of-the-art technologies, is available in four sophisticated shades. **The bright, subtly shaded colours of the plain tiles are enhanced by the refined harmony of the matching decorative pieces.**


Материалистичная поверхность, результат самых современных технологий, четыре спокойные тональности. **Яркие и слегка размытые цвета фоновой облицовки компенсируются изысканной гармонией декоративных элементов.**

Die mit fortschrittlichen Technologien bearbeitete Materialoberfläche ist in vier raffinierten Farbtönen erhältlich. **Die lebhaften und nuancierten Farben der Grundfliesen werden von der erlesenen Harmonie der koordinierten Dekorelemente bereichert.**

La surface matérique, façonnée grâce à des technologies de pointe, est disponible dans quatre couleurs raffinées. **Les couleurs vives et nuancées des fonds sont mises en valeur par la subtile harmonie des éléments décoratifs des coordonnés.**

La superficie del material, tratada con tecnologías sofisticadas, está disponible en cuatro elegantes tonalidades. **Los colores vivos y difuminados de los fondos adquieren más valor con la exclusiva armonía de los elementos decorativos a juego.**

# your person






# Quality

## DIECI, CENTO, MILLE IDEE.

Decori, fondi, mosaici: Shine è il rivestimento che offre la massima libertà compositiva.

**Fondi coordinati esaltano Batik preziosi, la combinazione di grafiche diverse accentua lo straordinario effetto d'insieme.**




### WALL




quarzo

+



turchese

+



turchese  
diamante  
mosaico

+



turchese  
batik

### FLOOR



SQUARE  
district

# combination of dreams

#### TENS, HUNDREDS, THOUSANDS OF IDEAS.

Decorative, plain and mosaic tiles: Shine is the wall covering that offers the greatest compositional freedom.

Matching plain tiles underline the beauty of exquisite Batiks, the combination of different patterns enhancing the stunning overall effect.

#### ДЕСЯТЬ, СТО, ТЫСЯЧА ИДЕЙ.

Декоры, фоны, мозаики: Shine – это облицовка, представляющая максимум композиционной свободы. Координированные фоны подчёркивают ценные виды декоров Batik, различные графические комбинации акцентируют необычный общий эффект.

#### ZEHN, HUNDERT, TAUSEND IDEEN.

Dekore, Grundfliesen, Mosaik: Shine ist der Wandbelag, der eine maximale Kombinationsfreiheit bietet. Koordinierte Grundfliesen heben edle Batik in den Vordergrund, die Kombination verschiedener Grafiken betont die extraordinäre Gesamtwirkung.

#### DIX, CENT, MILLE IDÉES.

Décors, fonds et mosaïques: Shine est le revêtement qui offre la plus grande liberté de composition. Des fonds coordonnés exaltent de précieux Batiks et le mariage de motifs décoratifs différents accentue l'extraordinaire effet d'ensemble.

#### DIEZ, CIEN, MIL IDEAS.

Decoraciones, fondos, mosaicos: Shine es el revestimiento que ofrece la máxima libertad de composición. Fondos a juego resaltan Batik preciosos, la combinación de diferentes variaciones gráficas destaca el maravilloso efecto de conjunto.

Complete, elegant and refined. The option of combination with perfectly matched floor tiles gives even greater value to a material of great beauty. In this case Square emphasises the personality of the strongly dynamic wall covering.

Полноценная, элегантная, утончённая. Возможность гармоничного совмещения с напольной облицовкой из коллекции Square придаёт особую ценность выбранному стилю.

Komplett, elegant und raffiniert. Die Kombinationsfähigkeiten mit harmonisch dazupassenden Bodenbelägen unterstreichen den Stil einer raffinierten Wahl. In diesem Fall verstärkt Square die Persönlichkeit der Verkleidung mit ihrem starken Dynamismus.

Complète, élégante et raffinée. Les possibilités de coordonné avec les sols en parfaite harmonie mettent en valeur le style d'un choix tout en raffinement. Dans ce cas, Square accentue la personnalité du revêtement mural caractérisé par un dynamisme intense.

Completa, elegante y exclusiva. Las posibilidades de combinación con diferentes pavimentos en completa sintonía dan más valor al estilo de una elección elegante. En este caso, Square resalta la personalidad del revestimiento, caracterizado por su enorme dinamismo.



Le possibilità di abbinamento con pavimenti in totale sintonia valorizzano lo stile di una scelta raffinata. In questo caso Square accentua la personalità del rivestimento, caratterizzato dal forte dinamismo.

# Completa, elegante e raffinata.



## WALL




opale

+



batik oro  
decoro

+



tormalina  
mosaico

## FLOOR





SQUARE  
avenue

## LA RAFFINATEZZA DEI RICAMI.

**Dettagli preziosi ricamati  
con sapiente maestria  
offrono il privilegio di  
complementi esclusivi.**

Il fascino intramontabile dei tessuti d'arredo più pregiati rivive in angoli, nicchie, pareti in perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.



# the gold therapy

**THE SOPHISTICATION OF EMBROIDERY.** Luxurious details embroidered with masterly skill offer the privilege of exclusive complements. The timeless beauty of the choicest furnishing fabrics comes back to life in corners, niches and walls with a perfect balance of tradition and innovation.

**УТОЧНЁННОСТЬ ВЫШИВКИ.** Ценные детали вышивки с умелым мастерством показывают преимущество эксклюзивных решений. Немеркнущее очарование самых ценных обивочных тканей возрождается в нишах и угловых элементах, в совершенном равновесии традиции с инновацией.

**DIE RAFFINESSE DER STICKEREIEN.** Edle Details, meisterhaft gestickt, bieten den Vorteil ganz exklusiver Ausstattungen. Der unvergängliche Charme der edelsten Heimtextilien wird in Ecken, Nischen und auf Wänden in einem perfekten Gleichgewicht zwischen Tradition und Innovation zu neuem Leben erweckt.

**LA RAFFINEMENT DES BRODERIES.** De précieux détails brodés avec une maestria incomparable offre le privilège de compléments exclusifs. Le charme indépassable des tissus d'ameublement les plus raffinés renaît dans des angles, des niches et sur des parois dans un parfait équilibre de tradition et d'innovation.

**LA ELEGANCIA DE LOS BORDADOS** Detalles exclusivos bordados con la maestría experimentada ofrecen el privilegio de disfrutar de complementos exclusivos. El encanto atemporal de los tejidos de decoración más elegantes se reinterpreta en las esquinas, huecos y paredes en perfecto equilibrio entre la tradición y la innovación.

**Protagonist, with energy. Contemporary style and reflected mosaics, richly inlaid walls sometimes alternated with plain tiles in a variety of shades: the result is an original look, with an unmistakable character.**

**Действующее лицо – энергия. Современный стиль, игра отражений мозаики, богато инкрустированные стены, иногда чередующиеся с полихромными фонами и, как результат, – оригинальный образ со своеобразным характером.**

**Protagonist, mit Energie. Kontemporärer Stil und ein Spiel mit Mosaikspiegelungen, intarsienreiche Wände, manchmal mit Grundfliesen in verschiedenen Farben abgewechselt: Das Ergebnis ist ein origineller Look mit einem unverkennbaren Charakter.**

**Protagoniste, avec énergie. Style contemporain et jeu de reflets de la mosaïque, des parois richement marquetées, parfois ponctuées de fonds aux chromatismes les plus divers: au final un look unique au caractère à nul autre pareil.**

**Protagonista, con energía. Estilo contemporáneo y juego de reflejos del mosaico, paredes elegantemente taraceadas a veces alternadas con fondos de diferentes colores: el resultado es un estilo original, de carácter inconfundible.**

**Stile contemporaneo e gioco di specchiature del mosaico, pareti riccamente intarsiate a volte alternate a fondi dalle variegata cromie: il risultato è un look originale, dal carattere inconfondibile.**

# Protagonista, con energia.



floor  
*Square*



# magic space

MAGICHE ATMOSFERE.  
Dai toni decisi e naturali di Square, all'incanto del blu più profondo di Shine: magiche scenografie colorano l'ambiente.  
Una collezione ceramica che esprime tutte le potenzialità di un rivestimento che fa moda.

floor  
Square

MAGICAL MOODS. From the strong, natural hues of Square to the enchantment of Shine's deepest blue: magical coverings bring colour to the room. A ceramic tile collection that expresses all the potential of a trend-setting covering.

МАГИЧЕСКИЕ АТМОСФЕРЫ. Решительные и натуральные тональности коллекции Square удивительно сочетаются с очарованием глубокого синего цвета коллекции Shine: магические декорации придают цвет всему помещению. Керамическая коллекция, выражающая все возможности облицовки, задающей моду.

MAGICHE ATMOSPHÄREN. Von den kräftigen und natürlichen Farben von Square, bis zum zauberhaft tiefen Blau von Shine: Magische Szenarien bringen Farbe in den Raum. Eine Keramikkollektion, die alle Fähigkeiten einer trendweisenden Verkleidung offenbart, des poses et des combinaisons illimitées.

ATMOSPHÈRES EMPREINTES DE MAGIE. Des teintes franches et naturelles de Square à l'enchantement du bleu le plus profond de Shine : des mises en scène magiques colorent l'espace. Une collection céramique qui exprime tout le potentiel d'un revêtement qui marque son temps.

ANBIENTES MÁGICOS. Desde los tonos firmes y naturales de Square, hasta la fascinación del azul más intenso de Shine: escenografías mágicas tiñen de color los ambientes. Una colección de cerámica que expresa todo el potencial de un revestimiento que marca tendencias.



# SHINE

24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN  
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



**QUARZO**  
SH0129 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**QUARZO DIAMANTE MOSAICO**  
SH0129M 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**QUARZO MOSAICO**  
SH01MA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TURCHESE**  
SH0529 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**TURCHESE DIAMANTE MOSAICO**  
SH0529M 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**TURCHESE MOSAICO**  
SH05MA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**TURCHESE BATIK A**  
SH529BA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**TURCHESE BATIK B**  
SH529BB 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**TURCHESE BATIK C**  
SH529BC 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK TURCHESE DECORO A**  
SH05DA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK TURCHESE DECORO B**  
SH05DB 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK TURCHESE DECORO C**  
SH05DC 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK TURCHESE LISTELLO A**  
SH05LA 8x59 cm 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



# SHINE


24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN  
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



**OPALE**  
SH0229 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**OPALE DIAMANTE MOSAICO**  
SH0229M 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**OPALE MOSAICO**  
SH02MA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA**  
SH0329 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA DIAMANTE MOSAICO**  
SH0329M 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA MOSAICO**  
SH03MA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA BATIK A**  
SH329BA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**TORMALINA BATIK B**  
SH329BB 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"




**TORMALINA BATIK C**  
SH329BC 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK ORO DECORO A**  
SH00DA 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK ORO DECORO B**  
SH00DB 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK ORO DECORO C**  
SH00DC 24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



**BATIK ORO LISTELLO A**  
SH00LA 8x59 cm 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



# SHINE

24x59 / 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA


WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN  
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA

**BACCHETTA ORO**  
SH00B1 1,5x59 cm 1/2"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" 

**BACCHETTA PLATINO**  
SH00B2 1,5x59 cm 1/2"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" 

**TORMALINA MATITA**  
SH03MT 1,5x59 cm 1/2"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" 

**TORMALINA ANG. EST. MATITA**  
SH03AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2" 

**TURCHESE MATITA**  
SH05MT 1,5x59 cm 1/2"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" 

**TURCHESE ANG. EST. MATITA**  
SH05AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2" 

**QUARZO MATITA**  
SH01MT 1,5x59 cm 1/2"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" 

**QUARZO ANG. EST. MATITA**  
SH01AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2" 


**OPALE MATITA**  
SH02MT 1,5x59 cm 1/2"x23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" 

**OPALE ANG. EST. MATITA**  
SH02AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2" 

## PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

**TORMALINA RACC. JOLLY**  
SH03RJ 1,5x24 cm 1/2"x9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 

**TURCHESE RACC. JOLLY**  
SH05RJ 1,5x24 cm 1/2"x9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 

**OPALE RACC. JOLLY**  
SH02RJ 1,5x24 cm 1/2"x9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 

**QUARZO RACC. JOLLY**  
SH01RJ 1,5x24 cm 1/2"x9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" 

# TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA

## CARATTERISTICHE TECNICHE RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA CONFORMI A NORME EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>D</sub> > 10%

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF WHITE-BODY WALL TILES CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>D</sub> > 10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТЕННОЙ ОБЛИЦОВКИ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>D</sub> > 10%

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR WANDFLIESEN AUS WEISSER MASSE NACH EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>D</sub> > 10%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE CONFORMES AUX NORMES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>D</sub> > 10%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA DE ACUERDO CON LAS NORMAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E<sub>D</sub> > 10%



RIVESTIMENTO  
WALL



RESISTENZA ALLA FLESSIONE  
BENDING STRENGTH



RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO  
RESISTANCE TO CHEMICALS



RESISTENZA ALLE MACCHIE  
STAIN RESISTANCE



RETTIFICATO  
RECTIFIED



PROGETTO DIGITALE  
DIGITAL DESIGN

	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	<p>N&gt;15cm</p> <p>•Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und breite - Longueur et largeur (%) (mm)</p> <p>Largura y anchura - Длина и ширина ±0,5% ±2,0</p> <p>•Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur - Espesor - Толщина ±10% ±0,5</p> <p>•Rettilineità spigoli - Edge straightness - Geradlinigkeit der Kanten ±0,3% ±1,5</p> <p>•Arêtes droites - Rectilinearity carnos - Прямолинейность углов</p> <p>•Ortogonalità in % - Squariness in % - Rechtwinkligkeit in % ±0,5% ±2,0</p> <p>Orthogonalité en % - Ortogonalidad en % - Ортогональность в %</p> <p>•Planarità - Flatness - Planité - Ebenheit - Planeidad - Плоскостность</p> <p>•Curvatura del centro - Centre curvature +0,5% -0,3% +2,0-1,5</p> <p>Deformation du centre - Curvatura del centro - Кривизна центра</p> <p>•Curvatura dello spigolo - Deformation du bord +0,5% -0,3% +2,0-1,5</p> <p>Edge curvature - Curvatura de la arista - Кривизна угла</p> <p>•Sverglamento - Gauchissement - Warpage ±0,5% ±2,0</p> <p>Abarquillado - Переведено с итальянского на русский:</p> <p>•Qualità della superficie 95% delle piastrelle esente da difetti visibili Surface quality 95% of tiles with no visible flaws Qualität der oberfläche 95% der fliesen frei von sichtbaren mängeln Qualité de la surface 95% des carreaux sans défauts visibles Calidad de la superficie 95% de los azulejos sin defectos visibles Качество поверхности 95% плиток не имеют визуальных дефектов</p>	<p>Rettificato</p> <p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforming</p> <p>Erfüllt</p> <p>Conforme</p> <p>Соответствует</p> <p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforming</p> <p>Erfüllt</p> <p>Conforme</p> <p>Соответствует</p>
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción del agua Водопоглощение	EN ISO 10545-3	E <sub>D</sub> > 10%	<p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforming</p> <p>Erfüllt</p> <p>Conforme</p> <p>Соответствует</p>
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	<p>sp.&gt;=7,5mm: min 12 N/mm<sup>2</sup></p> <p>sp.&lt;7,5mm: min 15 N/mm<sup>2</sup></p>	<p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforming</p> <p>Erfüllt</p> <p>Conforme</p> <p>Соответствует</p>
	Storz di rottura Breaking strenght Bruchlast Charge de rupture Resistencia a la rotura Нагрузка на излом	EN ISO 10545-4	<p>sp.&gt;=7,5mm: min 600 N</p> <p>sp.&lt;7,5mm: min 200 N</p>	<p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforming</p> <p>Erfüllt</p> <p>Conforme</p> <p>Соответствует</p>
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coefficient de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	<p>*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания</p>	7 Mk <sup>1</sup>
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепаду температур	EN ISO 10545-9	<p>*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания</p>	<p>Resistente</p> <p>Resistant</p> <p>Widerstandsfähig</p> <p>Resistants</p> <p>Resistentes</p> <p>Устойчивый</p>
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Widerstand gegen Haarriß von der Glasur Résistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarteado Определение устойчивости к кракелюру	EN ISO 10545-11	<p>Richiesta Required Requise Gefordert Requerida Запрос</p>	<p>*Resistente</p> <p>*Resistant</p> <p>*Widerstandsfähig</p> <p>*Resistants</p> <p>*Resistentes</p> <p>*Устойчивый</p>
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	<p>Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der herstellerrangaben Tal como declara el fabricante Согласно указаниям производителя</p> <p>GB min.</p>	<p>Resistente</p> <p>Resistant</p> <p>Widerstandsfähig</p> <p>Resistants</p> <p>Resistentes</p> <p>Устойчивый</p> <p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforming</p> <p>Erfüllt</p> <p>Conforme</p> <p>Соответствует</p>
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-13	<p>GB min.</p>	<p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforming</p> <p>Erfüllt</p> <p>Conforme</p> <p>Соответствует</p>
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildner von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux emailés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурованной плитки	EN ISO 10545-14	<p>Classe 3 min. Class 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min Clase 3 min Мин. класс 3</p>	<p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforming</p> <p>Erfüllt</p> <p>Conforme</p> <p>Соответствует</p>

\* La caratteristica vale per i fondi e non per i decori. / The feature is valid for the tiles and not for the decors.  
Характеристика относится к фоновой плитке, но не к декорам. / Das Merkmal ist nur gültig für die fliesen und nicht für die Dekore.  
La caractéristique est valable seulement pour les unis et pas pour les decors. / La característica es válida por los azulejos y no por las decoraciones.


# SQUARE



## GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA

### DOWNTOWN



#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET


60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ01BA	SPESORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ01EA	SPESORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0188	SPESORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0168	SPESORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0163	SPESORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ01L2	SPESORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ01L1	SPESORE 10 MM

#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ01BAL	SPESORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ01EAL	SPESORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0188L	SPESORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0168L	SPESORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0163L	SPESORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ01L12	SPESORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ01L11	SPESORE 10 MM

### AVENUE



#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B







ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ02BA	SPESORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ02EA	SPESORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0288	SPESORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0268	SPESORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0263	SPESORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ02L2	SPESORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ02L1	SPESORE 10 MM

#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ02BAL	SPESORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ02EAL	SPESORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0288L	SPESORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0268L	SPESORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0263L	SPESORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ02L12	SPESORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ02L11	SPESORE 10 MM

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	 NATURALE R10 A+B ANTISCIVOLO ANTISLIP	 NATURALE ASTM > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42 WET	 RETTIFICATO RECTIFIED	 MONOSPESORE SINGLE THICKNESS	 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN
--	---	---	--	--	---	---	--	--

## STREET



60x120	80x80	60x60	30x60
20x120			20x60
			10x60

### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
 NATUR KALIBRIERT  
 NATUREL RECTIFIÉ  
 NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B	
ASTM C1028 > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET	
60x120 cm 23 <sup>5/8</sup> "x48"	SQ03BA SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ03EA SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0388 SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SQ0368 SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SQ0363 SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>5/8</sup> "	SQ03L2 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>5/8</sup> "	SQ03L1 SPESSORE 10 MM

### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
 ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
 ANPOLIERT KALIBRIERT  
 ADOUCI RECTIFIÉ  
 SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 <sup>5/8</sup> "x48"	SQ03BAL SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ03EAL SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0388L SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SQ0368L SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SQ0363L SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>5/8</sup> "	SQ03L12 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>5/8</sup> "	SQ03L11 SPESSORE 10 MM

## WAY



60x120	80x80	60x60	30x60
20x120			20x60
			10x60

### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
 NATUR KALIBRIERT  
 NATUREL RECTIFIÉ  
 NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B	
ASTM C1028 > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET	
60x120 cm 23 <sup>5/8</sup> "x48"	SQ04BA SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ04EA SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0488 SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SQ0468 SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SQ0463 SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>5/8</sup> "	SQ04L2 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>5/8</sup> "	SQ04L1 SPESSORE 10 MM

### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
 ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
 ANPOLIERT KALIBRIERT  
 ADOUCI RECTIFIÉ  
 SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 <sup>5/8</sup> "x48"	SQ04BAL SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ04EAL SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0488L SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SQ0468L SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "	SQ0463L SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>5/8</sup> "	SQ04L12 SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>5/8</sup> "	SQ04L11 SPESSORE 10 MM




# SQUARE



## GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA

### DISTRICT



#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO



R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ05BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ05EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0588		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0568		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0563		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ05L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ05L1		SPESSORE 10 MM

#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ05BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ05EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0588L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0568L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0563L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ05L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ05L11		SPESSORE 10 MM

### CROSSING



#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ06BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ06EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0688		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0668		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0663		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ06L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ06L1		SPESSORE 10 MM

#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO


60x120 cm 23 <sup>58</sup> "x48"	SQ06BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ06EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0688L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 <sup>58</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0668L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 <sup>78</sup> "x23 <sup>58</sup> "	SQ0663L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 <sup>58</sup> "	SQ06L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 <sup>58</sup> "	SQ06L11		SPESSORE 10 MM

# SQUARE



## PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES



### GRADONE CON TORO\*

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING / FLORENTINER STUFE / NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE / ESCALÓN CON PIEZA DE PELDAÑO / ТУПЕЦ С ФРИЗОМ

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"



SQ01GT2	DOWNTOWN
SQ02GT2	AVENUE
SQ03GT2	STREET
SQ04GT2	WAY
SQ05GT2	DISTRICT
SQ06GT2	CROSSING


#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"



SQ01GT3	DOWNTOWN
SQ02GT3	AVENUE
SQ03GT3	STREET
SQ04GT3	WAY
SQ05GT3	DISTRICT
SQ06GT3	CROSSING



### GRADONE CON TORO\*

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING / FLORENTINER STUFE / NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE / ESCALÓN CON PIEZA DE PELDAÑO / ТУПЕЦ С ФРИЗОМ

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

60x33x4 cm 23 5/8"x11 7/8"x1 3/4"



SQ01G3S	DOWNTOWN
SQ02G3S	AVENUE
SQ03G3S	STREET
SQ04G3S	WAY
SQ05G3S	DISTRICT
SQ06G3S	CROSSING


#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x33x4 cm 23 5/8"x11 7/8"x1 3/4"



SQ01G3L	DOWNTOWN
SQ02G3L	AVENUE
SQ03G3L	STREET
SQ04G3L	WAY
SQ05G3L	DISTRICT
SQ06G3L	CROSSING



### BATTISCOPIA

SKIRTING / SOCKEL / PLINTHE / ZOCALÓ / ПЛИТУС

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

10x60 cm 4"x23 5/8"



SQ0165	DOWNTOWN
SQ0265	AVENUE
SQ0365	STREET
SQ0465	WAY
SQ0565	DISTRICT
SQ0665	CROSSING


#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

10x60 cm 4"x23 5/8"



SQ0165L	DOWNTOWN
SQ0265L	AVENUE
SQ0365L	STREET
SQ0465L	WAY
SQ0565L	DISTRICT
SQ0665L	CROSSING



### SET BATTISCOPIA PER SCALA DX E SX \*\*

#### NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED  
NATUR KALIBRIERT  
NATUREL RECTIFIÉ  
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
NATURAL RECTIFICADO

DX



SX



SQ01BDX	DOWNTOWN
SQ02BDX	AVENUE
SQ03BDX	STREET
SQ04BDX	WAY
SQ05BDX	DISTRICT
SQ06BDX	CROSSING

SQ01BSX	DOWNTOWN
SQ02BSX	AVENUE
SQ03BSX	STREET
SQ04BSX	WAY
SQ05BSX	DISTRICT
SQ06BSX	CROSSING

#### LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED  
ANPOLIERT KALIBRIERT  
ADOUCI RECTIFIÉ  
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ  
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

DX



SX



SQ01BDL	DOWNTOWN
SQ02BDL	AVENUE
SQ03BDL	STREET
SQ04BDL	WAY
SQ05BDL	DISTRICT
SQ06BDL	CROSSING

SQ01BSL	DOWNTOWN
SQ02BSL	AVENUE
SQ03BSL	STREET
SQ04BSL	WAY
SQ05BSL	DISTRICT
SQ06BSL	CROSSING

\* ASSEMBLATO / COUPLED / ZUSAMMENGEBAUT / ASSEMBLÉ / В СБОРЕ / ASEMBLADO

\*\* FINITURA A BECCO DI CIVETTA / ROUNDED EDGE FINISH / AUSFÜHRUNG MIT ECKABRUNDUNG / FINITION A BORD ARRONDI / РОМО-КРЮЧКОВАТАЯ» ОТДЕЛКА: «BECCO DI CIVETTA» / ACABADO CON CANTO

# SHINE

24x59 / 9 1/2" x 23 1/4" Rettificato/Rectified


## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN  
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA




### 1 REGULAR MODE

1				2				3			
A	B	C	A	A	B	C	A	A	A	A	A
A	B	C	A	B	C	A	B	A	A	A	A
A	B	C	A	C	A	B	C	A	A	A	A
A	B	C	A	A	B	C	A	A	A	A	A
A	B	C	A	B	C	A	B	A	A	A	A



A



B



C

### INFINITE COMBINAZIONI DI POSA.

I tre soggetti Batik sono componibili con diverse opzioni, con posa regolare che disegna un effetto carta da parati, oppure casuale. Gli elementi sono utilizzabili per intere pareti, quinte o fasce.

# SHINE

24x59 / 9 1/2" x 23 1/4" Rettificato/Rectified

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN  
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA




### 2 RANDOM MODE

<b>4</b>				
	<b>B</b>	<b>B</b>		
	<b>B</b>	<b>B</b>		
	<b>B</b>	<b>B</b>		
	<b>B</b>	<b>B</b>		
	<b>B</b>	<b>B</b>		

<b>5</b>				
	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

<b>6</b>				
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>A</b>



**A**



**B**



**C**

**INFINITE LAYING COMBINATIONS.**  
The three Batik motifs can be combined in various ways, with regular patterns that create a wallpaper effect, or at random. These pieces can be used for entire walls, panels or bands.

**БЕСКОНЕЧНЫЕ ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ.**  
Три сюжета Batik комбинируются по-разному: регулярно с эффектом обоев или случайно. Все элементы могут использоваться на целых стенах, перегородках или на отдельных поясах укладки.

**UNENDLICH VIELE VERLE- GUNGSKOMBINATIONEN.**  
Die drei Batik-Muster sind in unterschiedlicher Art kombinierbar: in einer geordneten Verlegung für einen Wandta- peteneffekt, oder in einer ungeordneten Verlegung. Die Elemente sind für ganze Wände, als Kulissen oder Bordüren verwendbar.

**INFINIES COMBINAISONS DE POSE.**  
Les trois motifs Batik sont modulaires dans diverses options, à travers une pose régulière qui dessine un effet papier peint ou à travers une pose aléatoire. Les éléments sont utilisables sur des murs entiers, des pans de mur ou en bandeaux.

**INFINITAS COMBINACIONES DE COLOCACIÓN**  
Los tres motivos Batik pueden modularse con diferentes opciones, con colocación regular, que crea un efecto de papel pintado, o casual. Los elementos pueden utilizarse para paredes completas, tabiques o cenefas.

# SCHEMI DI POSA




LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHEMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



## FLOOR



SQUARE STREET 60X60



## WALL


**A** QUARZO DIAMANTE  
MOSAICO 24x59

**B** TORMALINA DIAMANTE  
MOSAICO 24x59




**C** QUARZO 24x59  
TORMALINA 24x59



## FLOOR



SQUARE DISTRICT 60X60



## WALL


**A** TURCHESE 24X59

**B** TURCHESE DIAMANTE  
MOSAICO 24x59

**C** QUARZO 24x59  
TURCHESE BATIK A 24x59  
TURCHESE BATIK B 24x59  
TURCHESE BATIK C 24x59  
QUARZO MATITA 1,5x59

# SCHEMI DI POSA




LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



## FLOOR



SQUARE AVENUE 60X60




## WALL


A OPALE MOSAICO 24X59

B BATIK ORO DECORO A 24x59  
BATIK ORO DECORO B 24x59  
BATIK ORO DECORO C 24x59



C OPALE 24X59



## FLOOR



SQUARE CROSSING 60X60



## WALL


A QUARZO DIAMANTE  
MOSAICO 24x59

B TORMALINA DIAMANTE  
MOSAICO 24x59

C QUARZO 24x59  
TORMALINA 24x59

## SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



### WALL

- A** OPALE 24X59  
 TORMALINA BATIK A 24x59  
 TORMALINA BATIK B 24x59  
 TORMALINA BATIK C 24x59  
 TORMALINA MATITA 1,5x59  
 TORMALINA 24X59
- B** OPALE DIAMANTE  
 MOSAICO 24x59

## NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO



**Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico.**

**Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature.**

**Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga di 2 mm.**

For best results, before laying lay out at least 4 m<sup>2</sup> of product and check the distribution of the colour effect.

Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains.

Use matching grout, maintaining a gap of 2mm.

Для достижения лучшего эстетического результата, необходимо перед укладкой расположить на полу как минимум 4 кв.м. продукции и проверить хроматическое распределение.

Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен.

Рекомендуется затирка под цвет фона, выдерживая шов 2 мм при укладке.

Für das beste ästhetische Ergebnis ist es wesentlich, vor der Verlegung auf dem Boden mindestens 4 Quadratmeter Fliesen zu verlegen und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen.

Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musters und der Äderungen geschaffen wird.

Wir empfehlen eine Verfugung im selben Farbton der Fliese, es sollte eine Fuge von 2 mm eingehalten werden.

Pour obtenir un résultat esthétique irréprochable, avant de procéder à la pose, il est fondamental de mettre au sol au moins 4 m<sup>2</sup> de produit et de vérifier la répartition de l'effet chromatique.

Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet de répartition naturel du dessin et des veinures.

Il est conseillé de choisir un produit de remplissage des joints assorti au produit et de garder une largeur de joint de 2 mm.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender sobre el suelo al menos 4 m<sup>2</sup> de producto y comprobar la distribución del efecto cromático.

Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas.

Se aconseja utilizar un material de rejuntado de un color a juego con el producto, manteniendo una junta de 2 mm.

**Tutte le informazioni riguardanti posa e manutenzione sono disponibili sul nostro sito:**

Full installation and care information is available on our website:

Полная информация по укладке и уходу имеется на сайте:

Alle Informationen zur Verlegung und Instandhaltung sind auf unserer Website [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com) enthalten

Toutes les informations de pose et d'entretien sont disponibles sur le site :

Toda la información referente a la colocación y al mantenimiento está disponible en nuestra página web:

[WWW.ITALGRANITIGROUP.COM](http://WWW.ITALGRANITIGROUP.COM)

## SIMBOLOGIA

SYMBOLS / УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ / ZEICHENERKLÄRUNG / SYMBOLES / SIMBOLOGIA



L'icona "m<sup>2</sup>" identifica i fondi decorati e le decorazioni venduti a metro quadrato, caratterizzati da un alto valore tecnico ed estetico, offerto a prezzi particolarmente accessibili. Questo consente di utilizzarli non solo come decori ma anche per intere pareti.

The "m<sup>2</sup>" icon identifies the decorated background tiles and decorative pieces sold per square metre that offer high technical and appearance values at particularly affordable prices. This allows them to be used not only for ornamentation but also to cover whole walls.

Указатель "m<sup>2</sup>" означает декорированные фоны и собственно декоры, продаваемые за квадратный метр, характеризующиеся высоким техническим и эстетическим значением, предлагаемые по особенно доступной цене. Это позволяет использовать их не только в качестве отдельных декоров, но и в качестве полноценной облицовки.

Die Ikone "m<sup>2</sup>" identi-fiziert die dekorierten Grundfliesen und die in Quadratmetern verkauften Dekorationen von hohem technischen und ästhetischen Wert, die zu besonders zugänglichen Preisen angeboten werden. Dadurch können sie nicht nur als Dekore sondern auch für ganze Wandflächen verwendet werden.

L'icône "m<sup>2</sup>" identifie les fonds décorés et les décorations vendus au mètre carré, caractérisés par une haute valeur technique et esthétique, et proposés à des prix très accessibles. Ils peuvent ainsi être utilisés comme décors mais également pour revêtir des parois entières.

El icono "m<sup>2</sup>" identifica los fondos decorados y las decoraciones vendidas por metro cuadrado, caracterizados por un alto valor técnico y estético, a precios realmente accesibles. Esto permite utilizarlos no solo como elementos decorativos, sino para paredes enteras.



SU RETE  
MESH MOUNTED

**Mosaico su rete:** mosaico formato da tessere sfuse, preassemblate su rete per agevolare la posa. Permettono di realizzare pareti curve.

**MESH-BACKED MOSAIC:** mosaic made from loose tiles, pre-assembled on a mesh to make laying easier. Can also be used for curved walls.

**МОЗАИКА НА СЕТКЕ:** смешанная формованная мозаика, собранная на сетке для удобства укладки. Позволяет облицовывать вогнутые и выпуклые поверхности.

**AUF NETZ GEKLEBTES MOSAIK:** Mosaik aus losen Mosaiksteinchen, die bereits entsprechend angeordnet auf Netz geklebt sind, um die Verlegung zu vereinfachen. Sie ermöglichen die Erstellung von gebogenen Wänden.

**MOSAÏQUE SUR FILET :** mosaïque comprenant des tesselles en vrac, pré-assemblées sur filet pour faciliter la pose. Elles permettent de décorer des murs arrondis.

**MOSAICO SOBRE MALLA:** mosaico formado por teselas a granel, premontadas sobre malla para facilitar la colocación. Permiten realizar paredes curvas.



PREINCISO  
PRE-GROOVED

**Mosaico preinciso:** lastra ceramica lavorata con incisioni a fresa, che dopo la stuccatura ha l'aspetto di un mosaico. Utilizzabile su pareti dritte.

**PRE-GROOVED MOSAIC:** ceramic slab that is pre-grooved during processing which after grouting has the appearance of mosaic tiles. Used on straight walls only.

**МОЗАИКА С ПРЕДНАРЕЗКОЙ:** керамическая плита с фрезерной насечкой под затирку производит впечатление уложенной мозаики. Применяется на прямых стенах.

**VORGESCHNITTENES MOSAIK:** Keramikplatte, die mit eingefrästen Schnitten versehen ist und nach dem Verfugen wie ein Mosaik aussieht. Kann auf geraden Wänden eingesetzt werden.

**MOSAÏQUE PRÉ-GRAVÉE :** dalle céramique gravée à la fraise qui, après le jointoiment, présente l'aspect d'une mosaïque. Utilisables sur murs droits.

**MOSAICO PREGRABADO:** losa cerámica con grabados realizados con fresa, que, tras el rejuntado, posee el aspecto de un mosaico. Utilizables sobre paredes rectas.



PROGETTO DIGITALE  
DIGITAL DESIGN

The "Digital Design" collections have the benefit of incomparable aesthetic quality:

- High definition and precision details right up to the edge of the slab.

- Great pattern variability, with total control and management of the variations.

- Control of graphics with exactly the same potential for textured surfaces.

Коллекции «Цифрового проекта» предлагают непревзойденное эстетическое качество:

- Высокая разрешающая способность и точность деталей, включая кромку плиты.

- Высокая вариантность рисунка с полным контролем и управлением вариациями.

- Управление графикой в равной степени и для структурированных поверхностей.

Die Kollektionen des „digitalen Entwurfs“ bieten eine einzigartige ästhetische Qualität:

- Hohe Präzision und Detailgenauigkeit, bis zur Plattenkante.

- Unendliche Mustervielfalt mit totaler Kontrolle und Gestaltung der Variationen.

- Die Verwendung von Grafiken mit dem gleichen Potenzial auch bei strukturierten Oberflächen.

Les collections du "Projet Digital" présentent une qualité esthétique inégalable:

- Haute définition et précision dans les moindres détails, jusqu'au bord de la dalle.

- De multiples variations du dessin, avec un contrôle total et une parfaite gestion des variations.

- Gestion du graphisme assurant partout le même potentiel, même sur les surfaces structurées.

Las colecciones del "Proyecto Digital" ofrecen una calidad estética inigualable:

-Alta definición y precisión de los detalles, hasta el borde de la losa

- Múltiple variabilidad del dibujo, con total control y gestión de las variaciones.

- Gestión de a gráfica con idénticas potencialidades incluso en las superficies estructuradas.





# TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

**CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS FINE PORCELLANATO NON SMALTATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%**  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS OF UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%**  
**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМОГРАНИТА СООТВЕТСТВУЮТ ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G ГРУППА BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%**  
**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%**  
**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%**  
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL GRES FINO PORCELÁNICO NO ESMALTADO - CONFORME CON LAS NORMAS EUROPEAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Eb ≤ 0,5%**

















Icona	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	Dimensioni Size Abmessungen Dimensions Dimensiones размеры			VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
				70cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (mm)		
	Dimensioni Size Abmessungen Dimensions Dimensiones размеры	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite - mm</li> <li>Longueur et largeur - Longitud y anchura - длина и ширина</li> <li>Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - толщина</li> <li>Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max - приложность углов</li> <li>Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkigkeit</li> <li>Orthogonalité - Ortogonalidad - ортогональность</li> <li>Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit</li> <li>Planéité - Planitud - плоскостность</li> <li>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto</li> <li>Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot</li> <li>Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen</li> <li>Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale</li> <li>Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote</li> <li>внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте</li> </ul>	±0.9	±0.6	±2.0	<b>Rettificato e Lappato</b>  Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий
	Assorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau % Absorción del agua % водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0.5%			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий	
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	valore medio 35 N/mm <sup>2</sup> min.			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий	
	Storzo di rottura Breakage resistance Bruchlast Résistance à la rupture Resistencia a la rotura усилие на излом	EN ISO 10545-4	sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий	
	Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>2</sup> max.			medio / average / mittelwert / moyenne / media / средний  < 150 mm <sup>2</sup>	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель			6,2 MK <sup>1</sup>	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Py en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1			Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Py en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1			Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель			Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель			Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-13	UB min.			UA	
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель			Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый	
	Brillantezza Brilliance Glanz Brillant Brillo блеск					Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti. More or equal to that of marble and granite. Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit. Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits. Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos. больший или равный мраморам и гранитам	
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière Resistencia de los colores a la luz устойчивость к выгоранию цвета	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Keine Veränderung nach dem Test Aucune alteration relevee Ninguna alteración encontrada материал без изменений после теста			Materiale inalterato dopo il test No alteration after testing Keine Veränderung nach dem Test Aucune alteration relevee Ninguna alteración encontrada материал без изменений после теста	
	Coefficiente di attrito (Scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de anti deslizamiento коэффициент истирания	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. D.M.236/ 89 ASTM C1028-2007 ANSI A 137.1-2012	Dove richiesto If needed Nach anforderung Si demande Si requiendo Где следует			R10 (NATURALE)  A+B (NATURALE)  > 0,40 ASCIUTTO > 0,40 BAGNATO  > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET  > 0,42 WET	

\* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
 \* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.  
 \* Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указания по правильному применению.  
 \* Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.  
 \* Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.  
 \* Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.

Schede tecniche consultabili sul sito: [www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)  
 Technical details available on: [www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)  
 справочная информация на сайте: [www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)  
 Techniken karten im auffindbar: [www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)  
 Fiches techniques à consulter sur le syte: [www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)  
 Fichas tecnicas consultables en el sitio: [www.italgranitgroup.com](http://www.italgranitgroup.com)


## SHINE

IMBALLI / PACKING  
УПАКОВКИ / VERPACKUNGEN /  
EMBALLAGES / EMBALAJES

			PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M <sup>2</sup> / PALLET	KG / PALLET
								
 24x59 cm 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M <sup>2</sup> 1,13	KG. 17,33	PZ / STK / PCS 48	M <sup>2</sup> 54,38	KG. 851,84
				SQ. FT. 12,16	LBS. 38,12		SQ. FT. 585,29	LBS. 1874,04
 DIAMANTE MOSAICO 24x59 cm 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M <sup>2</sup> 1,13	KG. 17,33	PZ / STK / PCS 48	M <sup>2</sup> 54,38	KG. 851,84
				SQ. FT. 12,16	LBS. 38,12		SQ. FT. 585,29	LBS. 1874,04
 BATIK A - B - C 24x59 cm 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M <sup>2</sup> 1,13	KG. 17,33	PZ / STK / PCS 48	M <sup>2</sup> 54,38	KG. 851,84
				SQ. FT. 12,16	LBS. 38,12		SQ. FT. 585,29	LBS. 1874,04
 BATIK DECORO A - B - C 24x59 cm 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M <sup>2</sup> 0,28	KG. 4,34			
				SQ. FT. 3,01	LBS. 9,54			
 MOSAICO 24x59 cm 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,56	KG. 8,40			
				SQ. FT. 6,02	LBS. 18,48			
 BATIK LISTELLO A 8x59 cm 3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M <sup>2</sup> 0,28	KG. 4,32			
				SQ. FT. 3,01	LBS. 9,50			
 BACCHETTA 1,5x59 cm 1/2"x23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,03	KG. 0,52			
				SQ. FT. 0,32	LBS. 1,14			
 MATITA 1,5x59 cm 1/2"x23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,03	KG. 1,26			
				SQ. FT. 0,32	LBS. 2,77			
 ANG. EST. MATITA 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 20	M <sup>2</sup> 0,005	KG. 0,05			
				SQ. FT. 0,05	LBS. 0,11			
 RACC. JOLLY 1,5x24 cm 1/2"x9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 8	M <sup>2</sup> 0,02	KG. 0,72			
				SQ. FT. 0,21	LBS. 1,58			

## SQUARE

IMBALLI / PACKING  
VERPACKUNGEN / EMBALLAGES  
EMBALAJES / УПАКОВКИ

			PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M <sup>2</sup> / PALLET	KG / PALLET
								
 60x120 cm 23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 2	M <sup>2</sup> 1,44	KG. 32,10	PZ / STIK / PCS 30	M <sup>2</sup> 43,20	KG. 983,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 15,49	LBS. 70,62		SQ. FT. 464,96	LBS. 2162,60
 20x120 cm 8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 4	M <sup>2</sup> 0,96	KG. 21,40	PZ / STIK / PCS 40	M <sup>2</sup> 38,40	KG. 876,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 10,33	LBS. 47,08		SQ. FT. 413,29	LBS. 1927,20
 80x80 cm 32"x32"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 2	M <sup>2</sup> 1,28	KG. 30,20	PZ / STIK / PCS 40	M <sup>2</sup> 51,20	KG. 1228,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 13,77	LBS. 66,44		SQ. FT. 551,06	LBS. 2701,60
 60x60 cm 23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 3	M <sup>2</sup> 1,08	KG. 24,30	PZ / STIK / PCS 40	M <sup>2</sup> 43,20	KG. 992,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 11,62	LBS. 53,46		SQ. FT. 464,96	LBS. 2182,40
 30x60 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 6	M <sup>2</sup> 1,08	KG. 24,10	PZ / STIK / PCS 40	M <sup>2</sup> 43,20	KG. 984,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 11,62	LBS. 53,02		SQ. FT. 464,96	LBS. 2164,80
 20x60 cm 8"x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 8	M <sup>2</sup> 0,96	KG. 21,40	PZ / STIK / PCS 48	M <sup>2</sup> 46,08	KG. 1047,20
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 10,33	LBS. 47,08		SQ. FT. 495,95	LBS. 2303,84
 10x60 cm 4"x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 12	M <sup>2</sup> 0,72	KG. 16,00	PZ / STIK / PCS 50	M <sup>2</sup> 36,00	KG. 820,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 7,74	LBS. 35,20		SQ. FT. 387,46	LBS. 1804,00



**IMPRONTA**CERAMICHE



**I T A L G R A N I T I**

**ITALGRANITI GROUP SPA**

Via Radici in Piano 355 Casinalbo  
41043 - Formigine - Modena - Italy  
Tel 0039 059 888411  
Fax 0039 059 848808  
[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
[info@italgranitigroup.com](mailto:info@italgranitigroup.com)

