

ПРОСТОУН

PROSTONE


60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A B C V2

DRY DIGITAL !

Размер Size



Цвет Color



коричневый
brown



беж
beige



светлый беж
light beige



светлый
light



серый
grey



серый темный
dark grey



антрацит
anthracite



черный
black

Серия производится по технологии DRY DIGITAL. Описание технологии на стр. 443.

Series is produced with the use of DRY DIGITAL technology. For more details see page 443.

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one

but stays within statutory limits.

See www.kerama-marazzi.com

Support/Usage guidelines.

Подробнее – www.kerama-marazzi.com

Поддержка/Советы по использованию.

KERAMA MARAZZI





ПРОСТОУН PROSTONE


60 × 119,5 – 60 × 60 – 30 × 60 – 30 × 30



V2

DD500000R

ПроСтон светлый беж обрезной 60x119,5
ProStone light beige rectified



DD2000/MM

ПроСтон светлый беж мозаичный 30x30
ProStone light beige mosaic



V2

DD900000R

ПроСтон светлый беж обрезной 30x30
ProStone light beige rectified



V2

DD600000R

ПроСтон светлый беж обрезной 60x60
ProStone light beige rectified



V2

DD200000R

ПроСтон светлый беж обрезной 30x60
ProStone light beige rectified



DRY DIGITAL !



ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme


R10 A B C

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30

**HGD/A116/DD9000**ПроСтон ковёр светлый беж 30x30
ProStone carpet light beige**HGD/A115/DD9000**ПроСтон ковёр центр светлый беж 30x30
ProStone carpet center light beige**HGD/A117/DD9000**ПроСтон ковёр угол светлый беж 30x30
ProStone carpet corner light beige**HGD/A119/DD9000**ПроСтон светлый беж 9,5x9,5
ProStone light beige**HGD/A118/DD9000**ПроСтон ковёр светлый беж 30x9,5
ProStone carpet light beige**DD600000R/GCF**ступень kleеная ПроСтон светлый беж 33x60
glued step ProStone light beige**DD600000R/GCA**ступень угловая kleеная ПроСтон
светлый беж 33x33
glued corner step ProStone light beigeТехнология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.**DD600000R/1**подступёнок ПроСтон светлый беж 60x10,7
riser ProStone light beige**DD200000R/3BT**плинтус ПроСтон светлый беж обрезной 60x9,5
plinth ProStone light beige rectified

	мм	шт. / pcs	м ²	кг / kg	кор. / box	м ²	кг / kg
30 x 30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1074
30 x 60	11	7/8	1,26/1,44	31/36	32	40,32/46,08	1022/1183
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120
60 x 119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150


60 × 119,5 – 60 × 60 – 30 × 60 – 30 × 30



DD500400R

ПроСтон серый темный обрезной 60x119.5
ProStone dark grey rectified

V2



DD600500R

ПроСтон серый темный обрезной 60x60
ProStone dark grey rectified

V2



DD200500R

ПроСтон серый темный обрезной 30x60
ProStone dark grey rectified


V2



ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A B C

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30



R11
A
B
C
V2

DD901300R


ПроСтон серый темный
структурированный обрезной 30x30
ProStone dark grey structured rectified



V2

DD900500R

ПроСтон серый темный обрезной 30x30
ProStone dark grey rectified

**DD2005/MM**

ПроСтон серый темный
мозаичный 30x30
ProStone dark grey mosaic

**HGD/A125/DD9003**

ПроСтон 30x7,2
ProStone

**HGD/A193/DD9003**

ПроСтон 7,2x7,2
ProStone

**SG187/002**


ПроСтон серый темный
мозаичный 32x7,3
ProStone dark grey mosaic

**DD600500R/GCF**

ступень kleеная ПроСтон серый темный 33x60
glued step ProStone dark grey

**DD600500R/GCA**

ступень угловая kleеная
ПроСтон серый темный 33x33
glued corner step ProStone dark grey



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

**DD600500R/1**

подступёнок ПроСтон серый темный 60x10,7
riser ProStone dark grey

**DD200500R/3BT**

плинтус ПроСтон серый темный обрезной 60x9,5
plinth ProStone dark grey rectified

	мм	шт. / pos	м ²	кг / kg	кор. / box	м ²	кг / kg
30 x 30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1074
30 x 60	11	7/8	1,26/1,44	31/36	32	40,32/46,08	1022/1183
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120

ПРОСТОУН PROSTONE

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30



DD500100R
ПроСтон беж обрезной 60x119,5
ProStone beige rectified



DD600100R
ПроСтон беж обрезной 60x60
ProStone beige rectified



DD200100R
ПроСтон беж обрезной 30x60
ProStone beige rectified




DD900100R/GR
ступень фронтальная
ПроСтон беж 30x30
frontal step ProStone beige



DD900100R/GR/AN
ступень угловая
ПроСтон беж 30x30
corner step ProStone beige



DD900100R/3
подступёнок ПроСтон беж 30x9,6
riser ProStone beige



Технология изготовления ступеней пред-
ставлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.



KERAMA MARAZZI

	мм	шт. / pcs	м ²	кг / kg	кор. / box	м ²	кг / kg
30 x 30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1074
30 x 60	11	7/8	1,26/1,44	31/36	32	40,32/46,08	1022/1183
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120
60 x 119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30



HGD/B116/DD9001
ПроСтон ковёр беж 30x30
ProStone carpet beige



HGD/B115/DD9001
ПроСтон ковёр центр беж 30x30
ProStone carpet center beige



HGD/B117/DD9001
ПроСтон ковёр угол беж 30x30
ProStone carpet corner beige



SG187/001
ПроСтон беж мозаичный 32x7,3
ProStone beige mosaic



HGD/B119/DD9001
ПроСтон беж 9,5x9,5
ProStone beige



HGD/B118/DD9001
ПроСтон ковёр беж 30x9,5
ProStone carpet beige



V2



DD900100R
ПроСтон беж обрезной 30x30
ProStone beige rectified



DD2001/MM
ПроСтон беж мозаичный 30x30
ProStone beige mosaic



DD900900R
ПроСтон беж структурированный
обрезной 30x30
ProStone beige structured rectified



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.



DD600100R/GCF
ступень клееная ПроСтон беж 33x60
glued step ProStone beige



DD600100R/GCA
ступень угловая клееная
ПроСтон беж 33x33
glued corner step ProStone beige



DD2001/BSL/SO
плитнус горизонтальный левый
ПроСтон беж 40x9,5
left horizontal plinth ProStone beige



DD2001/BSL/SV
плитнус вертикальный левый
ПроСтон беж 24,3x9,5
left vertical plinth ProStone beige



DD600100R/1
подступёнок ПроСтон беж 60x10,7
riser ProStone beige



DD2001/BSL/DO
плитнус горизонтальный правый
ПроСтон беж 40x9,5
right horizontal plinth ProStone beige



DD2001/BSL/DV
плитнус вертикальный правый
ПроСтон беж 24,3x9,5
right vertical plinth ProStone beige




DD200100R/3BT
плитнус ПроСтон беж обрезной 60x9,5
plinth ProStone beige rectified

R11
A
B
C
V2

ПРОСТОУН PROSTONE


60 × 119,5 – 60 × 60 – 30 × 60 – 30 × 30



DD600300R

ПроСтон светлый обрезной 60x60
ProStone light rectified

V2



DD200300R

ПроСтон светлый обрезной 30x60
ProStone light rectified

V2

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30



HGD/A125/DD9003
ПроСтон 30x7,2
ProStone



DD900300R
ПроСтон светлый обрезной 30x30
ProStone light rectified



DD2003/MM
ПроСтон светлый мозаичный 30x30
ProStone light mosaic




HGD/A193/DD9003
ПроСтон 7,2x7,2
ProStone



DD600300R/GCF
ступень клееная ПроСтон светлый 33x60
glued step ProStone light grey




DD600300R/GCA
ступень угловая клееная
ПроСтон светлый 33x33
glued corner step ProStone light



DD2003/BSL/SO
плинтус горизонтальный левый
ПроСтон светлый 40x9,5
left horizontal plinth ProStone light



DD2003/BSL/SV
плинтус вертикальный левый
ПроСтон светлый 24,3x9,5
left vertical plinth ProStone light



DD2003/BSL/DO
плинтус горизонтальный правый
ПроСтон светлый 40x9,5
right horizontal plinth ProStone light



DD2003/BSL/DV
плинтус вертикальный правый
ПроСтон светлый 24,3x9,5
right vertical plinth ProStone light

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.



DD200300R/3BT
плинтус ПроСтон светлый обрезной 60x9,5
plinth ProStone light rectified




DD600300R/1
подступёнок ПроСтон светлый 60x10,7
riser ProStone light

	мм	шт. / pcs	м ²	кг / kg	кор. / box	м ²	кг / kg
30 x 30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1074
30 x 60	11	7/8	1,26/1,44	31/36	32	40,32/46,08	1022/1183
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120

ПРОСТОУН PROSTONE


60 × 119,5 – 60 × 60 – 30 × 60 – 30 × 30



DD500200R

ПроСтон серый обрезной 60x119,5
ProStone grey rectified

V2



DD600400R

ПроСтон серый обрезной 60x60
ProStone grey rectified

V2



DD200400R

ПроСтон серый обрезной 30x60
ProStone grey rectified

V2



DD900400R/GR

ступень фронтальная
ПроСтон серый 30x30
frontal step ProStone grey




DD900400R/GR/AN

ступень угловая
ПроСтон серый 30x30
corner step ProStone grey



DD900400R/3

подступёнок ПроСтон серый 30x9,6
riser ProStone grey



Технология изготовления ступеней пред-
ставлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.



ISO 10545-6
 $\leq 175 \text{ mm}^3$
Conforme

R10 A B C

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30



HGD/A125/DD9003
ПроСтон 30x7,2
ProStone



DD900400R
ПроСтон серый обрезной 30x30
ProStone grey rectified



DD2004/MM
ПроСтон серый мозаичный 30x30
ProStone grey mosaic




HGD/A193/DD9003
ПроСтон 7,2x7,2
ProStone



DD600400R/GCF
ступень клееная ПроСтон серый 33x60
glued step ProStone grey




DD600400R/GCA
ступень угловая клееная
ПроСтон серый 33x33
glued corner step ProStone grey



DD2004/BSL/SO
плитнус горизонтальный левый
ПроСтон серый 40x9,5
left horizontal plinth ProStone grey



DD2004/BSL/SV
плитнус вертикальный левый
ПроСтон серый 24,3x9,5
left vertical plinth ProStone grey



DD2004/BSL/DO
плитнус горизонтальный правый
ПроСтон серый 40x9,5
right horizontal plinth ProStone grey



DD2004/BSL/DV
плитнус вертикальный правый
ПроСтон серый 24,3x9,5
right vertical plinth ProStone grey



DD200400R/3BT
плитнус ПроСтон серый обрезной 60x9,5
plinth ProStone grey rectified



DD600400R/1
подступёнок ПроСтон серый 60x10,7
riser ProStone grey

	мм	шт. / pcs	м ²	кг / kg	кор. / box	м ²	кг / kg
30 x 30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1074
30 x 60	11	7/8	1,26/1,44	34/36	32	40,32/46,08	1022/1183
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120
60 x 119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150

60 × 119,5 – 60 × 60 – 30 × 60 – 30 × 30



DD500300R

ПроСтон антрацит обрезной 60х119.5
ProStone anthracite rectified

V2



DD600600R

ПроСтон антрацит обрезной 60x60
ProStone anthracite rectified

V2



DD200600R

ПроСтон антрацит обрезной 30x60
ProStone anthracite rectified

V2



DD200300R

ПроСтон антрацит обрезной 30x30
ProStone anthracite rectified

V2



AD/A120/SG9501



Кассия 10x10
Cassia



ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A B C

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30

**HGD/A125/DD9003**ПроСтон 30x7,2
ProStone**DD2006/MM**ПроСтон антрацит мозаичный 30x30
ProStone anthracite mosaic**DD600600R/GCF**ступень клееная ПроСтон антрацит 33x60
glued step ProStone anthracite**DD600600R/GCA**ступень угловая клееная
ПроСтон антрацит 33x33
glued corner step ProStone anthraciteТехнология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.**DD600600R/I**подступёнок ПроСтон антрацит 60x10,7
riser ProStone anthracite**DD200600R/3BT**плинтус ПроСтон антрацит обрезной 60x9,5
plinth ProStone anthracite rectified

	mm	шт. / pcs	m^2	кг / kg	кор. / box	m^2	кг / kg
30 x 60	11	7/8	1,26/1,44	34/36	32	40,32/46,08	1022/1183
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120
60 x 119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150

ПРОСТОУН PROSTONE

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60



DD600200R
ПроСтон коричневый обрезной 60x60
ProStone brown rectified

V2



DD200200R
ПроСтон коричневый обрезной 30x60
ProStone brown rectified


V2



DD600200R/GCA
ступень угловая kleеная
ПроСтон коричневый 33x33
glued corner step ProStone brown



DD600200R/GCF
ступень kleеная ПроСтон коричневый 33x60
glued step ProStone brown



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.



DD600200R/1
подступёнок ПроСтон коричневый 60x10,7
riser ProStone brown



DD2002/MM
ПроСтон коричневый мозаичный 30x30
ProStone brown mosaic



DD200200R/3BT
плитнус ПроСтон коричневый обрезной 60x9,5
plinth ProStone brown rectified

	мм	шт. / pcs	м ²	кг / kg	кор. / box	м ²	кг / kg
30 x 60	11	7/8	1,26/1,44	34/36	32	40,32/46,08	1022/1183
60 x 60	→ 11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120
60 x 119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150

KERAMA MARAZZI

**DD600700R**

ПроСтон чёрный обрезной 60x60
ProStone black rectified

V2

**DD200700R**

ПроСтон чёрный обрезной 30x60
ProStone black rectified

V2

**DD600700R/1**

подступёнок ПроСтон черный 60x10,7
riser ProStone black

**DD200700R/3BT**

плитнус ПроСтон черный обрезной 60x9,5
plinth ProStone black rectified

**DD600700R/GCA**

ступень угловая kleеная
ПроСтон черный 33x33
glued corner step ProStone black


**DD600700R/GCF**

ступень kleеная ПроСтон черный 33x60
glued step ProStone black

**DD500500R**

подступёнок ПроСтон черный 60x119,5
riser ProStone black

V2

**DD2007/MM**

ПроСтон черный мозаичный 30x30
ProStone black mosaic

СТОУНХЕНДЖ


STONEHENGE

60 x 119,5

R9

4

Размер Size



60x119,5

Цвет Color



беж
beige

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.

Подробнее – www.kerama-marazzi.com

Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.

See www.kerama-marazzi.com

Support/Usage guidelines.



HGD/A13/TU6001

Монте Авелла

9,5x9,5x1,1

Monte Avella



A1294/TU3100

Сонет беж 5x5

Sonet beige



C1294/TU0600

Сонет песочный 5x5

Sonet sandy

SG505700R

Стонхендж обрезной 60x119,5
Stonehenge rectified

4

60 x 119,5	mm	шт. / pcs	M ²	кг / kg	кор. / box	M ²	кг / kg
	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150