

AGATHA RUIZ DE LA PRADA

PAMESA
CERAMICA

serie AGATHA

Revestimiento Pasta Roja 20 x 20 cm / Ceramic Wall Tiles 8" x 8"



AGATHA Amarillo
20 x 20 **M11**



AGATHA Naranja
20 x 20 **M11**



AGATHA Carmín
20 x 20 **M11**



AGATHA Blanco
20 x 20 **M11**



AGATHA RAYAS RELIEVE
Amarillo 20 x 20 **M14**



AGATHA RAYAS RELIEVE
Naranja 20 x 20 **M14**



AGATHA RAYAS RELIEVE
Carmín 20 x 20 **M14**



AGATHA RAYAS RELIEVE
Blanco 20 x 20 **M14**



AGATHA CUATRO RELIEVE
Amarillo 20 x 20 **M14**



AGATHA CUATRO RELIEVE
Naranja 20 x 20 **M14**



AGATHA CUATRO RELIEVE
Carmín 20 x 20 **M14**



AGATHA CUATRO RELIEVE
Blanco 20 x 20 **M14**



Mold. AGATHA
Amarillo 2 x 20 **P04**
PZ/CJ 40 - KG/CJ 4 kg.



Mold. AGATHA
Naranja 2 x 20 **P04**
PZ/CJ 40 - KG/CJ 4 kg.



Mold. AGATHA
Carmín 2 x 20 **P04**
PZ/CJ 40 - KG/CJ 4 kg.



Mold. AGATHA
Blanco 2 x 20 **P04**
PZ/CJ 40 - KG/CJ 4 kg.



Ang/2 AGATHA
Amarillo **P36**



Ang/2 AGATHA
Naranja **P36**



Ang/2 AGATHA
Carmín **P36**



Ang/2 AGATHA
Blanco **P36**



Dec. AGATHA LÍNEAS
Amarillo 20 x 20 **P27**
PZ/CJ 6 - KG/CJ 3,22 kg.



Dec. AGATHA LÍNEAS
Naranja 20 x 20 **P27**
PZ/CJ 6 - KG/CJ 3,22 kg.



Dec. AGATHA LÍNEAS
Carmín 20 x 20 **P27**
PZ/CJ 6 - KG/CJ 3,22 kg.



List. AGATHA LÍNEAS
Amarillo 5 x 20 **P08**
PZ/CJ 27 - KG/CJ 4,45 kg.



List. AGATHA LÍNEAS
Naranja 5 x 20 **P08**
PZ/CJ 27 - KG/CJ 4,45 kg.




List. AGATHA LÍNEAS
Carmín 5 x 20 **P08**
PZ/CJ 27 - KG/CJ 4,45 kg.



Dec. AGATHA
CORAZÓN LÍNEAS
Amarillo 20 x 20 **P27**
PZ/CJ 6 - KG/CJ 3,22 kg.



Dec. AGATHA
CORAZÓN LÍNEAS
Naranja 20 x 20 **P27**
PZ/CJ 6 - KG/CJ 3,22 kg.



Dec. AGATHA
CORAZÓN LÍNEAS
Carmín 20 x 20 **P27**
PZ/CJ 6 - KG/CJ 3,22 kg.

PASTA ROJA / RED BODY TILES

RVTO. / WALL: AGATHA PISTACHO 20 x 20 • AGATHA NARANJA 20 x 20 • DEC. AGATHA LÍNEAS PISTACHO 20 x 20 • DEC. AGATHA LÍNEAS AMARILLO 20 x 20
DEC. AGATHA LÍNEAS NARANJA 20 x 20 • DEC. AGATHA CORAZÓN AMARILLO • DEC. AGATHA FIESTA 20 x 20



ARCOIRIS Amarillo
31,6 x 31,6 **M12**

PEI 3




ARCOIRIS Naranja
31,6 x 31,6 **M12**

PEI 3



ARCOIRIS Carmin
31,6 x 31,6 **M12**

PEI 2



Malla COLORES
31,6 x 31,6 **P62**
PZ/CJ 11 - KG/CJ 16,5 kg.



ARCOIRIS Blanco
31,6 x 31,6 **M12**

PEI 4

Nota: Los pavimentos coordinados ARCOIRIS pertenecen a la familia PASTA ROJA.
Note: The coordinated floor tiles ARCOIRIS belong to the PASTA ROJA series.



PZ/CJ 34
KG/CJ 11,50

RODAPIÉ ROMO
Round Edge Skirting

7,4 x 31,6 **P03**

FORMATO / SIZE	USO / USE	U.VENTA / U.SALE	PZ / CJ	M ² / CJ	CJ / PL	M ² / PL	KG / CJ	KG / PL
20 x 20	RVTO-WALL	M ²	35	1,40	75	105,00	17,20	1310
31,6 x 31,6	PVTO-FLOOR	M ²	15	1,50	54	81,00	26,50	1451

serie AGATHA

Revestimiento Pasta Roja 20 x 20 cm / Ceramic Wall Tiles 8" x 8"



AGATHA Pistacho
20 x 20 **M11**



AGATHA RAYAS RELIEVE
Pistacho 20 x 20 **M14**



AGATHA CUATRO RELIEVE
Pistacho 20 x 20 **M14**



AGATHA Turquesa
20 x 20 **M11**



AGATHA RAYAS RELIEVE
Turquesa 20 x 20 **M14**



AGATHA CUATRO RELIEVE
Turquesa 20 x 20 **M14**




Dec. AGATHA
CORAZÓN LÍNEAS
Pistacho 20 x 20 **P27**
PZ/CJ 6 - KG/CJ 3,22 kg.



Dec. AGATHA LÍNEAS
Pistacho 20 x 20 **P27**
PZ/CJ 6 - KG/CJ 3,22 kg.



Dec. AGATHA LÍNEAS
Turquesa 20 x 20 **P27**
PZ/CJ 6 - KG/CJ 3,22 kg.



Dec. AGATHA
CORAZÓN LÍNEAS
Turquesa 20 x 20 **P27**
PZ/CJ 6 - KG/CJ 3,22 kg.



List. AGATHA FIESTA
5 x 20 **P08**
PZ/CJ 27 - KG/CJ 4,45 kg.



List. AGATHA LÍNEAS
Pistacho 5 x 20 **P08**
PZ/CJ 27 - KG/CJ 4,45 kg.



List. AGATHA LÍNEAS
Turquesa 5 x 20 **P08**
PZ/CJ 27 - KG/CJ 4,45 kg.



List. AGATHA FIESTA
5 x 20 **P08**
PZ/CJ 27 - KG/CJ 4,45 kg.



Mold. AGATHA
Pistacho 2 x 20 **P04**
PZ/CJ 40 - KG/CJ 4 kg.



Dec. AGATHA JARDÍN
20 x 20 **P27**
PZ/CJ 6 - KG/CJ 3,22 kg.



Dec. AGATHA FIESTA
20 x 20 **P27**
PZ/CJ 6 - KG/CJ 3,22 kg.



Mold. AGATHA
Turquesa 2 x 20 **P04**
PZ/CJ 40 - KG/CJ 4 kg.



Ang/2 AGATHA
Pistacho **P36**



Ang/2 AGATHA
Turquesa **P36**



List. AGATHA FIESTA
5 x 20 **P08**
PZ/CJ 27 - KG/CJ 4,45 kg.

Nota: List. AGATHA FIESTA 5 x 20 se suministran mezclados en la caja.

Note: List. AGATHA FIESTA 5 x 20 a variety of loose decorative pieces are supplied mixed in the box.

Nota: Los pavimentos coordinados ARCOIRIS pertenecen a la familia PASTA ROJA.

Note: The coordinated floor tiles ARCOIRIS belong to the PASTA ROJA series.



ARCOIRIS Turquesa
31,6 x 31,6 **M12** PEI 2



ARCOIRIS Pistacho
31,6 x 31,6 **M12** PEI 2

PASTA ROJA / RED BODY TILES

RVTO. / WALL: AGATHA PISTACHO 20 x 20 • DEC. AGATHA JARDÍN 20 x 20 • DEC. AGATHA LÍNEAS PISTACHO 20 x 20



PZ/CJ 34
KG/CJ 11,50

RODAPIÉ ROMO
Round Edge Skirting

7,4 x 31,6 **P03**

FORMATO / SIZE	USO / USE	U.VENTA / U.SALE	PZ / CJ	M ² / CJ	CJ / PL	M ² / PL	KG / CJ	KG / PL
20 x 20	RVTO-WALL	M ²	35	1,40	75	105,00	17,20	1310
31,6 x 31,6	PVTO-FLOOR	M ²	15	1,50	54	81,00	26,50	1451

serie AGATHA

Revestimiento Pasta Roja 20 x 20 cm / Ceramic Wall Tiles 8" x 8"



AGATHA Fucsia
20 x 20 **M11**



AGATHA Rojo
20 x 20 **M11**



AGATHA Amarillo
20 x 20 **M11**



Ang/3 AGATHA
Amarillo **P36**



AGATHA FLORES
Blanco 20 x 20 **M14**



AGATHA RAYAS
Fucsia 20 x 20 **M14**



AGATHA RAYAS
Rojo 20 x 20 **M14**



AGATHA RAYAS
Amarillo 20 x 20 **M14**




Mold. AGATHA
Rojo 3 x 20 **P05**
PZ/CJ 17 - KG/CJ 2 kg.




AGATHA RAYAS
Blanco 20 x 20 **M14**



AGATHA LUNARES
Fucsia 20 x 20 **M14**



AGATHA LUNARES
Rojo 20 x 20 **M14**



AGATHA LUNARES
Amarillo 20 x 20 **M14**



AGATHA ESTRELLAS
Amarillo 20 x 20 **M14**



AGATHA LUNARES
Blanco 20 x 20 **M14**



Dec. AGATHA CORAZÓN
Fucsia 20 x 20 **P10**
PZ/CJ 35 - KG/CJ 18,90 kg.




Dec. AGATHA CORAZÓN
Rojo 20 x 20 **P10**
PZ/CJ 35 - KG/CJ 18,90 kg.



Dec. AGATHA CORAZÓN
Amarillo 20 x 20 **P10**
PZ/CJ 35 - KG/CJ 18,90 kg.



AGATHA CORAZONES
Amarillo 20 x 20 **M14**



AGATHA CORAZONES
Blanco 20 x 20 **M14**



Dec. AGATHA TULIPÁN
Fucsia 20 x 20 **P10**
PZ/CJ 35 - KG/CJ 18,90 kg.



Dec. AGATHA TULIPÁN
Rojo 20 x 20 **P10**
PZ/CJ 35 - KG/CJ 18,90 kg.



Dec. AGATHA TULIPÁN
Amarillo 20 x 20 **P10**
PZ/CJ 35 - KG/CJ 18,90 kg.



Ang/3 AGATHA
Blanco **P36**



AGATHA NUBES
Blanco 20 x 20 **M14**



Mold. AGATHA
Verde 3 x 20 **P05**
PZ/CJ 17 - KG/CJ 2 kg.



Ang/3 AGATHA
Verde **P36**



Mold. AGATHA
Verde 3 x 20 **P05**
PZ/CJ 17 - KG/CJ 2 kg.

PASTA ROJA / RED BODY TILES

RVTO. / WALL: AGATHA RAYAS FUCSIA 20 x 20 • MOLD. AGATHA BLANCO 3 x 20 • DEC. AGATHA TULIPÁN FUCSIA 20 x 20 • AGATHA LUNARES FUCSIA 20 x 20



FORMATO / SIZE	USO / USE	U.VENTA / U.SALE	PZ / CJ	M ² / CJ	CJ / PL	M ² / PL	KG / CJ	KG / PL
20 x 20	RVTO-WALL	M ²	35	1,40	75	105,00	17,20	1310

serie AGATHA

Revestimiento Pasta Roja 20 x 20 cm / Ceramic Wall Tiles 8" x 8"



AGATHA Celeste
20 x 20 **M11**



AGATHA Azul
20 x 20 **M11**



AGATHA Marino
20 x 20 **M11**



AGATHA RAYAS
Celeste 20 x 20 **M14**




AGATHA RAYAS
Azul 20 x 20 **M14**



AGATHA RAYAS
Marino 20 x 20 **M14**



AGATHA NUBES
Celeste 20 x 20 **M14**



AGATHA NUBES
Azul 20 x 20 **M14**




AGATHA NUBES
Marino 20 x 20 **M14**



AGATHA CORAZONES
Celeste 20 x 20 **M14**



AGATHA ESTRELLAS
Marino 20 x 20 **M14**



AGATHA LUNARES
Marino 20 x 20 **M14**



Ang/3 AGATHA
Marino **P36**



Mold. AGATHA
Marino 3 x 20 **P05**
PZ/CJ 17 - KG/CJ 2 kg.

PASTA ROJA / RED BODY TILES


RVTO. / WALL: AGATHA RAYAS AZUL 20 x 20 • AGATHA NUBES AZUL 20 x 20



FORMATO / SIZE	USO / USE	U.VENTA / U.SALE	PZ / CJ	M ² / CJ	CJ / PL	M ² / PL	KG / CJ	KG / PL
20 x 20	RVTO-WALL	M ²	35	1,40	75	105,00	17,20	1310

serie AGATHA

Pavimento Pasta Roja 20 x 20 cm / Ceramic Floor Tiles 8" x 8"



AGATHA Blanco
20 x 20 **M12**



AGATHA Azul
20 x 20 **M12**



AGATHA Amarillo
20 x 20 **M12**



AGATHA Rojo
20 x 20 **M12**



AGATHA Marino
20 x 20 **M12**



AGATHA Fucsia
20 x 20 **M12**



AGATHA Celeste
20 x 20 **M12**




PASTA ROJA / RED BODY TILES

RVTO. / WALL: AGATHA LUNARES AMARILLO 20 x 20 • AGATHA ESTRELLAS AMARILLO 20 x 20 • AGATHA RAYAS AMARILLO 20 x 20
PVTO. / FLOOR: AGATHA AMARILLO 20 x 20



FORMATO / SIZE	USO / USE	U. VENTA / U. SALE	PZ / CJ	M ² / CJ	CJ / PL	M ² / PL	KG / CJ	KG / PL
20 x 20	PVTO-FLOOR	M ²	25	1,00	75	75,00	17,40	1325



AGATHA Blanco
25 x 50 **M16**



AGATHA Amarillo
25 x 50 **M16**




AGATHA PARTY LUNARES
25 x 50 **P78**
PZ/CJ 7 - KG/CJ 17,20 kg.



AGATHA LUNARES Amarillo
25 x 50 **P78**
PZ/CJ 7 - KG/CJ 17,20 kg.




AGATHA PARTY 1-LÍNEAS
25 x 50 **P82**
PZ/CJ 7 - KG/CJ 17,20 kg.



AGATHA 1-LÍNEAS Amarillo
25 x 50 **P82**
PZ/CJ 7 - KG/CJ 17,20 kg.



AGATHA PARTY 2-LÍNEAS
25 x 50 **P82**
PZ/CJ 7 - KG/CJ 17,20 kg.



AGATHA 2-LÍNEAS Amarillo
25 x 50 **P82**
PZ/CJ 7 - KG/CJ 17,20 kg.



List. AGATHA PARTY 1-LÍNEAS
6 x 50 **P38**
PZ/CJ 4 - KG/CJ 2,45 kg.



List. AGATHA PARTY 2-LÍNEAS
6 x 25 **P20**
PZ/CJ 18 - KG/CJ 5,04 kg.

Nota: Los pavimentos coordinados ARCOIRIS pertenecen a la familia PASTA ROJA.
Note: The coordinated floor tiles ARCOIRIS belong to the PASTA ROJA series.

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

RVTO. / WALL: AGATHA BLANCO 25 x 50 • AGATHA PARTY 2-LÍNEAS 25 x 50 • AGATHA PARTY LUNARES 25 x 50 • AGATHA PARTY 1-LÍNEAS 25 x 50
PVTO. / FLOOR: ARCOIRIS BLANCO 31,6 x 31,6



ARCOIRIS Blanco
31,6 x 31,6 **M12** PEI 4



ARCOIRIS Amarillo
31,6 x 31,6 **M12** PEI 3



PZ/CJ 34
KG/CJ 11,50

RODAPIÉ ROMO
Round Edge Skirting

7,4 x 31,6 **P03**

FORMATO / SIZE	USO / USE	U.VENTA / U.SALE	PZ / CJ	M ² / CJ	CJ / PL	M ² / PL	KG / CJ	KG / PL
25 x 50	RVTO.-WALL.	M ²	6	0,75	88	66,00	14,00	1252
31,6 x 31,6	PVTO.-FLOOR	M ²	15	1,50	54	81,00	26,50	1451

serie AGATHA


Revestimiento Pasta Blanca 25 x 50 cm / White Body Wall Tiles 10" x 20"



AGATHA Naranja
25 x 50 **M16**



AGATHA Carmín
25 x 50 **M16**



AGATHA LUNARES Naranja
25 x 50 **P78**
PZ/CJ 7 - KG/CJ 17,20 kg.




AGATHA LUNARES Carmín
25 x 50 **P78**
PZ/CJ 7 - KG/CJ 17,20 kg.




AGATHA 1-LÍNEAS Naranja
25 x 50 **P82**
PZ/CJ 7 - KG/CJ 17,20 kg.



AGATHA 1-LÍNEAS Carmín
25 x 50 **P82**
PZ/CJ 7 - KG/CJ 17,20 kg.



AGATHA 2-LÍNEAS Naranja
25 x 50 **P82**
PZ/CJ 7 - KG/CJ 17,20 kg.



AGATHA 2-LÍNEAS Carmín
25 x 50 **P82**
PZ/CJ 7 - KG/CJ 17,20 kg.

Nota: Los pavimentos coordinados ARCOIRIS pertenecen a la familia PASTA ROJA.
Note: The coordinated floor tiles ARCOIRIS belong to the PASTA ROJA series.

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

RVTO. / WALL: AGATHA CARMÍN 25 x 50 • AGATHA LUNARES CARMÍN 25 x 50 • AGATHA PARTY 1-LÍNEAS 25 x 50 • AGATHA 1-LÍNEAS CARMÍN 25 x 50 • AGATHA 2-LÍNEAS CARMÍN 25 x 50
PVTO. / FLOOR: ARCOIRIS BLANCO 31,6 x 31,6 • MALLA COLORES 31,6 x 31,6




ARCOIRIS Naranja
31,6 x 31,6 **M12**

PEI 3



ARCOIRIS Carmín
31,6 x 31,6 **M12**

PEI 2



Malla COLORES
31,6 x 31,6 **P62**
PZ/CJ 11 - KG/CJ 16,5 kg.



PZ/CJ 34
KG/CJ 11,50

RODAPIÉ ROMO
Round Edge Skirting

7,4 x 31,6 **P03**

FORMATO / SIZE	USO / USE	U.VENTA / U.SALE	PZ / CJ	M ² / CJ	CJ / PL	M ² / PL	KG / CJ	KG / PL
25 x 50	RVTO.-WALL.	M ²	6	0,75	88	66,00	14,00	1252
31,6 x 31,6	PVTO.-FLOOR	M ²	15	1,50	54	81,00	26,50	1451

serie AGATHA

Revestimiento Pasta Blanca 25 x 50 cm / White Body Wall Tiles 10" x 20"




AGATHA Pistacho
25 x 50 **M16**



AGATHA Turquesa
25 x 50 **M16**



AGATHA LUNARES Pistacho
25 x 50 **P78**
PZ/CJ 7 - KG/CJ 17,20 kg.



AGATHA LUNARES Turquesa
25 x 50 **P78**
PZ/CJ 7 - KG/CJ 17,20 kg.




AGATHA 1-LÍNEAS Pistacho
25 x 50 **P82**
PZ/CJ 7 - KG/CJ 17,20 kg.



AGATHA 1-LÍNEAS Turquesa
25 x 50 **P82**
PZ/CJ 7 - KG/CJ 17,20 kg.



AGATHA 2-LÍNEAS Pistacho
25 x 50 **P82**
PZ/CJ 7 - KG/CJ 17,20 kg.



AGATHA 2-LÍNEAS Turquesa
25 x 50 **P82**
PZ/CJ 7 - KG/CJ 17,20 kg.

Nota: Los pavimentos coordinados ARCOIRIS pertenecen a la familia PASTA ROJA.
Note: The coordinated floor tiles ARCOIRIS belong to the PASTA ROJA series.

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

RVTO. / WALL: AGATHA BLANCO 25 x 50 • AGATHA 1-LÍNEAS TURQUESA 25 x 50 • AGATHA 2-LÍNEAS TURQUESA 25 x 50 • AGATHA LUNARES TURQUESA 25 x 50
PVTO. / FLOOR: ARCOIRIS BLANCO 31,6 x 31,6 • ARCOIRIS TURQUESA 31,6 x 31,6



ARCOIRIS Pistacho
31,6 x 31,6 **M12** PEI 2



ARCOIRIS Turquesa
31,6 x 31,6 **M12** PEI 2



PZ/CJ 34
KG/CJ 11,50

RODAPIÉ ROMO
Round Edge Skirting

7,4 x 31,6 **P03**

FORMATO / SIZE	USO / USE	U.VENTA / U.SALE	PZ / CJ	M ² / CJ	CJ / PL	M ² / PL	KG / CJ	KG / PL
25 x 50	RVTO.-WALL.	M ²	6	0,75	88	66,00	14,00	1252
31,6 x 31,6	PVTO-FLOOR	M ²	15	1,50	54	81,00	26,50	1451

serie AGATHA

Revestimiento Pasta Blanca / White Body Wall Tiles



Malla AGATHA TRENCADÍS Blanco
30 x 60 **M52**



Malla AGATHA TRENCADÍS Multicolor
30 x 60 **M52**



FORMATO / SIZE	USO / USE	U.VENTA / U.SALE	PZ / CJ	M ² / CJ	CJ / PL	M ² / PL	KG / CJ	KG / PL
30 x 60	RVTO.-WALL.	M ²	6	1,08	48	51,84	18,00	879

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO PASTA ROJA

FORMATOS: 20 x 20 cm		Normas de Ensayo	Valores Prescritos Norma EN 14411	Valor Medio
Características dimensionales	Longitud y anchura Espesor Rectitud de lados Ortogonalidad Desviación de la planitud	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 10 % ± 0,3 % ± 0,5 % ± 0,5 %	Cumple la norma
Absorción de agua		ISO 10545-3	> 10 %	16 %
Resistencia a la flexión	Módulo de rotura Carga de rotura	ISO 10545-4	≥ 15 N/mm ² ≥ 600 N	20 - 30 N/mm ² 700 - 1000 N
Resistencia a la abrasión superficial		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante	No aplica
Dilatación térmica lineal		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible	Resiste
Expansión por humedad		ISO 10545-10	Método de ensayo disponible	< 0,1 mm/m
Resistencia al cuarteo		ISO 10545-11	Exigida	Resiste
Resistencia a la helada		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible	No aplica
Resistencia al ataque químico	Ácidos y bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas	ISO 10545-13	Según clase indicada fabricante Mínimo GB	Cumple la norma Clase GA
Resistencia a las manchas		ISO 10545-14	Mínimo Clase 3	Cumple la norma

TECHNICAL FEATURES CERAMIC WALL TILES

SIZES: 8" x 8"

Standard

Value required by EN 14411
Standard

Average
Value

Dimensional features	Length and width Thickness Straightness of sides Rectangularity Surface planarity	ISO 10545-2	$\pm 0,5 \%$ $\pm 10 \%$ $\pm 0,3 \%$ $\pm 0,5 \%$ $\pm 0,5 \%$	Conforms to standard
Water absorption		ISO 10545-3	$> 10 \%$	16 %
Resistance to bending	Bending strength Modulus of rupture	ISO 10545-4	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$ $\geq 600 \text{ N}$	20 - 30 N/mm ² 700 - 1000 N
Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Abrasion class indicated by the manufacturer	Not apply
Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Test method available	$< 7,0 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Test method available	Resists
Moisture expansion		ISO 10545-10	Test method available	$< 0,1 \text{ mm/m}$
Crazing resistance		ISO 10545-11	Required	Resists
Frost resistance		ISO 10545-12	Test method available	Not apply
Resistance to chemical attack	Acids and bases Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Manufacturer to state classification Minimum GB	Conforms to standard Class GA
Resistance to stains		ISO 10545-14	Minimum Class 3	Conforms to standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PAVIMENTO PASTA ROJA

FORMATOS: 31,6 x 31,6 cm		Normas de Ensayo	Valores Prescritos Norma EN 14411	Valor Medio
Características dimensionales	Longitud y anchura Espesor Rectitud de lados Ortogonalidad Desviación de la planitud	ISO 10545-2	$\pm 0,6 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 0,5 \%$ $\pm 0,6 \%$ $\pm 0,5 \%$	Cumple la norma
Absorción de agua		ISO 10545-3	$> 3 \%$ < E 6%	5 %
Resistencia a la flexión	Módulo de rotura Carga de rotura	ISO 10545-4	$\geq 22 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1100 \text{ N}$	30 - 40 N/mm ² 1400 - 1900 N
Resistencia a la abrasión superficial		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante	PEI 2 - 5
Dilatación térmica lineal		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	$< 7,0 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
Resistencia al choque térmico		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible	Resiste
Expansión por humedad		ISO 10545-10	Método de ensayo disponible	$< 0,1 \text{ mm/m}$
Resistencia al cuarteo		ISO 10545-11	Exigida	Resiste
Resistencia a la helada		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible	No aplica
Resistencia al ataque químico	Ácidos y bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas	ISO 10545-13	Según clase indicada fabricante Mínimo GB	Cumple la norma Clase GA
Resistencia a las manchas		ISO 10545-14	Mínimo Clase 3	Cumple la norma

TECHNICAL FEATURES CERAMIC FLOOR TILES

SIZES: 12,64" x 12,64"

Standard

Value required by EN 14411
Standard

Average
Value

Dimensional features	Length and width Thickness Straightness of sides Rectangularity Surface planarity	ISO 10545-2	$\pm 0,6 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 0,5 \%$ $\pm 0,6 \%$ $\pm 0,5 \%$	Conforms to standard
Water absorption		ISO 10545-3	$> 3 \%$ < E 6%	5 %
Resistance to bending	Bending strength Modulus of rupture	ISO 10545-4	$\geq 22 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1100 \text{ N}$	30 - 40 N/mm ² 1400 - 1900 N
Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Abrasion class indicated by the manufacturer	PEI 2 - 5
Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Test method available	$< 7,0 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Test method available	Resists
Moisture expansion		ISO 10545-10	Test method available	$< 0,1 \text{ mm/m}$
Crazing resistance		ISO 10545-11	Required	Resists
Frost resistance		ISO 10545-12	Test method available	Not apply
Resistance to chemical attack	Acids and bases Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Manufacturer to state classification Minimum GB	Conforms to standard Class GA
Resistance to stains		ISO 10545-14	Minimum Class 3	Conforms to standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

FORMATOS: 25 x 50 cm		Normas de Ensayo	Valores Prescritos Norma EN 14411	Valor Medio
Características dimensionales	Longitud y anchura Espesor Rectitud de lados Ortogonalidad Desviación de la planitud	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 10 % ± 0,3 % ± 0,5 % ± 0,5 %	Cumple la norma
Absorción de agua		ISO 10545-3	> 10 %	16 %
Resistencia a la flexión	Módulo de rotura Carga de rotura	ISO 10545-4	≥ 15 N/mm ² ≥ 600 N	20 - 30 N/mm ² 700 - 1000 N
Resistencia a la abrasión superficial		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante	No aplica
Dilatación térmica lineal		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible	Resiste
Expansión por humedad		ISO 10545-10	Método de ensayo disponible	< 0,1 mm/m
Resistencia al cuarteo		ISO 10545-11	Exigida	Resiste
Resistencia a la helada		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible	No aplica
Resistencia al ataque químico	Ácidos y bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas	ISO 10545-13	Según clase indicada fabricante Mínimo GB	Cumple la norma Clase GA
Resistencia a las manchas		ISO 10545-14	Mínimo Clase 3	Cumple la norma

TECHNICAL FEATURES WHITE BODY TILES

SIZES: 10" x 20"

Standard

Value required by EN 14411
Standard

Average
Value

Dimensional features	Length and width Thickness Straightness of sides Rectangularity Surface planarity	ISO 10545-2	$\pm 0,5 \%$ $\pm 10 \%$ $\pm 0,3 \%$ $\pm 0,5 \%$ $\pm 0,5 \%$	Conforms to standard
Water absorption		ISO 10545-3	$> 10 \%$	16 %
Resistance to bending	Bending strength Modulus of rupture	ISO 10545-4	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$ $\geq 600 \text{ N}$	20 - 30 N/mm ² 700 - 1000 N
Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Abrasion class indicated by the manufacturer	Not apply
Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Test method available	$< 7,0 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Test method available	Resists
Moisture expansion		ISO 10545-10	Test method available	$< 0,1 \text{ mm/m}$
Crazing resistance		ISO 10545-11	Required	Resists
Frost resistance		ISO 10545-12	Test method available	Not apply
Resistance to chemical attack	Acids and bases Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Manufacturer to state classification Minimum GB	Conforms to standard Class GA
Resistance to stains		ISO 10545-14	Minimum Class 3	Conforms to standard

AGATHA RUIZ DE LA PRADA
