

Dc. Corbusier




22,3x22,3
8,78"x8,78"

COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ




Pvto. / Floor / Sol: Dc. Corbusier 22,3x22,3

Dc. Dunant



22,3x22,3
8,78"x8,78"

COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ



Pvto. / Floor / Sol: Dc. Dunant 22,3x22,3

Dc. Erte Blanco




22,3x22,3
8,78"x8,78"



COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ



Dc. Erte Negro



22,3x22,3
8,78"x8,78"



COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ



Pvto. / Floor / Sol: Dc. Erte Blanco 22,3x22,3 - Deco Negro 22,3x22,3



Pvto. / Floor / Sol: Dc. Erte Negro 22,3x22,3 - Deco Negro 22,3x22,3


Dc. Fontana rojo



22,3x22,3
8,78"x8,78"



COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ




Dc. Fontana oro



22,3x22,3
8,78"x8,78"



COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ



Pvto. / Floor / Sol: Dc. Fontana Rojo 22,3x22,3



Pvto. / Floor / Sol: Dc. Fontana Oro 22,3x22,3

Dc. Hofer



22,3x22,3
8,78"x8,78"


COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ



Pvto. / Floor / Sol: Dc. Hofer 22,3x22,3




Dc. Horta



22,3x22,3
8,78"x8,78"

COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ



Pvto. / Floor / Sol: Dc. Horta 22,3x22,3



Dc. Icart




COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ



Dc. Klee



COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ



Dc. Lawrie



COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ




Pvto. / Floor / Sol: Dc. Lawrie 22,3x22,3

Dc. Lempicka



COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ





Pvto. / Floor / Sol: Dc. Lempicka 22,3x22,3

Dc. Moser



COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ



Pvto. / Floor / Sol: Dc. Moser 22,3x22,3 - Deco Negro 22,3x22,3



Dc. Munch



COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ



Pvto. / Floor / Sol: Dc. Munch 22,3x22,3




Dc. Nolde



22,3x22,3
8,78"x8,78"



COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ



Pvto. / Floor / Sol: Dc. Nolde 22,3x22,3

Dc. Preiss



22,3x22,3
8,78"x8,78"



COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ



Pvto. / Floor / Sol: Dc. Preiss 22,3x22,3


Decò Blanco




22,3x22,3
8,78"x8,78"



COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ




Decò Negro



22,3x22,3
8,78"x8,78"



COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ



Pvto. / Floor / Sol: Deco Blanco 22,3x22,3




Pvto. / Floor / Sol: Deco Negro 22,3x22,3



Códigos de producto
Product codes / Codes des produits

13x15

Golden Hexa



13x15 Golden Hexa

- Plata Mate M134 025.956.0438.12244
- Oro Mate M134 025.956.0439.12244

15x15


Feel



15x15

- Pearl M118 015.315.0169.02772
- Ocre M118 015.315.0052.02772
- Terra M118 015.315.0056.02772
- Turquoise M118 015.315.0339.02772
- Greige M118 015.315.0408.02772
- Aqua M118 015.315.0498.02772
- Olive M118 015.315.0973.02772

Slate Way



15x15

- Ash M110 015.315.0344.11381
- Brown M110 015.315.0109.11381
- Green M110 015.315.0110.11381
- Ocean M110 015.315.0171.11381
- Pearl M110 015.315.0169.11381

20,4x20,4

Alloy



20,4x20,4

- Azzurro M76 015.921.0151.10476
- Coal M76 015.921.0298.10476
- Copper M76 015.921.0287.10476
- Grey M76 015.921.0161.10476
- Mint M76 015.921.0824.10476
- Pearl M76 015.921.0169.10476

22,3x22,3


Art



22,3x22,3

- Blanco M68 015.826.0012.00497
- Gris M68 015.826.0002.00497
- Marengo M68 015.826.0028.00497

Art Cassat



22,3x22,3

- Cassat M68 015.826.0001.00481

22,3x22,3

Art Lepic



22,3x22,3

- Lepic M68 015.826.0001.00484


Art Monet



22,3x22,3

- Monet M68 015.826.0001.02600

Art Renoir



22,3x22,3

- Renoir M68 015.826.0001.02604

Art Rodin



22,3x22,3

- Rodin M68 015.826.0001.02602


Art Seurat



22,3x22,3

- Seurat M68 015.826.0001.00483

Art Signac



22,3x22,3

- Signac M68 015.826.0001.00482


Art Sysley



22,3x22,3

- Sysley M68 015.826.0001.02603


Dc. Corbusier



22,3x22,3

- Corbusier M68 015.826.0001.00331

Art Cezzane



22,3x22,3

- Cezzane M68 015.826.0001.00495

Art Corot



22,3x22,3

- Corot M68 015.826.0001.00487

Art Degas



22,3x22,3

- Blanco M68 015.826.0012.02601
- Negro M68 015.826.0003.02601

Art Gauguin



22,3x22,3

- Gauguin M68 015.826.0001.00486

Dc. Erte



22,3x22,3

- Negro M68 015.826.0003.00325
- Blanco M68 015.826.0012.00325


Dc. Dunant



22,3x22,3

- Dunant M68 015.826.0001.00344


Dc. Fontana



22,3x22,3

- Rojo M68 015.826.0008.00349
- Oro M68 015.826.0032.00349





Dc. Hofer







22,3x22,3





- Hofer M68 015.826.0001.00341

22,3x22,3





<p>Dc. Horta</p>  <p>22,3x22,3</p> <p>▼ 11 mm</p> <p>● Horta M68 015.826.0001.00339 </p>	<p>Dc. Icart</p>  <p>22,3x22,3</p> <p>▼ 11 mm</p> <p>● Icart M68 015.826.0001.00337 </p>	<p>Dc. Klee</p>  <p>22,3x22,3</p> <p>▼ 11 mm</p> <p>● Klee M68 015.826.0001.00334 </p>	<p>Dc. Lawrie</p>  <p>22,3x22,3</p> <p>▼ 11 mm</p> <p>● Lawrie M68 015.826.0001.00340 </p>
---	---	--	---





22,3x22,3





<p>Empoli</p>  <p>22,3x22,3</p> <p>▼ 11 mm</p> <p>● Aquamarine M68 015.826.0377.09793 </p> <p>● Earth M68 015.826.0469.09793 </p> <p>● Skyblu M68 015.826.0379.09793 </p>	<p>Lambeth</p>  <p>22,3x22,3</p> <p>▼ 11 mm</p> <p>● Cement M68 015.826.0418.01904 </p> <p>● Natural M68 015.826.0102.01904 </p>	<p>Senesi</p>  <p>22,3x22,3</p> <p>▼ 11 mm</p> <p>● Copper M68 015.826.0287.09792 </p> <p>● Ferro M68 015.826.0508.09792 </p>	<p>Sloane</p>  <p>22,3x22,3</p> <p>▼ 11 mm</p> <p>● Cement M68 015.826.0418.01913 </p>
--	---	--	---

<p>Dc. Lempicka</p>  <p>22,3x22,3</p> <p>▼ 11 mm</p> <p>● Lempicka M68 015.826.0001.00332 </p>	<p>Dc. Moser</p>  <p>22,3x22,3</p> <p>▼ 11 mm</p> <p>● Moser M68 015.826.0001.00346 </p>	<p>Dc. Munch</p>  <p>22,3x22,3</p> <p>▼ 11 mm</p> <p>● Moser M68 015.826.0001.00342 </p>	<p>Dc. Nolde</p>  <p>22,3x22,3</p> <p>▼ 11 mm</p> <p>● Nolde M68 015.826.0001.00333 </p>
---	---	--	---

19,8x22,8

<p>Kingsbury</p>  <p>19,8x22,8 Hex</p> <p>▼ 10 mm</p> <p>● Blanco M90 015.292.0012.01761 </p> <p>● Grafito M90 015.292.0068.01761 </p> <p>● Grana M90 015.292.0021.01761 </p> <p>● Navi M90 015.292.0118.01761 </p> <p>● Negro M90 015.292.0003.01761 </p> <p>● Vert M90 015.292.0543.01761 </p> <p>● Ocre M90 015.292.0052.01761 </p>	<p>Lambeth</p>  <p>19,8x22,8</p> <p>▼ 10 mm</p> <p>● Cement M90 015.292.0418.01904 </p> <p>● Natural M90 015.292.0102.01904 </p>	<p>Mayfair</p>  <p>19,8x22,8 Hex</p> <p>▼ 10 mm</p> <p>● Beige M90 015.292.0007.01955 </p> <p>● Blanco M90 015.292.0012.01955 </p> <p>● Grafito M90 015.292.0068.01955 </p> <p>● Grana M90 015.292.0021.01955 </p> <p>● Gris M90 015.292.0002.01955 </p>	 <p>19,8x22,8 Hex</p> <p>▼ 10 mm</p> <p>● Navi M90 015.292.0118.01955 </p> <p>● Negro M90 015.292.0003.01955 </p> <p>● Ocre M90 015.292.0052.01955 </p> <p>● Perla M90 015.292.0037.01955 </p> <p>● Tortora M90 015.292.0297.01955 </p> <p>● Vert M90 015.292.0543.01955 </p>
---	---	---	--

<p>Dc. Preiss</p>  <p>22,3x22,3</p> <p>▼ 11 mm</p> <p>● Preiss M68 015.826.0001.00343 </p>	<p>Deco</p>  <p>22,3x22,3</p> <p>▼ 11 mm</p> <p>● Blanco M68 015.826.0012.00582 </p> <p>● Negro M68 015.826.0003.00582 </p>	<p>Diagonals</p>  <p>22,3x22,3</p> <p>▼ 11 mm</p> <p>● Ocre M68 015.826.0052.07408 </p> <p>● Navi M68 015.826.0118.07408 </p> <p>● Ash M68 015.826.0344.07408 </p> <p>● Sage M68 015.826.0346.07408 </p>	<p>Diamond</p>  <p>22,3x22,3</p> <p>▼ 11 mm</p> <p>● Ocre M68 015.826.0052.07410 </p> <p>● Navi M68 015.826.0118.07410 </p> <p>● Sage M68 015.826.0346.07410 </p>
---	--	--	--

<p>Lincoln M</p>  <p>19,8x22,8</p> <p>▼ 10 mm</p> <p>● Cream M90 015.292.0163.10092 </p> <p>● White M90 015.292.0108.10092 </p>	<p>Oldmanor</p>  <p>19,8x22,8</p> <p>▼ 10 mm</p> <p>● Tabaco M90 015.292.0113.01406 </p> <p>● Nacar M90 015.292.0030.01406 </p> <p>● Arena M90 015.292.0017.01406 </p> <p>● Ambar M90 015.292.0126.01406 </p>	<p>Rovere</p>  <p>19,8x22,8</p> <p>▼ 10 mm</p> <p>● Honey M90 015.292.0358.09741 </p> <p>● Bark M90 015.292.0476.09741 </p> <p>● Brown M90 015.292.0109.09741 </p> <p>● Desert M90 015.292.0364.09741 </p>	<p>Sloane</p>  <p>19,8x22,8</p> <p>▼ 10 mm</p> <p>● Cement M90 015.292.0418.01913 </p>
--	--	---	---


Códigos de producto
Product codes / Codes des produits

19,8x22,8
Torano M



19,8x22,8 ∇ 10 mm
● Dorado M90 015.292.0103.10106 (MAT)

25,8x29
Toscana



25,8x29 Hex ∇ 11 mm
● Cotto M80 015.122.0154.02382 (MAT)
● Siena M80 015.122.0053.02382 (MAT)
● Mix M80 015.122.0100.02382 (MAT)

1,2x30
Trim



1,2x30 Basic
● Beige P13 028.125.0007.11798 (GLO)
● Blanco P13 028.125.0012.11798 (GLO)
● Blanco Mate P13 028.125.0174.11798 (MAT)
● Gris P13 028.125.0002.11798 (GLO)
● Negro P13 028.125.0003.11798 (GLO)
● Negro Mate P13 028.125.1011.11798 (MAT)
● Perla P13 028.125.0037.11798 (GLO)
● Tortora P13 028.125.0297.11798 (GLO)

1,2x30
Trim



1,2x30 Eleganza
● Beige P15 028.125.0007.11183 (GLO)
● Perla P15 028.125.0037.11183 (GLO)
● Siena P15 028.125.0053.11183 (GLO)
● Terra P15 028.125.0056.11183 (GLO)
● Bianco P15 028.125.0150.11183 (GLO)
● Blu P15 028.125.0158.11183 (GLO)
● Grigio P15 028.125.0213.11183 (GLO)
● Saggio P15 028.125.0942.11183 (GLO)

1,5x20
Trim



1,5x20 Mayfair

- Beige P07 028.475.0007.01955 (GLO)
- Blanco P07 028.475.0012.01955 (GLO)
- Blanco Mate P07 028.475.0174.01955 (MAT)
- Gris P07 028.475.0002.01955 (GLO)
- Negro P07 028.475.0003.01955 (GLO)
- Negro Mate P07 028.475.1011.01955 (MAT)
- Perla P07 028.475.0037.01955 (GLO)
- Tortora P07 028.475.0297.01955 (GLO)

Empaquetado
Packaging/Emballage

Formato	pz/cj	m ² /cj	cj/pl	m ² /pl	kg/cj	kg/pl
13x15 Hex	24	0.31	104	32.24	6.25	670.00
15x15	20	0.45	108	48.60	8.60	948.80
20,4x20,4	25	1.04	45	46.80	22.80	1.046.00
19,8x22,8 Hex	24	0.84	48	40.32	18.00	884.00
25,8x29 Hex	18	1.00	48	48.00	22.50	1,100.00
22,3x22,3	20	1.00	45	45.00	24.00	1,100.00
6,5x20	27	0.35	143	50.05	6.85	999.55
7,5x15	44	0.50	120	60.00	8.00	980.00
7,5x30	25	0.56	121	67.76	9.00	1,109.00
7x28	27	0.53	121	64.13	10.70	1,314.70
8x40	30	0.96	65	62.40	16.63	1,100.95
1,2x30	45	-	-	-	1.85	-
1,5x20	30	-	-	-	1.20	-



Características técnicas
Technical features
Caractéristiques techniques

COMPACGLASS
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

	GRUPO Bla (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bla (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE Bla (GL) Absorption d'eau < 0,5%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm ² > 1300 N	35 - 45 N/mm ² 1600-2400 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon modèles
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance au tressailage		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase GA Class GA Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme

Fachadas Edificios /
Façade










Residenciales /
Residential

Características técnicas

Technical features

Caractéristiques techniques

PASTABLANCA
 RVTO. PASTA BLANCA MONOPOROSA
 WHITE BODY WALL TILES MONOPOROSA
 REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE

	GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10% GROUPE BIII (GL) Absorption d'eau > 10%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau	ISO 10545-3	> 10%	16%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	ISO 10545-4	> 12 N / mm ² > 600 N	20 - 30 N / mm ² 700 - 1000 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface	ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	No aplica Not apply Non applicable
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressailage	ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase GA Class GA Classe GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches	ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme



Rvto. / Wall / Rvtml.: Feel Terra 15x15 / Feel Greige 15x15
 Pvto. / Floor / Sol: Mosel Ash 60x60